

ARRIVA
LA NUOVA «CROMA»

QUATTORUOTI

USATO D'AUTUNNO: PIÙ OCCASIONI E PIÙ A BUON MERCATO

INCHIESTA

Il "Fire" vi pianta in asso? Ecco che fare



La Opel «Calibra»

PROVE Opel "Calibra 16V"

● Innocenti "Koral", Lada "Samara" e Skoda "Favorit"
andare in macchina spendendo poco

CONFRONTI Honda "Accord 2.0i 16V" e Alfa "164 TS"
la sfida giapponese sulle berline

FUORISTRADA 4x4

MARCA E MODELLO	Prezzo di listino migliaia di lire	N. cilindri	Cilindrata cm³	Potenza max (* norme DIN)		Lunghezza max. cm	Larghezza max. cm	Passo cm	Altezza minima da terra cm	Massa a vuoto kg	Massa a pieno carico kg	Velocità max. km/h	Consumo litri/100 km norme CEE o DIN			CV fiscali	Note	P. = prova impressione di guida			
				kW	CV								90 km/h	120 km/h	Ciclo urbano						
LAND ROVER (Gran Bretagna) - Rover Italia S.p.A. - Via Paolo di Dono, 73 - 00143 Roma																			Listino in vigore dal 4 giugno '90		
90 V8 Station Wagon County	40.400	8V	3528	98	134	386	179	236	22,9	1710	2355	142	12,7	19,0	20,0	29					
90 turbodiesel Hard-top	30.650	4	2495	63	86	386	179	236	22,9	1650	2325	125	10,6	—	11,9	23					
90 turbodiesel Station Wagon County	34.500	4	2495	63	86	386	179	236	22,9	1650	2325	125	10,6	—	11,9	23		P. 5/87			
90 turbodiesel Soft-top	29.500	4	2495	63	86	372	179	236	22,9	1610	2350	125	10,6	—	11,9	23					
110 turbodiesel Hard-top	34.500	4	2495	63	86	458	179	279	21,5	1815	2710	120	11,0	—	12,2	23					
110 turbodiesel Station Wagon County	39.300	4	2495	63	86	458	179	279	21,5	1815	2710	120	11,0	—	12,2	23					
Discovery 2.5 Tdi 3 porte	39.150	4	2495	83	113	451	179	254	22,6	2000	2610	148	6,7	9,8	9,3	23	SS				
Discovery 2.5 Tdi 3 porte S	41.800	4	2495	83	113	451	179	254	22,6	2000	2610	148	6,7	9,8	9,3	23	SS-AC	P. 12/89			
Range Rover 3.9i 5 porte Vogue	61.030	8V	3950	134	182	445	182	254	19,0	2060	2510	180	10,5	13,4	18,1	31	in.-DA-SS				
► Range Rover 3.9i cat 5 porte Vogue	63.020	8V	3950	127	173	445	182	254	19,0	1930	2550	175	11,3	15,4	20,9	31	in.-SS-FA				
Range Rover 3.9i 5 porte Vogue SE	77.650	8V	3950	134	182	445	182	254	19,0	2060	2510	180	10,5	13,4	18,1	31	in.-DA-SS-FA-AC	P. 8/90			
► Range Rover 3.9i cat 5 porte Vogue SE	79.640	8V	3950	127	173	445	182	254	19,0	2060	2550	175	11,3	15,4	20,9	31	in.-DA-SS-FA-AC				
Range Rover 3.9i 5 porte aut. Vogue SE	81.545	8V	3950	134	182	445	182	254	19,0	1990	2510	177	10,5	13,4	19,6	31	in.-TAU-DA-SS-FA-AC				
► Range Rover 3.9i cat 5 porte aut. Vogue SE	83.535	8V	3950	127	173	445	182	254	19,0	2060	2550	175	11,3	15,4	20,9	31	in.-TAU-DA-SS-FA-AC				
Range Rover 2.5 turbodiesel 5 porte Vogue	51.250	4	2498	89	121	445	182	254	19,0	2050	2510	153	8,6	11,7	11,1	23	SS				

PREZZI DI LISTINO CHIAVI IN MANO CALCOLATI DA QUATTORRUOTE (con IVA, trasporto, immatricolazione)

MAHINDRA (India) - Four Drive S.r.l. - Via Botticelli, 151 - 10154 Torino																Listino in vigore dal 1° giugno '90			
CJ340 2.1 diesel Confort (1)	21.118	4	2112	36	49	339	160	203	21,0	1230	1950	114	7,7	—	10,5	21			
CJ340 2.1 diesel Apache (2)	22.308	4	2112	36	49	339	160	203	21,0	1230	1950	114	7,7	—	10,5	21			
CJ540 2.1 diesel Confort (3)	21.594	4	2112	36	49	379	160	231	21,0	1270	1950	114	7,7	—	10,5	21			
CJ540 2.1 diesel Apache (4)	22.784	4	2112	36	49	379	160	231	21,0	1270	1950	114	7,7	—	10,5	21			

PREZZI DI LISTINO CHIAVI IN MANO CALCOLATI DA QUATTORRUOTE (con IVA, trasporto, immatricolazione)

■ (1) con hard-top L. 22.308.000 ■ (2) con hard-top L. 23.379.000 ■ (3) con hard-top L. 22.784.000 ■ (4) con hard-top L. 23.914.000

MERCEDES (Germania) - Mercedes-Benz Italia S.p.A. - Via Campo nell'Elba, 12/30 - 00138 Roma												Listino in vigore dal 27 febbraio '90						
200 GE corto Station Wagon	54.932	4	1997	80	109	412	180	240	20,0	1960	—	140	12,0	16,4	16,4	20	in.-SS	
200 GE lungo Station Wagon	60.644	4	1997	80	109	458	180	285	20,0	2080	—	140	12,0	16,4	16,4	20	in.-SS	
200 GE corto Cabrio	55.825	4	1997	80	109	418	180	240	20,0	1920	—	140	12,0	16,4	16,4	20	in.-SS	
► 300 GE cat corto Station Wagon	71.621	6	2960	125	170	422	167	240	21,0	2010	2620	165	13,4	17,7	18,7	26	in.-SS	i. 5/90
► 300 GE cat lungo Station Wagon	78.797	6	2960	125	170	464	167	285	21,0	2145	2960	165	13,4	17,7	19,0	26	in.-SS	
► 300 GE cat corto Cabrio	73.346	6	2960	125	170	422	167	240	21,0	1955	2620	165	13,4	17,7	18,7	26	in.-SS	
250 GD corto Station Wagon	55.944	5	2497	69	94	419	167	240	21,0	1995	2620	125	10,5	15,2	13,5	23	SS	
250 GD lungo Station Wagon	61.418	5	2497	69	94	464	167	285	21,0	2130	2960	125	10,5	15,2	13,8	23	SS	
250 GD corto Cabrio	56.539	5	2497	69	94	422	167	240	21,0	1940	2620	125	10,5	15,2	13,5	23	SS	
300 GD corto Station Wagon	67.291	6	2996	83	113	419	167	240	21,0	2150	2620	138	10,9	16,0	14,7	26	SS	i. 5/90
300 GD lungo Station Wagon	73.708	6	2996	83	113	464	167	285	21,0	2150	2960	138	10,9	16,0	15,0	26	SS	
300 GD corto Cabrio	68.326	6	2996	83	113	422	167	240	21,0	1965	2620	138	10,9	16,0	14,7	26	SS	

PREZZI DI LISTINO CHIAVI IN MANO CALCOLATI DA QUATTORRUOTE (con IVA, trasporto, immatricolazione)

MITSUBISHI (Giappone) - Bepi Koelliker Automobili S.p.A. - Via G. da Udine, 45 - 20156 - Milano																	Listino in vigore dal 1° marzo '90		
► Pajero V6 cat Metal-top Racing	35.700	6V	2972	104	141	400	168	235	20,7	1710	2200	160	10,0	14,7	16,1	26	in.-DA-SS		
► Pajero V6 cat Metal-top SE	41.000	6V	2972	104	141	400	168	235	20,7	1710	2200	160	10,0	14,7	16,1	26	in.-DA-SS-AC	P. 9/89	
► Pajero V6 cat Wagon Semi-High Roof SE	47.400	6V	2972	104	141	460	168	270	21,0	1800	2500	160	10,2	14,9	16,1	26	in.-DA-SS-AC	i. 7/89	
Pajero 2.5 TDI Metal-top	31.200	4	2477	70	95	400	168	235	20,7	1680	2115	140	8,8	13,8	10,5	23	DA-SS	(i. 3/89)	
Pajero 2.5 TDI Metal-top EXE	32.850	4	2477	70	95	400	168	235	20,7	1680	2115	140	8,8	13,8	10,5	23	DA-SS		
Pajero 2.5 TDI Metal-top SE	37.150	4	2477	70	95	400	168	235	20,7	1680	2115	140	8,8	13,8	10,5	23	DA-SS-AC		
Pajero 2.5 TDI Wagon Semi-High Roof	38.250	4	2477	70	95	460	168	270	21,0	1780	2450	140	9,0	14,2	11,1	23	DA-SS	(i. 3/89)	
Pajero 2.5 TDI Wagon Semi-High Roof EXE	39.900	4	2477	70	95	460	168	270	21,0	1780	2450	140	9,0	14,2	11,1	23	DA-SS		
Pajero 2.5 TDI Wagon Semi-High Roof SE	43.280	4	2477	70	95	460	168	270	21,0	1780	2450	140	9,0	14,2	11,1	23	DA-SS-AC	(P. 4/89)	
Pajero 2.5 TDI Canvas-top	30.290	4	2477	70	95	400	168	235	20,7	1635	2115	140	8,8	13,8	10,5	23	DA-SS		
Pajero 2.5 TDI Canvas-top SE	32.500	4	2477	70	95	400	168	235	20,7	1635	2115	140	8,8	13,8	10,5	23	DA-SS		

PREZZI DI LISTINO CHIAVI IN MANO SUGGERITI DALLA CASA (con IVA, trasporto, immatricolazione)

NISSAN (Giappone) - Nissan Italia S.p.A. - Via Tiberina Km 15,740 - 00060 Capena (Roma)															Listino in vigore dal 25 giugno '90				
► Terrano 2.4i cat XE	33.500	4	2389	76	103	437	173	265	21,0	1655	2300	150	—	—	—	22	in.-DA-SS	P. 8/89	
► Terrano 3.0i V6 cat 5 porte	42.000	6V	2960	109	148	437	169	265	21,0	1755	—	170	10,6	14,2	15,5	26	in.-DA-SS	i. 7/90	

Tutti i mesi in edicola

VOLARE

Mensile di aviazione

EDITORIALE
DOMUS

AUTOMOBILI NUOVE

MARCA E MODELLO	Prezzo di listino migliaia di lire	N. cilindri	Cilindrata cm³	Potenza max norme CEE (* norme DIN)		Trazione	Numero posti	Lunghezza max. cm	Larghezza max. cm	Passo cm	Massa kg	Velocità max. km/h	Consumo litri/100 km norme CEE e DIN			Consegna (giorni o mesi) NP = non precisato	Potenza fiscale CV	Note	P = prova i = impressione di guida	
				KW	CV								90 km/h	120 km/h	Ciclo urbano					
(segue CITROËN)																				
BX 16 GTI	22.241	4	1580	83	113	A	5	424	168	266	1025	194	6,4	8,6	10,4	2m.	17	in.-SS	[P: 6/89]	
BX 19 4x4	24.654	4	1905	78	106	I	5	424	168	266	1105	183	6,6	8,5	10,5	2m.	19	DA-SS	[i: 4/89]	
BX 19 GTI (4)	24.322	4	1905	90	122	A	5	424	168	266	1025	198	6,1	8,2	10,4	2m.	19	in.-SS	[P: 2/89]	
BX 19 4x4 GTI	29.236	4	1905	90	122	I	5	424	168	266	1135	192	7,1	8,9	11,9	2m.	19	in.-DA-SS-FA	[P: 7/89]	
BX 19 16V GTI	32.381	4	1905	116	158	A	5	424	168	266	1070	218	6,6	8,1	11,3	2m.	19	in.-SS-FA	[P: 4/88]	
BX 16 Break TGS	20.862	4	1580	68	92	A	5	440	168	266	996	170	5,8	7,5	8,9	2m.	17			
BX 19 Break TGS (5)	23.458	4	1905	75	102	A	5	440	168	266	1035	182	5,9	7,8	9,4	2m.	19	SS	[P: 6/87]	
BX 19 4x4 Break TGS	26.892	4	1905	78	106	I	5	440	168	266	1145	180	6,7	8,7	10,5	2m.	19	DA-SS		
BX 17 diesel TD	16.942	4	1769	44	59	A	5	424	168	266	990	155	4,6	6,6	8,8	2m.	18		[P: 1/86]	
BX 17 diesel TGD	18.291	4	1769	44	59	A	5	424	168	266	990	155	4,6	6,6	8,8	2m.	18			
BX 17 turbodiesel T2D	23.646	4	1769	66	90	A	5	424	168	266	1025	180	4,5	6,3	6,9	2m.	18	SS	[P: 5/88]	
BX 19 diesel T2D (6)	21.380	4	1905	51	69	A	5	424	168	266	990	165	4,6	6,1	6,5	2m.	19			
BX 17 turbodiesel Break T2D	24.964	4	1769	66	90	A	5	440	168	266	1062	174	4,8	6,8	6,9	2m.	18	SS		
BX 19 diesel Break TGD	21.694	4	1905	51	69	A	5	440	168	266	1032	162	4,8	6,6	6,5	2m.	19			
CX 25 turbodiesel 2 Break TGD	36.017	4	2500	88	120	A	5	496	177	310	1489	185	5,4	7,4	8,5	NP	23	SS		
XM 2.0i (7)	33.821	4	1998	94	128	A	5	471	179	285	1310	205	6,3	8,1	11,5	4m.	20	in.-SS	[P: 11/89]	
XM 2.0i automatica (8)	36.021	4	1998	94	128	A	5	471	179	285	1310	202	6,8	8,5	12,9	3m.	20	in.-TAU-SS		
► XM 2.0i cat (9)	34.972	4	1998	89	121	A	5	471	179	285	1310	200	7,1	8,8	13,3	3m.	20	in.-SS		
► XM 3.0i V6 cat	52.399	6V	2975	123	167	A	5	471	179	285	1420	222	7,8	9,6	15,0	4m.	26	in.-SS-FA-AC	[i: 6/89]	
XM 2.1 turbodiesel 12V (10)	35.558	4	2088	80	109	A	5	471	179	285	1380	192	4,9	6,6	8,5	4m.	21	SS	[P: 4/89]	

PREZZI DI LISTINO CHIAVI IN MANO UFFICIALI (con IVA, trasporto, immatricolazione)

► (1) «AX 10 5 porte TGE 5 marce» L. 11.907.000 ► (2) «BX 14 TGE Vip» L. 17.595.000 ► (3) «BX 16 automatica T2S» L. 22.098.000 ► (4) «BX 19 automatica GTI» L. 26.090.000 ► (5) «BX 19 Break automatica T2S» L. 25.226.000 ► (6) «BX 19 diesel automatica T2D» L. 23.147.000 ► (7) «XM 2.0i Pack» L. 38.562.000 ► (8) «XM 2.0i automatica Pack» L. 40.762.000 ► (9) «XM 2.0i cat Pack» L. 39.713.000 ► (10) «XM 2.1 turbodiesel 12V Pack» L. 40.299.000
 ► AX 10 3 porte TE: TERGILUN. L. 211.000 - vern. met. L. 262.000 ► AX 10 5 porte TGE: TERGILUN. L. 211.000 - tetto apr. man. L. 351.000 - vern. met. L. 262.000 ► AX 10 3 porte TRE, 10 5 porte TRE, 11 3 porte TRE, 11 cat 3 porte TRE: cerchi lega L. 500.000 - condiz. aria L. 1.491.000 - tetto apr. man. L. 351.000 - vern. met. L. 262.000 - vetri elett. ant. + chius. centr. L. 497.000 ► AX 11 5 porte TRE Vip, 14 3 porte GT, 14 5 porte GT: cerchi lega L. 500.000 - condiz. aria L. 1.491.000 - tetto apr. man. L. 351.000 - vern. met. L. 262.000 ► AX 14 diesel 3 porte RD: tetto apr. man. L. 351.000 - vern. met. L. 262.000 ► AX 14 diesel 5 porte TRD: cerchi lega L. 500.000 - tetto apr. man. L. 351.000 - vern. met. L. 262.000 ► BX 11 TE: TERGILUN. L. 249.000 - vern. met. L. 525.000 - vetri elett. ant. + chius. centr. L. 507.000 ► BX 14 TGE: cerchi lega L. 509.000 - tetto apr. elett.

L. 813.000 - vern. met. L. 525.000 - vetri elett. ant. + chius. centr. L. 507.000 ► BX 16 TGS, 16 cat T2I: cerchi lega L. 509.000 - condiz. aria L. 2.318.000 - FRENITANTIBLOC (ABS) L. 2.130.000 - tetto apr. elett. L. 813.000 - vern. met. L. 525.000 ► BX 16 GTI, 19 GTI, 17 turbodiesel T2D: cerchi lega L. 509.000 - condiz. aria L. 2.318.000 - FRENITANTIBLOC (ABS) L. 2.130.000 - int. cuoio L. 2.061.000 - tetto apr. elett. L. 813.000 - vern. met. L. 525.000 ► BX 19 4x4: cerchi lega L. 509.000 - condiz. aria L. 2.318.000 - FRENITANTIBLOC (ABS) L. 2.434.000 - tetto apr. elett. L. 813.000 - vern. met. L. 525.000 ► BX 19 4x4 GTI: cerchi lega L. 509.000 - condiz. aria L. 2.318.000 - int. cuoio L. 2.061.000 - tetto apr. elett. L. 813.000 - vern. met. L. 525.000 ► BX 19 16V GTI: condiz. aria L. 2.318.000 - int. cuoio L. 2.061.000 - tetto apr. elett. L. 813.000 ► BX 16 Break TGS, 19 diesel Break TGD: cerchi lega L. 509.000 - condiz. aria L. 2.318.000 - servosterzo L. 901.000 - vern. met. L. 525.000 - vetri elett. ant. + chius. centr. L. 507.000 ► BX 19 Break TGS, 17 turbodiesel Break T2D: cerchi lega L. 509.000 - condiz. aria L. 2.318.000 - FRENITANTIBLOC (ABS) L. 2.130.000 - vern. met. L. 525.000 ► BX 19 4x4 Break T2S: cerchi lega L. 509.000 - condiz. aria L. 2.318.000 - FRENITANTIBLOC (ABS) L. 2.434.000 - vern. met. L. 525.000 ► BX 17 diesel TD: servosterzo L. 901.000 - TERGILUN. L. 249.000 - vern. met. L. 525.000 ► BX 17 diesel TGD: cerchi lega L. 509.000 - servosterzo

L. 901.000 - tetto apr. elett. L. 813.000 - vern. met. L. 525.000 - vetri elett. ant. + chius. centr. L. 507.000 ► BX 19 diesel T2D: cerchi lega L. 509.000 - condiz. aria L. 2.318.000 - FRENITANTIBLOC (ABS) L. 2.130.000 - int. cuoio L. 2.061.000 - servosterzo L. 901.000 - tetto apr. elett. L. 813.000 - vern. met. L. 525.000 ► CX 25 turbodiesel 2 Break TGD: condiz. aria L. 2.250.000 - FRENITANTIBLOC (ABS) L. 2.524.000 - vern. met. L. 1.016.000 ► XM 2.0i, 2.0i automatica, 2.0i cat, 2.1 turbodiesel 12V: cerchi lega L. 1.020.000 - condiz. aria L. 2.754.000 - FRENITANTIBLOC (ABS) L. 2.549.000 - int. cuoio L. 2.549.000 - tetto apr. elett. L. 1.121.000 ► XM 3.0i V6 cat: int. cuoio L. 2.956.000 - tetto apr. elett. L. 1.300.000

VERSIONI SPECIALI:

«AX 10 3 porte Club» L. 9.832.000 - «AX 10 3 porte E Style» L. 10.109.000 - «AX 10 5 porte TGE Style» L. 11.385.000 - «AX 10 3 porte TRE Style» L. 11.912.000 - «AX 10 5 porte TRE Style» L. 12.250.000 - «AX 11 3 porte Deco» L. 11.313.000 - «AX 11 3 porte Blue Punch» L. 12.167.000 - «AX 11 3 porte Halley» L. 12.215.000 - «AX 11 3 porte TRE Style» L. 12.245.000 - «AX 11 5 porte TRE Vip Style» L. 12.682.000 - «BX 11 Club» L. 14.477.000 - «BX 16 Palmares» L. 17.595.000 - «BX 16 Halley» L. 19.485.000

DE TOMASO - Via Emilia Ovest, 1250 - 41100 Modena

► Pantera	179.952	8V	4942	224	305	P	2	427	197	252	1470	270	14,9	16,7	35,5	NP	36	MC-in.-DA-AC	
-----------	---------	----	------	-----	-----	---	---	-----	-----	-----	------	-----	------	------	------	----	----	--------------	--

PREZZI DI LISTINO CHIAVI IN MANO UFFICIALI (con IVA, trasporto, immatricolazione)

FERRARI - Viale Trento e Trieste, 31 - 41100 Modena

► 348 tb cat	145.590	8V	3405	217	295	P	2	423	189	245	1393	275	8,4	9,5	19,6	NP	28	MC-in.-DA-FA-AC	[P: 2/90]
► 348 ts cat	149.730	8V	3405	217	295	P	2	423	189	245	1398	275	8,4	9,5	19,6	NP	28	MC-in.-DA-FA-AC	[P: 8/90]
► Mondial 3.4 t cat	135.240	8V	3405	217	295	P	2+2	454	181	265	1503	255	9,4	11,2	21,9	NP	28	MC-in.-DA-SS-FA-AC	[i: 3/89]
► Mondial 3.4 t cat cabriolet	152.214	8V	3405	217	295	P	2+2	454	181	265	1536	255	9,5	11,9	21,4	NP	28	MC-in.-DA-SS-FA-AC	[P: 5/89]
► Testarossa cat	240.120	12	4942	287	390	P	2	449	198	255	1506	290	9,4	10,6	25,0	NP	36	MC-in.-DA-AC	[P: 2/86]
► F40 cat	421.590	8V	2936	352	478	P	2	436	197	245	1235	321	8,6	9,7	19,2	NP	26	MC-in.-DA	[P: 9/89]

PREZZI DI LISTINO CHIAVI IN MANO CALCOLATI DA QUATTRO RUOTE (con IVA, trasporto, immatricolazione)

► Mondial 3.4 t cat: cruscotto pelle L. 1.615.000 - tetto apr. elett. L. 2.608.000 ► Mondial 3.4 t cat cabriolet: copricapote pelle

L. 704.000 - cruscotto pelle L. 1.615.000

FIAT - Corso Giovanni Agnelli, 200 - 10135 Torino

126 700 UP	6.620	2	704	19	25	P	4	311	138	184	620	116	4,4	—	5,8	1m.	10	MP-4V	
126 700 BIS	6.977	2	704	19	25	P	4	311	138	184	620	116	4,4	—	5,8	1m.	10	MP-4V	[P: 1/88]
Panda 750 Young 2	8.506	4	769	25	34	A	5	341	149	216	700	125	5,1	—	6,5	1m.	10	4V	[P: 4/87]
Panda 750 CL	9.845	4	769	25	34	A	5	341	149	216	700	125	5,0	—	6,2	1m.	10	4V	
► Panda 750 CL Europa	10.285	4	769	25	34	A	5	341	149	216	700	125	5,0	—	6,2	3m.	10	4V	
Panda 750 S	10.749	4	769	25	34	A	5	341	149	216	700	125	4,6	—	6,2	3m.	10		[P: 2/86]
Panda 900 New Dance	9.226	4	903	33	45	A	5	341	149	216	700	135	5,0	6,6	7,1	1m.	12	4V	
► Panda 1000 CL Europa	11.814	4	999	32	44	A	5	341	149	216	700	138	5,0	7,0	6,8	3m.	12	4V	
Panda 1000 S	11.773	4	999	33	45	A	5	341	149	216	700	140	4,6	6,5	6,3	3m.	12		[P: 9/88]
► Panda 1000 i.e. cat Europa S	12.588	4	999	33	45	A	5	341	149	216	715	140	5,0	6,8	6,3	3m.	12	in.	
Panda 1000 4x4	15.569	4	999	37	50	I	5	341	150	217	790	130	6,1	8,2	7,0	2m.	12		[P: 3/86]
► Panda 1000 4x4 Europa	16.057	4	999	32	44	I	5	341	160	217	790	125	6,5	—	7,4	3m.	12		
► Panda 1000 i.e. cat 4x4 Europa	16.568	4	999	33	45	I	5	341	160	217	805	125	6,0	8,1	7,0	3m.	12	in.	
Uno 45 3 porte Trend	10.368	4	903	33	45	A	5	369	156	236	740	140	5,0	6,6	7,1	2m.	12	4V	
Uno 45 5 porte Trend	10.850	4	994	32	44	A	5	369	156	236	795	143	5,1	6,8	6,8	2m.	12	4V	
Uno 45 3 porte	11.749	4	999	33	45	A	5	369	156	236	740	145	4,6	6,0	6,1	1m.	12	4V	
► Uno 45 3 porte Europa	12.201	4	999	32	44	A	5	369	156	236	740	143	5,1	6,6	6,6	3m.	12		
► Uno 45 i.e. cat 3 porte Europa	12.784	4	999	33	45	A	5	369	156	236	755	145	4,6	6,4	6,7	3m.	12	in.	
► Uno 45 5 porte	12.582	4	999	33	45	A	5	369	156	236	755	145	4,6	6,0	6,1	1m.	12	4V	[P: 5/90]
► Uno 45 i.e. cat 5 porte Europa	13.534	4	999	33	45	A	5	369	156	236	770	145	4,6	6,4	6,7	3m.	12	in.	
Uno 45 3 porte S	12.879	4	999	33	45	A	5	369	156	236	755	145	4,3	5,6	6,4	2m.	12		
Uno 45 3 porte SX	14.403	4	999	33	45	A	5	369	156	236	775	145	4,3	5,6	6,4	3m.	12		
Uno 60 3 porte	11.957	4	1108	41	56	A	5	369	156	236	760	155	4,5	5,8	6,9	1m.	13		

Listino in vigore dal 15 settembre '90

(segue listino FIAT a pag. 242)

MARCA E MODELLO		Prezzo di listino inghiotta di lire		N. cilindri	Cilindrata cm ³	Potenza max norme CEE (* norme DIN)	Trazione	Numero posti	Lunghezza max. cm	Larghezza max. cm	Passo cm	Massa kg	Velocità max. km/h	Consumo litri/100 km norme CEE o DIN		Consapaga (giorni o mesi) NP = non precisale	Potenza fiscale CV	Note	P. = prova I. = impressione di guida
														90 km/h	120 km/h	Ciclo urbano			

PREZZI DI LISTINO CHIAVI IN MANO OFFICIALI (con IVA, trasporto, immatricolazione)

■ (1) «Croma 2.0 i.e. ABS» L. 30.907.000 ■ (2) «Croma 2.0 i.e. turbo ABS» L. 37.083.000; «Croma 2.0 i.e. turbo ABS e autolivellante» L. 39.534.000 ■ (3) «Croma 1.9 turbodiesel i.d. 16V» L. 30.086.000 ■ (4) «Croma 2.5 turbodiesel ABS» L. 10/89» L. 33.459.000

■ 126 700 UP, 700 BIS: APP. TESTA ANT. L. 63.000 - lun. term. + sedili ant. recl. L. 282.000 - RETROVISORE DX L. 42.000 - tergiglun. + vetri post. a compasso L. 261.000 • Panda 750 Young 2: RETROVISORE DX L. 49.000 - TERGILUN L. 152.000 • Panda 750 CL, 1000 CL Europa: cambio 5m L. 206.000 - RETROVISORE DX L. 42.000 - tetto apr. man. L. 294.000 - vern. met. L. 228.000 • Panda 750 CL Europa L. 750 S, 1000 S, 1000 i.e. cat Europa S: RETROVISORE DX L. 42.000 - tergiglun. L. 294.000 - vern. met. L. 228.000 - RETROVISORE DX L. 49.000 - vern. met. L. 228.000 • Panda 900 New Dacia: cambio 5m L. 206.000 - RETROVISORE DX L. 49.000 - vern. met. L. 228.000 • Panda 1000 4x4, 1000 4x4 Europa, 1000 i.e. cat 4x4 Europa: tetto apr. man. L. 294.000 - vern. met. L. 228.000 • Uno 45 3 porte Trend: APP. TESTA ANT. L. 152.000 - cambio 5m L. 206.000 - RETROVISORE DX L. 49.000 - TERGILUN L. 152.000 - cambio 5m L. 206.000 - vern. met. L. 240.000 - vetri post. a compasso L. 146.000 • Uno 45 5 porte Trend: APP. TESTA ANT. L. 152.000 - cambio 5m L. 206.000 - RETROVISORE DX L. 49.000 - TERGILUN L. 152.000 - tetto apr. man. L. 544.000 - vern. met. L. 240.000 • Uno 45 3 porte, 45 5 cat 3 porte Europa, 60 3 porte Europa, 60 3 porte, 70 i.e. cat 3 porte Europa: APP. TESTA ANT. L. 152.000 - RETROVISORE DX L. 49.000 - TERGILUN L. 152.000 - vetri post. a compasso L. 146.000 • Uno 45 5 porte, 45 i.e. cat 5 porte Europa, 60 5 porte: APP. TESTA ANT. L. 152.000 - RETROVISORE DX L. 49.000 - TERGILUN L. 152.000 • Uno 45 3 porte S: APP. TESTA ANT. L. 152.000 - cerchi lega L. 495.000 - chius. centr. L. 173.000 - FARI con pneum. maggiorati L. 495.000 - RETROVISORE DX L. 49.000 - sedile post. ALLOGENI L. 49.000 - RETROVISORE DX L. 49.000 - tetto apr. man. L. 544.000 - vern. met. L. 240.000 - vetri elett. ant. L. 249.000 • Uno 45 3 porte SX, 60 5 porte SX, 70 i.e. 3 porte SX, 70 i.e. 5 porte SX, 75 i.e. cat 5 porte Europa SX: cerchi lega L. 406.000 - RETROVISORE DX L. 234.000 - tetto apr. man. L. 544.000 - vern. met. L. 240.000 • Uno 60 3 porte S, 60 5 porte S, 60 3 porte Selecta, 60 5 porte Selecta, 70 i.e. cat 5 porte Europa, 70 i.e. 5 porte Selecta: APP. TESTA ANT. L. 152.000 - cerchi lega L. 406.000 - chius. centr. L. 173.000 - FARI ALLOGENI L. 49.000 - RETROVISORE DX L. 49.000 - sedile post. L. 234.000 - TERGILUN L. 152.000 - tetto apr. man. L. 544.000 - vern. met. L. 240.000 - vetri elett. ant. L. 249.000 • Uno 70 i.e. 5 porte Selecta, 60 5 porte Selecta, 70 i.e. cat 5 porte Europa, 70 i.e. 5 porte Selecta: APP. TESTA ANT. L. 152.000 - cerchi lega L. 406.000 - chius. centr. L. 173.000 - RETROVISORE DX L. 49.000 - sedile post. L. 234.000 - TERGILUN L. 152.000 - tetto apr. man. L. 544.000 - vern. met. L. 240.000 • Uno turbo i.e. 3 porte: chius. centr. L. 173.000 - riscaldatore aut. L. 150.000 - sedile post. L. 234.000 - TERGIFARI L. 193.000 - tetto apr. man. L. 544.000 - vern. met. L. 240.000 - vetri elett. ant. L. 249.000 • Uno 45 diesel 3 porte: RETROVISORE DX L. 49.000 - vetri post. a compasso L. 146.000 • Uno 45 diesel 5 porte: RETROVISORE DX L. 49.000 • Uno 45 diesel 5 porte S, 60 diesel 5 porte S: cerchi lega L. 406.000 - chius. centr. L. 173.000 - FARI ALLOGENI L. 49.000 - RETROVISORE DX L. 49.000 - sedile post. L. 234.000 - tetto apr. man. L. 544.000 - vern. met. L. 240.000 - vetri elett. ant. L. 249.000 • Uno 70 turbodiesel 3 porte, 70 turbodiesel 5 porte: cerchi lega L. 406.000 - RETROVISORE DX L. 49.000 - riscaldatore aut.

L. 150.000 - sedile post. L. 234.000 - TERGIFARI L. 193.000 - tetto apr. man. L. 544.000 - vern. met. L. 240.000 - vetri elett. ant. L. 249.000 • Duna 60, 70: vern. met. L. 276.000 - vetri elett. ant. + chius. centr. L. 434.000 • Duna 70 Weekend, 70 diesel Weekend S: RETROVISORE DX L. 49.000 - TERGILUN L. 152.000 - vern. met. L. 276.000 - vetri elett. ant. + chius. centr. L. 434.000 • Tipo 1.1 Fire Smart, 1.4 Europa: RETROVISORE DX L. 49.000 - sedile post. L. 255.000 - tetto apr. man. L. 796.000 - vern. met. L. 350.000 • Tipo 1.1 Fire DGT: RETROVISORE DX L. 49.000 - sedile post. L. 255.000 - TERGIFARI L. 249.000 - tetto apr. man. L. 796.000 - vern. met. L. 350.000 • Tipo 1.4 York: condiz. aria L. 1.869.000 - RETROVISORE DX L. 49.000 - sedile post. L. 255.000 - tetto apr. man. L. 796.000 - vern. met. L. 350.000 • Tipo 1.4 AGT: RETROVISORE DX L. 49.000 - sedile post. L. 255.000 - servosterzo L. 860.000 - vern. met. L. 350.000 - vetri elett. ant. + check control + chius. centr. L. 595.000 - vetri elett. ant. + chius. centr. L. 434.000 • Tipo 1.4 i.e. cat Europa AGT: FRENI ANTIBLOCC. ANTERIORI (ABS) L. 1.322.000 - RETROVISORE DX L. 49.000 - sedile post. L. 255.000 - servosterzo L. 860.000 - TERGIFARI L. 249.000 - tetto apr. man. L. 796.000 - vern. met. L. 350.000 • Tipo 1.4 i.e. cat Europa DGT, 1.4 York DGT, 1.6 York DGT: condiz. aria L. 1.869.000 - FRENI ANTIBLOCC. ANTERIORI (ABS) L. 1.322.000 - RETROVISORE DX L. 49.000 - sedile post. L. 255.000 - servosterzo L. 860.000 - TERGIFARI L. 249.000 - tetto apr. man. L. 796.000 - vern. met. L. 350.000 • Tipo 1.6 AGT: RETROVISORE DX L. 49.000 - sedile post. L. 255.000 - servosterzo L. 860.000 - vern. met. L. 350.000 - vetri elett. ant. + chius. centr. L. 434.000 • Tipo 1.8 i.e. 16V, 1.9 turbodiesel SX: cerchi lega con pneum. maggiorati L. 541.000 - condiz. aria L. 1.869.000 - FRENI ANTIBLOCC. (ABS) L. 2.102.000 - sedile post. L. 255.000 - TERGIFARI L. 249.000 - tetto apr. man. L. 796.000 - vern. met. L. 350.000 • Tipo 1.7 diesel: RETROVISORE DX L. 49.000 - sedile post. L. 255.000 - servosterzo L. 860.000 - tetto apr. man. L. 796.000 - vern. met. L. 350.000 • Tipo 1.7 diesel DGT: condiz. aria L. 1.869.000 - RETROVISORE DX L. 49.000 - sedile post. L. 255.000 - servosterzo L. 860.000 - TERGIFARI L. 249.000 - tetto apr. man. L. 796.000 - vern. met. L. 350.000 • Tipo 1.9 turbodiesel E Europa S: FENDINEBBIA L. 115.000 - FRENI ANTIBLOCC. (ABS) L. 2.331.000 - RETROVISORE DX L. 49.000 - sedile post. L. 255.000 - TERGIFARI L. 249.000 - tetto apr. man. L. 796.000 - vern. met. L. 350.000 • Tipo 1.9 turbodiesel E Europa S: FENDINEBBIA L. 115.000 - RETROVISORE DX L. 49.000 - sedile post. L. 255.000 - TERGIFARI L. 249.000 - tetto apr. man. L. 796.000 - vern. met. L. 350.000 • Tempra 1.4, 1.9 diesel: APP. TESTA POST. L. 158.000 - sedile post. L. 255.000 - servosterzo L. 860.000 - tergifiari + tergiglun. L. 357.000 - tetto apr. man. L. 708.000 - vern. met. L. 350.000 - vetri elett. ant. + chius. centr. L. 434.000 • Tempra 1.4 SX: APP. TESTA POST. L. 158.000 - cerchi lega con pneum. maggiorati L. 654.000 - climatiz. aut. L. 1.869.000 - FENDINEBBIA L. 125.000 - riscaldatore aut. L. 437.000 - sedile post. L. 255.000 - servosterzo L. 860.000 - tergifiari + tergiglun. L. 357.000 - tetto apr. elett. L. 935.000 - vern. met. L. 350.000 - vetri elett. post. L. 250.000 • Tempra 1.6: APP. TESTA POST. L. 158.000 - climatiz. aut. L. 1.869.000 - sedile post. L. 255.000 - servosterzo L. 860.000 - tergifiari + tergiglun. L. 357.000 - tetto apr. man. L. 708.000 - vern. met. L. 350.000 - vetri elett. ant.

«Panda 750 Italia '90» L. 8.744.000 - «Panda 750 Sergio Tacchini» L. 10.874.000 - «Panda 1000 Sergio Tacchini» L. 11.892.000 - «Panda 1000 Top Tens» L. 12.445.000 - «Panda 1000 4x4 Sisley» L. 16.818.000 - «Panda Elettra» (P. 3/90) L. 25.684.000 - «Uno 603 porte CS '90» L. 9.565.000

AUTOMOBILI NUOVE

MARCA E MODELLO	Prezzo di listino migliaia di lire	N. cilindri	Cilindrata cm³	Potenza max norme CEE (* norme DIN)		Trazione	Numero posti	Lunghezza max. cm	Larghezza max. cm	Passo cm	Massa kg	Velocità max. km/h	Consumo litri/100 km norme CEE o DIN			Consegna (giorni o mesi) NP = non precisata	Potenza fiscale CV	Note	P. prova impressione di guida
				kW	CV								90 km/h	120 km/h	Ciclo urbano				
(segue FIAT)																			
Tipo 1.4 Selecta DGT	18.132	4	1372	56	76	A	5	396	170	254	1000	159	5,5	7,4	8,6	NP	15	TAU-SS	
Tipo 1.6 AGT	16.508	4	1581	62	84	A	5	396	170	254	1000	177	5,5	7,4	9,3	2m.	17		
Tipo 1.6 York DGT	17.412	4	1581	62	84	A	5	396	170	254	1000	177	5,5	7,4	9,3	2m.	17		P. 9/90
► Tipo 1.6 i.e. cat SOHC Europa AGT	18.560	4	1581	57	77	A	5	396	170	254	1020	170	6,3	7,9	10,5	NP	17	in.-SS	
► Tipo 1.6 i.e. cat SOHC Europa DGT	19.334	4	1581	57	77	A	5	396	170	254	1020	170	6,3	7,9	10,5	NP	17	in.-SS	
Tipo 1.6 Selecta DGT	18.733	4	1581	62	84	A	5	396	170	254	1040	165	5,9	7,6	9,6	NP	17	TAU-SS	i-9/90
Tipo 1.8 i.e. AGT	NC	4	1756	80	109	A	5	396	170	254	1100	187	6,5	8,4	9,8	NP	18	in.-SS	
Tipo 1.8 i.e. DGT	18.626	4	1756	80	109	A	5	396	170	254	1100	187	6,5	8,4	9,8	NP	18	in.-SS	P. 9/90
Tipo 1.8 i.e. 16V	22.844	4	1756	100	136	A	5	396	170	254	1100	204	6,8	8,7	10,1	2m.	18	in.-SS	P. 11/89
► Tipo 2.0 i.e. cat Europa	20.649	4	1995	83	113	A	5	396	170	254	1150	190	7,0	8,7	11,0	NP	20	in.-SS	
Tipo 1.7 diesel	16.859	4	1697	42	57	A	5	396	170	254	1050	150	4,9	6,7	6,7	1m.	18		
Tipo 1.7 diesel DGT	18.221	4	1697	42	57	A	5	396	170	254	1050	150	4,9	6,7	6,7	1m.	18		
Tipo 1.9 turbodiesel S	20.964	4	1929	66	90	A	5	396	170	254	1160	176	4,9	6,6	6,2	1m.	19	SS	P. 3/88
Tipo 1.9 turbodiesel E Europa S	20.929	4	1929	59	80	A	5	396	170	254	1110	168	5,3	7,0	7,0	3m.	19	SS	
Tipo 1.9 turbodiesel X	21.167	4	1929	66	90	A	5	396	170	254	1160	176	4,9	6,6	6,2	2m.	19	SS	P. 2/90
Tempra 1.4	17.198	4	1372	56	76	A	5	435	169	254	1070	172	5,6	7,4	9,0	3m.	15		
Tempra 1.4 SX	18.917	4	1372	56	76	A	5	435	169	254	1070	172	5,6	7,4	9,0	3m.	15		P. 6/90
Tempra 1.6	18.209	4	1581	62	84	A	5	435	169	254	1075	177	5,6	7,6	9,4	3m.	17		
► Tempra 1.6 i.e. cat Europa	NC	4	1581	57	77	A	5	435	169	254	1080	168	6,2	7,8	10,9	NP	17	in.	
Tempra 1.6 SX	19.929	4	1581	62	84	A	5	435	169	254	1075	177	5,6	7,6	9,4	3m.	17		P. 3/90
► Tempra 1.6 i.e. cat Europa SX	NC	4	1581	57	77	A	5	435	169	254	1080	168	6,2	7,8	10,9	NP	17	in.	
Tempra 1.6 Selecta	NC	4	1581	62	84	A	5	435	169	254	1125	167	5,8	7,6	10,0	NP	17	TAU-SS	
► Tempra 1.6 i.e. cat Europa Selecta	NC	4	1581	57	77	A	5	435	169	254	1130	160	6,6	8,6	11,5	NP	17	in.-TAU-SS	
Tempra 1.6 Selecta SX	NC	4	1581	62	84	A	5	435	169	254	1125	167	5,8	7,6	10,0	NP	17	TAU-SS	
► Tempra 1.6 i.e. cat Europa Selecta SX	NC	4	1581	57	77	A	5	435	169	254	1130	160	6,6	8,6	11,5	NP	17	in.-TAU-SS	
Tempra 1.8 i.e. SX	22.904	4	1756	80	109	A	5	435	169	254	1180	190	6,3	8,3	10,1	3m.	18	in.-SS	
► Tempra 2.0 i.e. cat Europa SX	NC	4	1995	83	113	A	5	435	169	254	1190	195	6,8	8,4	11,4	NP	20	in.-SS	
Tempra 1.9 diesel	19.304	4	1929	48	65	A	5	435	169	254	1170	162	4,5	6,3	6,4	2m.	19		
Tempra 1.9 diesel SX	21.553	4	1929	48	65	A	5	435	169	254	1170	162	4,5	6,3	6,4	2m.	19	SS	
Tempra 1.9 turbodiesel SX	24.189	4	1929	66	90	A	5	435	169	254	1210	178	4,9	6,5	6,5	2m.	19	SS	
Croma 1.6	23.380	4	1585	61	83	A	5	450	176	266	1150	170	5,8	7,6	8,8	1m.	17		P. 12/85
Croma 2.0 CHT	24.540	4	1995	72	98	A	5	450	176	266	1210	183	5,5	7,2	9,2	1m.	20	SS	P. 4/89
Croma 2.0 CHT SX	25.230	4	1995	72	98	A	5	450	176	266	1210	183	5,5	7,2	9,2	1m.	20	SS	P. 5/90
Croma 2.0 i.e. (1)	27.158	4	1995	86	117	A	5	450	176	266	1220	192	6,0	7,6	9,5	1m.	20	in.-SS	P. 6/89
Croma 2.0 i.e. SX	28.330	4	1995	86	117	A	5	450	176	266	1220	192	6,0	7,6	9,5	1m.	20	in.-SS	
Croma 2.0 i.e. automatica	29.629	4	1995	86	117	A	5	450	176	266	1235	188	7,0	8,6	9,7	3m.	20	in.-TAU-SS	P. 6/89
► Croma 2.0 i.e. cat Europa S	28.693	4	1995	85	116	A	5	450	174	266	1195	190	6,4	8,4	9,6	3m.	20	in.-SS	
Croma 2.0 i.e. turbo (2)	34.066	4	1995	114	155	A	5	450	176	266	1260	210	6,3	8,3	9,9	1m.	20	in.-SS	P. 5/86
Croma 1.9 turbodiesel i.d. (3)	27.598	4	1929	66	90	A	5	450	176	266	1230	180	3,9	5,5	6,0	1m.	19	SS	P. 7/88
Croma 2.5 turbodiesel (4)	29.675	4	2499	85	116	A	5	450	176	266	1340	195	5,3	7,0	8,6	1m.	23	SS	
Croma 2.5 turbodiesel SX	30.264	4	2499	85	116	A	5	450	176	266	1340	195	5,3	7,0	8,6	1m.	23	SS	

FORD (Germania) - Ford Italiana S.p.A. - Viale Pasteur, 8/10 - 00144 Roma

Listino in vigore dal 4 ottobre '90

Fiesta 1.1 3 porte CLX	11.612	4	1118	39	53	A	5	374	161	245	820	149	4,3	6,1	6,1	4m.	13		P. 4/89
Fiesta 1.1 5 porte CLX	12.484	4	1118	39	53	A	5	374	161	245	845	149	4,3	6,1	6,1	4m.	13		P. 5/90
Fiesta 1.1 3 porte S	11.612	4	1118	39	53	A	5	374	161	245	820	149	4,3	6,1	6,1	5m.	13		
Fiesta 1.1 3 porte SX	11.864	4	1118	39	53	A	5	374	161	245	820	149	4,3	6,1	6,1	5m.	13		
Fiesta 1.1 5 porte SX	12.737	4	1118	39	53	A	5	374	161	245	845	149	4,3	6,1	6,1	5m.	13		
Fiesta 1.1 5 porte Ghia	13.248	4	1118	39	53	A	5	374	161	245	845	149	4,3	6,1	6,1	5m.	13		
Fiesta 1.1 automatic 3 porte CTX	13.052	4	1118	39	53	A	5	374	161	245	820	142	4,5	6,9	6,6	5m.	13	TAU	i-11/89
Fiesta 1.4 3 porte CLX	11.612	4	1392	54	73	A	5	374	161	245	850	165	5,2	6,7	8,6	5m.	16		
Fiesta 1.4 5 porte CLX	12.484	4	1392	54	73	A	5	374	161	245	870	165	5,2	6,7	8,6	5m.	16		
Fiesta 1.4 3 porte S	11.612	4	1392	54	73	A	5	374	161	245	850	165	5,2	6,7	8,6	5m.	16		
Fiesta 1.4 5 porte Ghia	13.248	4	1392	54	73	A	5	374	161	245	875	165	5,2	6,7	8,6	5m.	16		
Fiesta 1.4 automatic 5 porte CTX Ghia	14.688	4	1392	54	73	A	5	374	161	245	905	160	5,1	7,1	8,7	5m.	16	TAU	P. 1/90
Fiesta 1.6i XR2 3 porte	18.000	4	1597	79	107	A	5	380	163	245	900	192	5,7	7,4	9,9	4m.	17	in.	i-11/89
Fiesta 1.6i turbo 3 porte	20.840	4	1597	98*	133*	A	5	380	163	245	920	205	5,7	8,2	10,7	3m.	17	in.	P. 2/90
Fiesta 1.8 diesel 3 porte CLX	14.027	4	1753	43	58	A	5	374	161	245	890	152	4,0	5,6	5,8	2m.	18		i-7/90
Fiesta 1.8 diesel 5 porte CLX	14.892	4	1753	43	58	A	5	374	161	245	920	152	4,0	5,6	5,8	2m.	18		
Fiesta 1.8 diesel 5 porte Ghia	15.649	4	1753	43	58	A	5	374	161	245	920	152	4,0	5,6	5,8	2m.	18		
○ Escort 1.3 Voyager 5 porte Ghia	15.564	4	1297	45	61	A	5	411	164	240	910	154	4,7	6,7	6,8	NP	15		
○ Escort 1.4 Voyager 5 porte Ghia	16.608	4	1392	54	73	A	5	411	164	240	920	164	5,0	6,7	8,1	NP	16		P. 7/88

Concessionaria
FORD SALA



Roma

P.za GONDAR, 20

tel. 86.01.800

Via PO, 1/h

tel. 88.40.870

ASSISTENZA
E RICAMBI

Via SARTEANO, 20

tel. 81.08.603

Fiesta

La libertà di scelta
1118 e 1400 cc allo stesso prezzo.
Prova Fiesta CTX, l'automatica
a variazione continua.

ABBIAMO RIDOTTO
I TEMPI DI CONSEGNA



sala

AUTOMOBILI NUOVE

AUTOMOBILI NUOVE																			
MARCA E MODELLO	Prezzo di listino migliaia di lire	N. cilindri	Cilindrata cm ³	Potenza max norme CEE (* norme DIN)		Trazione	Numero posti	Lunghezza max. cm	Larghezza max. cm	Passo cm	Massa kg	Velocità max. km/h	Consumo litri/100 km norme CEE o DIN		Ciclo urbano	Consegna (giorni o mesi) NP = non precisata	Potenza fiscale CV	Note	P = prova i = impressione di guida
				kW	CV								90 km/h	120 km/h					
MAZDA (Giappone) - Sidauto S.p.A. - Km 0,500 Autostrada TO/MI - 10036 Settimo Torinese (TO)																			
Listino in vigore dal 15 marzo '90																			
121 1.1 L	13.387	4	1138	40	55	A	5	348	161	230	760	145	5,2	7,3	7,6	2m	14		
121 1.3 Cabrio Top LX	16.065	4	1324	48	65	A	5	348	161	230	805	160	5,5	8,1	8,1	2m	15		i-1/89
323 1.3 16V 3 porte GLX	16.422	4	1324	54	73	A	5	400	168	245	870	160	5,6	7,4	8,3	3m	15		
323 1.6 16V 4 porte GLX	19.040	4	1598	63	86	A	5	422	168	250	975	170	5,7	7,5	9,6	3m	17		
323 1.8i 16V 3 porte GT	23.800	4	1840	101	137	A	5	404	168	245	1060	195	6,3	7,8	11,0	3m	19	in-SS	
323 F 1.8i 16V GT	25.823	4	1840	101	137	A	5	426	168	250	1110	200	6,1	7,6	11,0	3m	19	in-SS	i-4/89
626 2.0i 16V 5 porte GT	28.917	4	1998	109*	148*	A	5	452	169	258	1210	208	6,7	8,4	11,2	3m	20	in-SS	i-5/89
626 2.0i 16V 5 porte 4WS GT	32.487	4	1998	109*	148*	A	5	452	169	258	1275	208	6,7	8,4	11,2	3m	20	in-SS	P-7/90
► MX-5 1.6i cat 16V	30.321	4	1597	85*	115*	P	2	395	168	227	990	190	6,1	7,8	9,6	NP	15	in-DA-SS-FA-AC	P-6/90
► RX-7 turbo cat Coupé	55.811	—	654x2	147	200	P	2+2	433	169	243	1360	240	8,8	10,8	16,7	NP	15	in-DA-SS-FA-AC	
► RX-7 turbo cat Cabriolet	60.571	—	654x2	147	200	P	2	433	169	243	1380	230	8,5	10,5	17,1	NP	15	in-DA-SS-FA-AC	

PREZZI DI LISTINO CHIAVI IN MANO SUGGERITI DALLA CASA (con IVA, trasporto, immatricolazione)
 • 121 1.1 L, 1.3 Cabrio Top LX: vern. met. L. 357.000 • 323 1.3 16V 3 porte GLX, 323 1.6 16V 4 porte GLX: vern. met.

L. 357.000 • 323 1.8i 16V 3 porte GT, 323 F 1.8i 16V GT: condiz. aia L. 2.618.000 - tetto apr. elett. L. 952.000 - vern. met. L. 357.000 • 626 2.0i 16V 5 porte GT: condiz. aia L. 2.618.000 - servosterzo L. 750.000 - vern. met. L. 357.000 • FRENI ANTIBLOC. (ABS) L. 2.142.000 - vern. met. L. 357.000

626 2.0i 16V 5 porte 4WS GT: condiz. aia L. 2.618.000 - vern. met. L. 357.000 • MX-5 1.6i cat 16V: hard-top L. 2.196.000 - servosterzo L. 750.000 - vern. met. L. 357.000

MERCEDES (Germania) - Mercedes-Benz Italia S.p.A. - Via Campo nell'Elba, 12/30 - 00138 Roma																			
Listino in vigore dal 19 aprile '90																			
190 1.8 E (1)	28.098	4	1797	80	109	P	5	445	169	267	1160	185	7,0	8,8	11,0	NP	19	in-4V-SS	
► 190 1.8 cat (1)	29.808	4	1797	77	105	P	5	445	169	267	1160	183	6,8	8,0	11,2	NP	19	in-4V-SS	
190 2.0 (1)	29.645	4	1997	77	105	P	5	445	169	267	1140	185	6,8	8,6	10,9	3m	20	4V-SS	
► 190 2.0 cat (1)	31.563	4	1997	77	105	P	5	445	169	267	1160	183	7,0	8,9	11,5	3m	20	4V-SS	[P-5/83/E]
190 2.0 E (1)	33.096	4	1997	90	122	P	5	445	169	267	1160	193	6,8	8,6	11,2	3m	20	in-4V-SS	
► 190 2.0 E cat (1)	34.806	4	1997	87	118	P	5	445	169	267	1170	190	6,8	8,7	11,1	3m	20	in-4V-SS	
► 190 2.0 E cat (2)	44.521	4	2299	97	132	P	5	445	169	267	1220	197	6,9	8,6	11,7	3m	22	in-SS	
► 190 2.3 E cat (2)	74.329	4	2498	143	194	P	4	443	171	267	1300	230	7,3	9,0	13,3	3m	23	in-DA-SS-FA	[P-3/90]
► 190 2.5 E-16 cat	51.559	6	2599	118	160	P	5	445	169	267	1245	212	8,0	10,0	14,6	3m	24	in-SS-FA	
► 190 2.6 E cat (2)	30.775	4	1997	53	72	P	5	445	169	267	1180	160	5,3	6,9	7,7	3m	20	4V-SS	[P-9/84]
190 2.0 diesel (1)	34.881	5	2497	66	90	P	5	445	169	267	1230	174	5,5	7,1	8,6	3m	23	SS	
190 2.5 diesel (1)	38.927	5	2497	93	126	P	5	445	169	267	1320	195	5,6	7,6	9,3	3m	23	SS	
190 2.5 turbodiesel (1)	36.904	4	1997	80	109	P	5	474	174	280	1300	187	6,7	8,5	11,2	4m	20	4V-SS-FA	
200 (3)	38.822	4	1997	77	105	P	5	474	174	280	1300	185	7,0	8,8	11,4	4m	20	4V-SS-FA	
► 200 cat (3)	41.188	4	1997	90	122	P	5	474	174	280	1320	196	6,3	8,2	11,4	4m	20	in-SS-FA	P-8/90
200 E (3)	42.898	4	1997	87	118	P	5	474	174	280	1320	193	6,3	8,2	11,4	4m	20	in-SS-FA	
► 200 E cat (3)	51.973	4	2299	97	132	P	5	474	174	280	1330	200	6,9	8,6	11,7	4m	22	in-SS-FA	
► 230 E cat (4)	57.493	6	2599	118	160	P	5	474	174	280	1390	215	8,0	10,1	14,5	4m	24	in-SS-FA	
► 260 E cat (4)	69.361	6	2599	118	160	I	5	474	174	280	1510	205	8,2	10,3	14,3	4m	24	in-DA-SS-FA	
► 260 E cat 4Matic	62.599	6	2862	132	180	P	5	474	174	280	1390	225	8,0	10,0	14,1	4m	26	in-SS-FA	
► 300 E cat (4)	69.568	6	2862	162	220	P	5	474	174	280	1460	240	8,1	10,0	14,8	5m	26	in-SS-FA	P-8/90
► 300 E-24 cat (5)	74.467	6	2862	132	180	I	5	474	174	280	1510	222	8,5	10,6	14,9	4m	26	in-DA-SS-FA	
► 300 E cat 4Matic	42.259	4	1997	80	109	P	5	477	174	280	1430	175	6,7	8,5	11,7	7m	20	SS-FA	
200 T Station Wagon	44.177	4	1997	77	105	P	5	477	174	280	1430	173	7,0	9,0	12,2	7m	20	SS-FA	
► 200 T cat Station Wagon	45.531	4	1997	90	122	P	5	477	174	280	1440	182	6,7	8,7	11,7	7m	20	in-SS-FA	
200 TE Station Wagon	47.241	4	1997	87	118	P	5	477	174	280	1440	180	6,9	8,9	12,2	7m	20	in-SS-FA	
► 200 TE cat Station Wagon	56.458	4	2299	97	132	P	5	477	174	280	1450	188	7,4	9,4	12,5	7m	22	in-SS-FA	
► 230 TE cat Station Wagon	68.119	6	2862	132	179	P	5	477	174	280	1500	212	8,4	10,7	15,2	7m	26	in-SS-FA	
► 300 TE cat Station Wagon	75.088	6	2862	162	220	P	5	477	174	280	1570	230	8,9	11,1	15,5	7m	26	in-SS-FA	
► 300 TE-24 cat Station Wagon	79.918	6	2862	132	179	I	5	477	174	280	1610	204	9,0	11,2	15,4	7m	26	in-SS-FA	
► 300 TE cat Station Wagon 4Matic	37.618	4	1997	53	72	P	5	474	174	280	1310	160	5,3	7,0	7,9	3m	20	4V-SS-FA	
200 diesel (3)	42.140	5	2497	66	90	P	5	474	174	280	1370	175	5,4	7,0	8,9	3m	23	SS-FA	
250 diesel (3)	47.078	5	2497	93	126	P	5	474	174	280	1430	198	5,6	7,4	9,2	3m	23	SS-FA	
250 turbodiesel (3)	52.456	6	2896	80	109	P	5	474	174	280	1410	190	5,4	7,0	9,8	3m	26	SS-FA	
300 diesel (4)	65.290	6	2896	80	109	I	5	474	174	280	1530	183	6,1	7,9	10,6	3m	26	DA-SS-FA	
300 diesel 4Matic	62.806	6	2896	105	143	P	5	474	174	280	1470	202	6,2	8,1	9,3	3m	26	TAU-SS-FA	
300 turbodiesel (4)	74.743	6	2896	105	143	I	5	474	174	280	1590	198	7,0	8,7	9,9	3m	26	TAU-DA-SS-FA	
300 turbodiesel 4Matic	42.616	4	1997	53	72	P	5	477	174	280	1430	150	5,4	7,4	8,7	6m	20	SS-FA	
200 TD diesel Station Wagon	46.900	5	2497	66	90	P	5	477	174	280	1480	165	5,8	7,8	9,5	6m	23	SS-FA	
250 TD diesel Station Wagon	51.838	5	2497	93	126	P	5	477	174	280	1480	188	—	—	—	NP	23	SS-FA	
250 TD turbodiesel Station Wagon	58.321	6	2896	80	109	P	5	477	174	280	1520	180	5,9	7,8	9,9	6m	26	SS-FA	
300 TD diesel Station Wagon	68.671	6	2896	105	143	P	5	477	174	280	1580	195	6,9	8,9	9,4	6m	26	TAU-SS-FA	
300 TD turbodiesel Station Wagon	80.125	6	2896	105	143	I	5	477	174	280	1690	188	7,5	9,7	10,2	6m	26	TAU-DA-SS-FA	
300 TD turbodiesel Station Wagon 4Matic	49.756	4	1997	90	122	P	4	466	174	272	1350	198	6,3	8,2	11,4	NP	20	in-SS-FA	

(segue listino MERCEDES a pag. 256)

MERCEDES-BENZ FINANZIARIA:
 LA QUALITÀ, LA SERIETÀ, L'EFFICIENZA MERCEDES-BENZ
 ANCHE NEI SERVIZI FINANZIARI.

Leasing, full leasing, finanziamenti con condizioni vantaggiose e personalizzate:
 parlatene con le Concessionarie e le Filiali Mercedes-Benz.

Mercedes-Benz Finanziaria S.p.A.



MARCA E MODELLO	Prezzo di listino migliaia di lire	N. cilindri	Cilindrata cm³	Potenza max norme CEE (¹ norme DIN)		Trazione	Numero posti	Lunghezza max. cm	Larghezza max. cm	Passo cm	Massa kg	Velocità max. km/h	Consumo litri/100 km norme CEE o DIN			Consegna (giorni o mesi) NP = non precisata	Potenza fiscale CV	Note	P = prova i = impressione di guida
				kW	CV								90 km/h	120 km/h	Ciclo urbano				
(segue MERCEDES)																			
► 200 CE cat Coupé (6)	51.466	4	1997	87	118	P	4	466	174	272	1350	193	6,3	8,2	11,4	NP	20	in.-SS-FA	
► 230 CE cat Coupé (7)	61.909	4	2299	97	132	P	4	466	174	272	1360	200	6,9	8,6	11,7	4m.	22	in.-SS-FA	
► 300 CE cat Coupé (7)	73.018	6	2962	132	179	P	4	466	174	272	1450	225	8,0	10,0	14,6	4m.	26	in.-SS-FA	
► 300 CE-24 cat Coupé (8)	78.745	6	2960	162	220	P	4	466	174	272	1530	240	8,1	10,0	14,8	8m.	26	in.-SS-FA	
► 300 SE cat	70.258	6	2962	132	179	P	5	502	182	293	1520	205	8,0	10,3	14,5	4m.	26	in.-SS-FA	(i-1/90)
► 300 SEL cat	73.984	6	2962	132	179	P	5	516	182	307	1550	205	8,0	10,3	14,5	4m.	26	in.-SS-FA	
► 420 SE cat	85.300	8V	4196	165	224	P	5	502	182	293	1740	215	9,1	11,3	15,4	4m.	33	in.-TAU-SS-FA	
► 420 SEL cat	89.233	8V	4196	165	224	P	5	516	182	307	1740	215	9,1	11,3	15,4	4m.	33	in.-TAU-SS-FA	
► 500 SE cat	91.786	8V	4973	185	252	P	5	502	182	293	1760	230	9,4	11,7	16,2	4m.	37	in.-TAU-SS-FA	
► 500 SEL cat	98.272	8V	4973	185	252	P	5	516	182	307	1845	230	9,4	11,7	16,2	4m.	37	in.-TAU-SS-FA	
► 560 SE cat	130.909	8V	5547	220	299	P	5	502	182	293	1800	245	11,1	13,6	17,6	4m.	39	in.-TAU-DA-SS-FA-AC	
► 560 SEL cat	136.153	8V	5547	220	299	P	5	516	182	307	1830	245	11,1	13,6	17,6	4m.	39	in.-TAU-DA-SS-FA-AC	(P-1/88)
► 420 SEC cat Coupé	109.243	8V	4196	165	224	P	4	494	183	285	1690	215	9,1	11,3	15,4	4m.	33	in.-TAU-SS-FA	
► 500 SEC cat Coupé	115.522	8V	4973	185	252	P	4	494	183	285	1800	230	9,4	11,7	16,2	4m.	37	in.-TAU-SS-FA	
► 560 SEC cat Coupé	149.539	8V	5547	220	299	P	4	494	183	285	1760	245	11,1	13,6	17,6	4m.	39	in.-TAU-DA-SS-FA-AC	(i-11/85)
► 300 SL cat	93.649	6	2962	140	190	P	2	447	181	252	1650	228	8,5	10,3	15,9	NP	26	in.-SS-FA	
► 300 SL-24 cat	105.034	6	2960	170	231	P	2	447	181	252	1735	245	8,8	10,9	16,0	NP	26	in.-SS-FA	(i-9/89)
► 500 SL-32 cat	138.568	8V	4973	240	326	P	2	447	181	252	1785	250	10,1	12,0	16,6	NP	37	in.-TAU-SS-FA	P-12/89

PREZZI DI LISTINO CHIAVI IN MANO CALCOLATI DA SUESS

190 1.8 E, 2.0, 2.0 E: **AIR-BAG (LATO GUIDA) L 2.137.000 - APP. TESTA POST. L 214.000 - cambio 5m L 746.000 - condiz. aria L 3.796.000 - diff. autobloc. elettr. (ASD) L 1.571.000 - FREN. ANTIBLOC. (ABS) L 1.217.000 - int. pelle L 2.425.000 - TERGIFARI L 468.000 - tetto apr. man. L 1.103.000 - trasm. autom. L 2.439.000 - vern. met. L 1.094.000 - 190 2.3 E cat: **AIR-BAG (LATO GUIDA) L 2.478.000 - APP. TESTA POST. L 248.000 - condiz. aria L 4.402.000 - diff. autobloc. elettr. (ASD) L 1.822.000 - FREN. ANTIBLOC. (ABS) L 1.412.000 - int. pelle L 2.812.000 - TERGIFARI L 542.000 - tetto apr. man. L 1.279.000 - trasm. autom. L 2.829.000 - vern. met. L 1.268.000 - 190 2.6 E-16 cat: **AIR-BAG (LATO GUIDA) L 2.478.000 - APP. TESTA POST. L 248.000 - condiz. aria L 4.402.000 - int. pelle L 2.812.000 - TERGIFARI L 542.000 - tetto apr. elett. L 1.822.000 - trasm. autom. L 2.645.000 • 190 2.6 E cat: **AIR-BAG (LATO GUIDA) L 2.478.000 - APP. TESTA POST. L 248.000 - condiz. aria L 4.402.000 - diff. autobloc. elettr. (ASD) L 1.822.000 - FREN. ANTIBLOC. (ABS) L 1.217.000 - int. pelle L 2.425.000 - TERGIFARI L 468.000 - tetto apr. man. L 1.103.000 - trasm. autom. L 2.439.000 - vern. met. L 1.094.000 - 190 2.5 diesel: **AIR-BAG (LATO GUIDA) L 2.137.000 - APP. TESTA POST. L 214.000 - cambio 5m L 746.000 - condiz. aria L 3.796.000 - diff. autobloc. elettr. (ASD) L 1.571.000 - FREN. ANTIBLOC. (ABS) L 1.217.000 - int. pelle L 2.425.000 - TERGIFARI L 468.000 - tetto apr. man. L 1.103.000 - trasm. autom. L 2.281.000 - vern. met. L 1.094.000 • 190 2.5 diesel, 2.5 turbodiesel: **AIR-BAG (LATO GUIDA) L 2.137.000 - APP. TESTA POST. L 214.000 - condiz. aria L 3.796.000 - diff. autobloc. elettr. (ASD) L 1.571.000 - FREN. ANTIBLOC. (ABS) L 1.217.000 - int. pelle L 2.425.000 - TERGIFARI L 468.000 - tetto apr. man. L 1.103.000 - trasm. autom. L 2.281.000 - vern. met. L 1.094.000 • 200: **AIR-BAG (LATO GUIDA) L 2.137.000 - APP. TESTA POST. L 397.000 - cambio 5m L 746.000 - condiz. aria L 3.796.000 - int. pelle L 2.787.000 - TERGIFARI L 468.000 - tetto apr. elett. L 1.749.000 - trasm. autom. L 2.439.000 - vern. met. L 1.263.000 • 200 E: **AIR-BAG (LATO GUIDA) L 2.137.000 - APP. TESTA POST. L 397.000 - condiz. aria L 3.796.000 - diff. autobloc. elettr. (ASD) L 1.571.000 - int. pelle L 2.787.000 - TERGIFARI L 468.000 - tetto apr. elett. L 1.749.000 - trasm. autom. L 2.439.000 - vern. met. L 1.263.000 • 230 E cat: **AIR-BAG (LATO GUIDA) L 2.478.000 - APP. TESTA POST. L 461.000 - condiz. aria L 4.402.000 - diff. autobloc. elettr. (ASD) L 1.822.000 - int. pelle L 3.232.000 - TERGIFARI L 542.000 - tetto apr. elett. L 2.029.000 - trasm. autom. L 2.829.000 - vern. met. L 1.464.000 • 260 E cat: **AIR-BAG (LATO GUIDA) L 2.478.000 - APP. TESTA POST. L 461.000 - condiz. aria L 4.402.000 - diff. autobloc. elettr. (ASD) L 1.822.000 - int. pelle L 3.232.000 - TERGIFARI L 542.000 - tetto apr. elett. L 2.029.000 - trasm. autom. L 2.829.000 - vern. met. L 1.464.000 • 280 E cat 4Matic, 300 E cat 4Matic: **AIR-BAG (LATO GUIDA) L 2.478.000 - APP. TESTA POST. L 461.000 - condiz. aria L 4.402.000 - int. pelle L 3.232.000 - TERGIFARI L 542.000 - tetto apr. elett. L 2.029.000 - trasm. autom. L 2.963.000 - vern. met. L 1.464.000 • 300 E cat, 300 E-24 cat: **AIR-BAG (LATO GUIDA) L 2.478.000 - APP. TESTA POST. L 461.000 - condiz. aria L 4.402.000 - diff. autobloc. elettr. (ASD) L 1.822.000 - int. pelle L 3.232.000 - SISTEMA ELETTR. ANTISLIT. (ASR) L 3.769.000 - TERGIFARI L 542.000 -************************

tetto apr. elett. L. 2.029.000 - trasm. autom. L. 2.963.000 - vern. met. L. 1.464.000 * 200 T Station Wagon, 200 TE Cat Station Wagon - **AIR-BAG (LATO GUIDA) L. 2.137.000** - condiz. aria L. 3.796.000 - diff. autobloc. electr. (ASD) L. 1.571.000 - int. pelle L. 2.787.000 - **TERGIFARI L. 468.000** - tetto apr. elett. L. 1.749.000 - trasm. autom. L. 2.439.000 - vern. met. L. 1.263.000 * **230 TE cat Station Wagon: AIR-BAG (LATO GUIDA) L. 2.478.000** - condiz. aria L. 4.402.000 - diff. autobloc. electr. (ASD) L. 1.822.000 - int. pelle L. 3.232.000 - **TERGIFARI L. 542.000** - tetto apr. elett. L. 2.029.000 - trasm. autom. L. 2.829.000 - vern. met. L. 1.464.000 * **300 TE cat Station Wagon, 300 TE-24 cat Station Wagon: AIR-BAG (LATO GUIDA) L. 2.478.000** - condiz. aria L. 4.402.000 - diff. autobloc. electr. (ASD) L. 1.822.000 - int. pelle L. 3.232.000 - **SISTEMA ELETTR. ANTISIL. (ASR) L. 3.769.000** - **TERGIFARI L. 542.000** - tetto apr. elett. L. 2.029.000 - trasm. autom. L. 2.963.000 - vern. met. L. 1.464.000 * **300 TE cat Station Wagon 4Matic: AIR-BAG (LATO GUIDA) L. 2.478.000** - condiz. aria L. 4.402.000 - int. pelle L. 3.232.000 - **TERGIFARI L. 542.000** - tetto apr. elett. L. 2.029.000 - trasm. autom. L. 2.963.000 - vern. met. L. 1.464.000 * **200 diesel: AIR-BAG (LATO GUIDA) L. 2.137.000** - APP. TESTA POST. L. 397.000 - cambio 5m L. 746.000 - condiz. aria L. 3.796.000 - int. pelle L. 2.787.000 - **TERGIFARI L. 468.000** - tetto apr. elett. L. 1.749.000 - trasm. autom. L. 2.281.000 - vern. met. L. 1.263.000 * **250 diesel, 250 turbodiesel: AIR-BAG (LATO GUIDA) L. 2.137.000** - APP. TESTA POST. L. 397.000 - condiz. aria L. 3.796.000 - diff. autobloc. electr. (ASD) L. 1.571.000 - int. pelle L. 2.787.000 - **TERGIFARI L. 468.000** - tetto apr. elett. L. 1.749.000 - trasm. autom. L. 2.281.000 - vern. met. L. 1.263.000 * **300 diesel: AIR-BAG (LATO GUIDA) L. 2.478.000** - APP. TESTA POST. L. 461.000 - condiz. aria L. 4.402.000 - diff. autobloc. electr. (ASD) L. 1.822.000 - int. pelle L. 3.232.000 - **TERGIFARI L. 542.000** - tetto apr. elett. L. 2.029.000 - trasm. autom. L. 2.645.000 - vern. met. L. 1.464.000 * **300 diesel 4Matic: AIR-BAG (LATO GUIDA) L. 2.478.000** - APP. TESTA POST. L. 461.000 - condiz. aria L. 4.402.000 - int. pelle L. 3.232.000 - **TERGIFARI L. 542.000** - tetto apr. elett. L. 2.029.000 - trasm. autom. L. 2.829.000 - vern. met. L. 1.464.000 * **300 turbodiesel: AIR-BAG (LATO GUIDA) L. 2.478.000** - APP. TESTA POST. L. 461.000 - condiz. aria L. 4.402.000 - diff. autobloc. electr. (ASD) L. 1.822.000 - int. pelle L. 3.232.000 - **TERGIFARI L. 542.000** - tetto apr. elett. L. 2.029.000 - vern. met. L. 1.464.000 * **300 turbodiesel 4Matic: AIR-BAG (LATO GUIDA) L. 2.478.000** - APP. TESTA POST. L. 461.000 - condiz. aria L. 4.402.000 - int. pelle L. 3.232.000 - **TERGIFARI L. 542.000** - tetto apr. elett. L. 2.029.000 - vern. met. L. 1.464.000 * **200 T diesel Station Wagon, 250 T diesel Station Wagon, 250 T turbodiesel Station Wagon: AIR-BAG (LATO GUIDA) L. 2.137.000** - condiz. aria L. 3.796.000 - diff. autobloc. electr. (ASD) L. 1.571.000 - int. pelle L. 2.787.000 - **TERGIFARI L. 468.000** - tetto apr. elett. L. 1.749.000 - trasm. autom. L. 2.281.000 - vern. met. L. 1.263.000 * **300 T diesel Station Wagon: AIR-BAG (LATO GUIDA) L. 2.478.000** - condiz. aria L. 4.402.000 - int. pelle L. 3.232.000 - **TERGIFARI L. 542.000** - tetto apr. elett. L. 2.029.000 - trasm. autom. L. 2.645.000 - vern. met. L. 1.464.000 * **300 T turbodiesel Station Wagon, 300 T turbodiesel Station Wagon 4Matic: AIR-BAG (LATO GUIDA) L. 2.478.000** - condiz. aria L. 4.402.000 - int. pelle L. 3.232.000 - **TERGIFARI L. 542.000** - tetto apr. elett. L. 2.029.000 - vern. met. L. 1.464.000 * **200 CE Coupé: AIR-BAG (LATO GUIDA) L. 2.137.000** - APP. TESTA POST. L. 397.000 - condiz. aria L. 3.796.000 - diff. autobloc. electr. (ASD) L. 1.571.000 - int. pelle L. 2.787.000 - **TERGIFARI L. 468.000** - tetto

to apr. elett. L. 1.749.000 - trasm. autom. L. 2.439.000 - vern. met.
L. 1.263.000 • **230 CE cat Coupé:** AIR-BAG (IATO GUIDA)
L. 2.478.000 - APP. TESTA POST. L. 461.000 - condiz. aria
L. 4.402.000 - diff. autobloc. elettr. (ASD) L. 1.822.000 - int. pelle
L. 3.232.000 - TERGIFARI L. 542.000 - tetto apr. elett. L. 2.029.000
- trasm. autom. L. 2.829.000 - vern. met. L. 1.464.000 • **300 CE**
cat Coupé: AIR-BAG (IATO GUIDA) L. 2.478.000 - APP. TESTA
POST. L. 461.000 - condiz. aria L. 4.402.000 - diff. autobloc. elettr.
(ASD) L. 1.822.000 - int. pelle L. 3.232.000 - SISTEMA ELETTR.
ANTI-SLIT. (ASRI) L. 3.769.000 - TERGIFARI L. 542.000 - tetto apr.
elett. L. 2.029.000 - trasm. autom. L. 2.963.000 - vern. met.
L. 1.464.000 • **300 CE-24 cat Coupé:** AIR-BAG (IATO GUIDA)
L. 2.478.000 - APP. TESTA POST. L. 461.000 - condiz. aria
L. 4.402.000 - diff. autobloc. elettr. (ASD) L. 1.822.000 - int. pelle
L. 3.232.000 - SISTEMA ELETTR. ANTI-SLIT. (ASRI) L. 3.769.000 -
TERGIFARI L. 542.000 - tetto apr. elett. L. 2.029.000 - trasm.
autom. L. 2.963.000 - trasm. autom. a 5 rapporti L. 4.495.000
vern. met. L. 1.464.000 • **300 SE cat, 300 SEL cat:** AIR-BAG
(IATO GUIDA) L. 2.478.000 - condiz. aria L. 4.402.000 - diff. auto-
bloc. elettr. (ASD) L. 1.822.000 - int. pelle L. 3.232.000 - SISTEMA
ELETTR. ANTI-SLIT. (ASRI) L. 3.769.000 - TERGIFARI L. 669.000 -
tetto apr. elett. L. 1.925.000 - trasm. autom. L. 2.963.000 - vern.
met. L. 1.747.000 • **420 SE cat, 420 SEL cat, 500 SE cat:** AIR-
BAG (IATO GUIDA) L. 2.478.000 - condiz. aria L. 4.402.000 - diff.
autobloc. L. 548.000 - int. pelle L. 3.232.000 - SISTEMA ELETTR.
ANTI-SLIT. (ASRI) L. 3.769.000 - TERGIFARI L. 669.000 - tetto apr.
elett. L. 1.925.000 - vern. met. L. 1.747.000 • **500 SEL cat:** AIR-
BAG (IATO GUIDA) L. 2.478.000 - condiz. aria L. 4.402.000 - diff.
autobloc. L. 548.000 - int. pelle L. 1.441.000 - SISTEMA ELETTR.
ANTI-SLIT. (ASRI) L. 3.769.000 - sosp. idropneum. reg. aut. L.
5.681.000 - TERGIFARI L. 669.000 - tetto apr. elett. L. 1.925.000
- vern. met. L. 1.747.000 • **560 SE cat:** AIR-BAG (IATO GUIDA)
L. 2.478.000 - climatiz. aut. L. 889.000 - SISTEMA ELETTR. ANTI-
SLIT. (ASRI) L. 3.221.000 • **560 SEL cat:** AIR-BAG (IATO GUIDA)
L. 2.478.000 - climatiz. aut. L. 889.000 - SISTEMA ELETTR. ANTI-
SLIT. (ASRI) L. 3.221.000 - sosp. idropneum. reg. aut. L. 4.413.000
• **420 SEC cat Coupé, 500 SEC cat Coupé:** AIR-BAG (IATO
GUIDA) L. 2.478.000 - condiz. aria L. 4.402.000 - diff. autobloc.
L. 548.000 - int. pelle L. 1.441.000 - SISTEMA ELETTR. ANTI-SLIT.
(ASRI) L. 3.769.000 - TERGIFARI L. 669.000 - tetto apr. elett.
L. 2.138.000 - vern. met. L. 1.747.000 • **560 SEC cat Coupé:** AIR-
BAG (IATO GUIDA) L. 2.478.000 - climatiz. aut. L. 889.000 - SI-
STEMA ELETTR. ANTI-SLIT. (ASRI) L. 3.221.000 • **300 SL cat:**
AIR-BAG (IATO GUIDA) L. 2.478.000 - condiz. aria L. 4.402.000 -
diff. autobloc. elettr. (ASD) L. 1.822.000 - int. pelle L. 2.283.000 -
reg. aut. rigidità e livello sosp. (ADS) L. 6.338.000 - SISTEMA
ELETTR. ANTI-SLIT. (ASRI) L. 3.769.000 - TERGIFARI L. 669.000 -
trasm. autom. L. 2.963.000 - vern. met. L. 1.568.000 • **300 SL-24**
cat: AIR-BAG (IATO GUIDA) L. 2.478.000 - condiz. aria
L. 4.402.000 - diff. autobloc. elettr. (ASD) L. 1.822.000 - int. pelle
L. 2.283.000 - reg. aut. rigidità e livello sosp. (ADS) L. 6.338.000 -
SISTEMA ELETTR. ANTI-SLIT. (ASRI) L. 3.769.000 - TERGIFARI
L. 669.000 - trasm. autom. L. 2.963.000 - trasm. autom. a 5 rappor-
ti L. 4.495.000 - vern. met. L. 1.568.000 • **500 SL-32 cat:** AIR-
BAG (IATO GUIDA) L. 2.478.000 - int. pelle L. 2.283.000 - reg. aut.
rigidità e livello sosp. (ADS) L. 6.338.000 - SISTEMA ELETTR.

VERSIONI SPECIALI:
«190 2.5 E-16 cat Evoluzione II» L. 112.486.000

Listino in vigore dal 21 maggio '90																		
► Space Wagon 2.0i cat 4WD	28.300	4	1997	74	101	1	7	445	164	263	1325	163	8,1	10,7	12,3	2m.	20	in.-SS
► Space Wagon 2.0i cat 4WD SE	30.708	4	1997	74	101	1	7	445	164	263	1325	163	8,1	10,7	12,3	2m.	20	in.-SS
Space Wagon 1.8 turbodiesel	25.800	4	1795	55	75	A	7	445	164	263	1180	155	5,8	8,0	7,9	2m.	20	in.-DA-SS
Space Wagon 1.8 turbodiesel SE	27.600	4	1795	55	75	A	7	445	164	263	1180	155	5,8	8,0	7,9	2m.	20	in.-DA-SS

• Space Wagon 2.0i cat 4WD, Space Wagon 1.8 turbodiesel:
vern. met. o nera L. 510.000 • Space Wagon 2.0i cat 4WD SE

													Listino in vigore dal 10 settembre '90					
Micra 1.2 3 porte SLX	11.850	4	1235	44"	60"	A	5	374	156	230	710	151	5,0	7,6	7,8	NP	14	
Micra 1.2 5 porte SLX	12.600	4	1235	44"	60"	A	5	374	156	230	710	151	5,0	7,6	7,8	NP	14	

Space Wagon 1.8 turbodiesel SE: condiz. aria L. 1.980.000
vern. met. o nera L. 510.000

Listino in vigore dal 10 settembre '90

AUTOMOBILI NUOVE

[illegible]

L. 1.449.000 - trasm. autom. L. 2.439.000 - vern. met. L. 619.000 ●
Legacy 2.2i cat 4WD GX: condiz. aria L. 3.450.000 - tetto ari.
 elett. L. 1.681.000 - trasm. autom. L. 2.828.000 - vern. met.
 L. 718.000 ● **Legacy 2.2i cat 4WD Touring Wagon GX:** condiz.
 aria L. 3.450.000 - tetto ari. elett. L. 1.681.000 - vern. met.
 L. 718.000 ● **XT 1.8i turbo 4WD:** condiz. aria L. 2.505.000 - diff.
 autobloc. L. 996.000 - tetto ari. man. L. 725.000 - vern. met.
 L. 763.000

SUZUKI (Giappone) - Autexpò S.p.A. - Via Nazionale, 74 - 39040 Ora (BZ)																	Listino in vigore dal 1° luglio 90		
► Swift 1.3i 16V cat 3 porte GTi	17.233	4	1298	74*	101*	A	5	371	159	227	790	188	5,6	7,1	7,3	3m.	15	in.	17/90
prezzo di listino 17.233.000 - vern. met. L. 397.000																			

aria L. 1.700.000 - vern. met. L. 397.000

TOYOTA (Giappone) - Toyota Italiana S.r.l. - Piazza Pio XI, 62 - 00165 Roma																	Listino in vigore dal 15 giugno 80		
Corolla 1.6 16V GTi	22.626	4	1587	96	131	A	5	400	166	243	1080	198	5,8	7,8	8,6	3m.	17	in.-SS	I-2/90
► Corolla 1.6i 16V cat Station Wagon 4WD	25.978	4	1587	77	105	I	5	425	166	243	1190	170	6,6	9,1	10,2	3m.	17	in.-SS	
► Celica 2.0i turbo 16V cat 4WD	49.133	4	1998	150	204	I	4	443	175	253	1430	230	7,0	9,1	11,6	3m.	20	in.-DA-SS-FA	I-7/90
► Supra 3.0i turbo 24V cat Convertible	61.166	6	2954	173	235	P	2+2	462	175	260	1540	245	8,0	10,3	14,0	3m.	26	in.-SS-FA	II-4/81

nera L. 892.000 • Supra 3.0i turbo 24V cat Convertibile: condiz.
aria L. 3.999.000 - selleria pelle L. 3.999.000 - vern. met. o nera
L. 1.035.000

VOLKSWAGEN (Germania) - Autogerma S.p.A. - Via G. R. Gumpert, 1 - 37136 Verona																Listino in vigore dal 15 agosto 2002				
Polo 1000 Fox	10.543	4	1043	33	45	A	5	366	158	234	730	142	5,6	7,5	8,4	2m.	13		P. 9/88	
Polo 1000 Movie	11.579	4	1043	33	45	A	5	366	158	234	730	142	5,6	7,5	8,4	2m.	13			
Polo 1000 Bestseller	12.608	4	1043	33	45	A	5	366	158	234	730	142	5,6	7,5	8,4	2m.	13			
Polo 1300i GT	15.458	4	1272	57*	77*	A	5	366	158	234	770	171	5,3	7,4	8,5	3m.	15	in.		
► Polo 1300i cat GT	16.529	4	1272	55*	75*	A	5	366	158	234	805	170	5,4	7,6	8,6	3m.	15	in.		
Polo 1000 Coupé CL	13.310	4	1043	33	45	A	5	366	158	234	750	142	5,3	7,5	8,4	2m.	13			
Polo 1300i Coupé GT	16.630	4	1272	57*	77*	A	5	367	159	234	710	171	5,3	7,4	8,5	3m.	15	in.		
► Polo 1300i cat Coupé GT	17.701	4	1272	55*	75*	A	5	367	159	234	745	170	5,4	7,6	8,6	3m.	15	in.		
Polo diesel Fox	12.596	4	1272	33	45	A	5	366	158	234	800	140	4,4	6,4	6,1	2m.	15		P. 1/87	
Polo diesel Movie	13.774	4	1272	33	45	A	5	366	158	234	800	140	4,4	6,4	6,1	2m.	15			
Polo diesel Bestseller	14.655	4	1272	33	45	A	5	366	158	234	800	140	4,4	6,4	6,1	2m.	15			
Golf 1300 3 porte CL	14.774	4	1272	40	54	A	5	399	167	248	845	151	5,2	7,2	8,6	3m.	15			
Golf 1300 5 porte CL	15.440	4	1272	40	54	A	5	399	167	248	885	151	5,2	7,2	8,6	3m.	15			
Golf 1300 3 porte GL	16.047	4	1272	40	54	A	5	404	167	248	845	151	5,2	7,2	8,6	3m.	15			
► Golf 1300i cat 3 porte GL	16.809	4	1272	40	54	A	5	404	167	248	880	151	5,8	7,8	9,3	4m.	15	in.	P. 3/88	
Golf 1300 5 porte GL	16.714	4	1272	40	54	A	5	404	167	248	885	151	5,2	7,2	8,6	3m.	15	in.		
► Golf 1300i cat 5 porte GL	17.475	4	1272	40	54	A	5	404	167	248	900	151	5,8	7,8	9,3	4m.	15		P. 1/89	
Golf 1600 3 porte GL (1)	16.577	4	1595	54	73	A	5	404	167	248	870	163	5,4	7,0	8,7	3m.	17		P. 7/88	
► Golf 1600 cat 3 porte GL	17.154	4	1595	51	69	A	5	404	167	248	870	163	5,8	7,9	9,4	4m.	17		P. 10/89	
Golf 1600 5 porte GL (2)	17.243	4	1595	54	73	A	5	404	167	248	890	163	5,4	7,0	8,7	3m.	17			
► Golf 1600 cat 5 porte GL	17.820	4	1595	51	69	A	5	404	167	248	890	163	5,8	7,9	9,4	4m.	17			
Golf 1800 3 porte GTI	21.902	4	1781	81	110	A	5	404	168	248	935	191	5,9	7,7	9,7	3m.	18	in.-SS		
► Golf 1800 cat 3 porte GTI	22.664	4	1781	79*	107*	A	5	404	168	248	945	184	6,4	8,4	10,7	4m.	18	in.-SS	P. 2/89	
Golf 1800 5 porte GTI	22.592	4	1781	81	110	A	5	404	168	248	960	191	5,9	7,7	9,7	3m.	18	in.-SS		
► Golf 1800 cat 5 porte GTI	23.354	4	1781	79*	107*	A	5	404	168	248	960	184	6,4	8,4	10,7	4m.	18	in.-SS	P. 11/88	
Golf 1800 16V 3 porte GTI	24.318	4	1781	100	136	A	5	404	168	248	960	208	6,1	7,9	10,6	4m.	18	in.-SS		
Golf 1800 16V 5 porte GTI	25.008	4	1781	100	136	A	5	404	168	248	980	208	6,1	7,9	10,6	4m.	18	in.-SS	i. 4/90	
► Golf 1800 cat G60 3 porte GTI	31.957	4	1781	118*	160*	A	5	404	170	248	1080	216	6,9	9,2	12,1	4m.	18	in.-SS-FA-AC		
► Golf 1800 cat G60 5 porte GTI	32.660	4	1781	118*	160*	A	5	404	170	248	1105	216	6,9	9,2	12,1	4m.	18	in.-SS-FA-AC		
Golf 1800 3 porte Syncro CL	23.580	4	1781	64	87	I	5	399	168	248	1050	178	6,5	8,5	10,7	3m.	18	SS-FA	P. 7/86	
Golf 1800 5 porte Syncro CL	24.341	4	1781	64	87	I	5	399	168	248	1070	178	6,5	8,5	10,7	3m.	18	SS-FA	P. 9/80	
► Golf 1800i cat 5 porte 4x4 Country	27.804	4	1781	72	98	I	4	426	171	248	1245	155	8,5	11,4	11,9	NP	18	in.-SS	P. 9/90	
○ ► Golf 1800i cat G60 Rallye	40.371	4	1781	118*	160*	I	5	404	170	248	1195	209	7,1	9,5	13,2	NP	18	in.-SS-FA	(P. 8/84/E)	
Golf 1600 diesel 3 porte CL	16.773	4	1588	40	54	A	5	399	167	248	900	148	4,5	6,3	6,4	2m.	17			
Golf 1600 diesel 5 porte CL	17.439	4	1588	40	54	A	5	399	167	248	920	148	4,5	6,3	6,4	2m.	17			
► Golf 1600 TD cat 3 porte Ecodiesel CL	17.285	4	1588	44	60	A	5	399	167	248	960	151	4,6	6,6	6,5	2m.	17			
► Golf 1600 TD cat 5 porte Ecodiesel CL	17.951	4	1588	44	60	A	5	399	167	248	985	151	4,6	6,6	6,5	2m.	17			
► Golf 1600 TD cat 3 porte Ecodiesel GL	18.558	4	1588	44	60	A	5	404	167	248	960	151	4,6	6,6	6,5	2m.	17			
► Golf 1600 TD cat 5 porte Ecodiesel GL	19.224	4	1588	44	60	A	5	404	167	248	985	151	4,6	6,6	6,5	2m.	17			
Golf 1600 TD Intercooler 3 porte GTD	20.807	4	1588	59	80	A	5	404	168	248	990	163	4,4	6,4	6,7	2m.	17	SS	P. 2/90	
Golf 1600 TD Intercooler 5 porte GTD	21.497	4	1588	59	80	A	5	404	168	248	1010	163	4,4	6,4	6,7	2m.	17	SS		
Golf Cabriolet 1600 GL	21.789	4	1595	54	73	A	4	389	164	240	960	154	6,0	9,2	8,1	3m.	17			
Golf Cabriolet 1600 Quartett (3)	23.068	4	1595	54	73	A	4	389	164	240	960	154	6,0	9,2	8,1	3m.	17			

MARCA E MODELLO	Prezzo di listino migliaia di lire	N. cilindri	Cilindrata cm³	Potenza max norme CEE (* norme DIN)		Trazione	Numero posti	Lunghezza max. cm	Larghezza max. cm	Passo cm	Massa kg	Velocità max. km/h	Consumo litri/100 km norme CEE o DIN			Consegna (giorni o mesi) HP = non precisata	Potenza fiscale CV	Note	P = prova i = impressione di guida
				kW	CV								90 km/h	120 km/h	Ciclo urbano				
(segue VOLKSWAGEN)																			
Golf Cabriolet 1800 GLI Quartett	25.692	4	1781	81	110	A	4	389	164	240	995	173	6,1	8,4	10,6	3m.	18	in.	F-5/87
Jetta 1300 CL	16.612	4	1272	40	54	A	5	439	167	248	895	149	5,2	7,2	8,6	3m.	15		
Jetta 1600 CL	17.594	4	1595	54	73	A	5	439	167	248	920	165	5,4	7,0	8,7	3m.	17		
Jetta 1600 GL (4)	19.111	4	1595	54	73	A	5	439	167	248	920	165	5,4	7,0	8,7	3m.	17	SS	P-7/88
► Jetta 1600 cat GL	19.689	4	1595	51	69	A	5	439	167	248	940	160	5,4	7,0	8,7	3m.	17	SS	
Jetta 1800 GTI	22.420	4	1781	81	110	A	5	439	167	248	990	189	5,9	7,7	9,7	3m.	18	in.	
Jetta 1800 16V GTI	24.722	4	1781	100	136	A	5	439	167	248	1010	204	6,1	7,9	10,6	3m.	18	in.	
Jetta 1800 Syncro CL	23.342	4	1781	64	87	I	5	439	167	248	1100	176	6,5	8,5	10,7	3m.	18	FA	
► Jetta 1600 TD cat Ecodiesel CL	19.123	4	1588	44	60	A	5	439	168	248	985	149	4,6	6,6	6,5	2m.	17		
Jetta 1600 TD Intercooler CL	20.438	4	1588	59	80	A	5	439	168	248	1010	167	4,5	6,4	6,3	2m.	17		
Jetta 1600 TD Intercooler GL	22.074	4	1588	59	80	A	5	439	168	248	1010	167	4,5	6,4	6,3	2m.	17	SS	
Passat 1600 CL	19.522	4	1595	54	73	A	5	458	171	263	1100	171	4,9	6,1	9,9	5m.	17		
Passat 1800i CL	19.855	4	1781	65*	90*	A	5	458	171	263	1145	177	6,0	7,2	12,4	5m.	18	in.	
► Passat 1800i cat CL	20.736	4	1781	65*	90*	A	5	458	171	263	1145	177	5,5	6,7	11,5	5m.	18	in.	
Passat 1800i GL (5)	22.765	4	1781	66*	90*	A	5	458	171	263	1145	177	6,0	7,2	12,4	5m.	18	in.-SS	
Passat 1800 16V GTI	32.957	4	1781	98	133	A	5	458	171	263	1220	206	5,3	6,5	11,8	5m.	18	in.-SS-FA-AC	
► Passat 1800i cat G60 Syncro GT	40.157	4	1781	118*	160*	I	5	458	171	263	1320	215	6,9	9,3	13,5	5m.	18	in.-SS-FA-AC	I-8/89
Passat 2000 GLi (5)	27.798	4	1984	85	115	A	5	458	171	263	1170	195	5,5	6,8	11,0	6m.	20	in.-SS-FA	
► Passat 2000 cat GLi	28.584	4	1984	85	115	A	5	458	171	263	1170	195	5,5	7,0	11,0	6m.	20	in.-SS-FA	

poli, immatricolazione)

■ Golf 1600 3 porte automatica GLs L. 17.338.000 ■ (2) ■ Golf 1600 5 porte automatica GLs L. 18.005.000 ■ (3) ■ Golf Cabriolet 1600 automatica Variant L. 23.925.000 ■ (4) ■ Jetta 1600 automatica GL - 19.835.000 ■ (5) ■ Passat 1800i automatica GLs L. 24.835.000 ■ (6) ■ Passat 2000 automatica GLs L. 29.762.000 ■ (7) ■ Passat 1800i automatica Variant GLs L. 26.555.000 ■ (8) ■ Passat 2000 automatica Variant GLs L. 31.541.000

● Polo 1000 Fox, Polo diesel Fox, Polo 5 cilindri con pneum. maggiorati L. 873.000 - RETRONEBBIA L. 3.000 - tetto apr. man. L. 747.000 - vern. met. L. 131.000 ● Polo 1000 Monza, Polo diesel Movie: cerchi lega con pneum. maggiorati L. 873.000 - RETRONEBBIA L. 73.000 - tetto apr. man. L. 747.000 ● Polo 1000 Bestseller, Polo diesel Bestseller: cerchi lega con pneum. maggiorati L. 873.000 - RETRONEBBIA L. 73.000 ● Polo 1300i GT, Polo 1300i Coupé GT: tetto apr. man. L. 747.000 ● Polo 1000 Coupé CL: cerchi lega con pneum. maggiorati L. 1.056.000 - RETRONEBBIA L. 73.000 - tetto apr. man. L. 747.000 ● Golf 1300 3 porte CL, 1600 TD cat 3 porte Ecodiesel CL: FENDINEBBIA L. 383.000 - FRENI ANTIBLOC. (ABS) L. 1.476.000 - tetto apr. man. L. 762.000 - vern. met. L. 345.000 - vetri elett. ant. L. 1.147.000 ● Golf 1300 5 porte CL, 1600 TD cat 5 porte Ecodiesel CL: FENDINEBBIA L. 383.000 - FRENI ANTIBLOC. (ABS) L. 1.476.000 - tetto apr. man. L. 762.000 - vern. met. L. 345.000 - vetri elett. ant. e post. L. 1.147.000 ● Golf 1300 3 porte GL: cerchi lega con pneum. maggiorati L. 1.255.000 - FENDINEBBIA L. 383.000 - FRENI ANTIBLOC. (ABS) L. 1.476.000 - int. pelle L. 2.297.000 - tetto apr. man. L. 762.000 - vern. met. L. 345.000 - vetri elett. ant. L. 1.147.000 ● Golf 1300 5 porte GL: cerchi lega con pneum. maggiorati L. 1.255.000 - FENDINEBBIA L. 383.000 - FRENI ANTIBLOC. (ABS) L. 1.476.000 - int. pelle L. 2.297.000 - tetto apr. man. L. 762.000 - vern. met. L. 345.000 - vetri elett. ant. e post. L. 1.147.000 ● Golf 1600 3 porte GL: condiz. aria L. 1.844.000 - FENDINEBBIA L. 383.000 - FRENI ANTIBLOC. (ABS) L. 1.476.000 - int. pelle L. 2.297.000 - servosterzo L. 1.234.000 - tetto apr. man. L. 762.000 - vern. met. L. 345.000 - vetri elett. ant. L. 1.147.000 ● Golf 1600 5 porte GL: condiz. aria L. 1.844.000 - FENDINEBBIA L. 383.000 - FRENI ANTIBLOC. (ABS) L. 1.476.000 - int. pelle L. 2.297.000 - servosterzo L. 1.234.000 - tetto apr. man. L. 762.000 - vern. met. L. 345.000 - vetri elett. ant. e post. L. 1.147.000 ● Golf 1800 3 porte GTI, 1800 5 porte GTI, 1800 16V 3 porte GTI, 1800 16V 5 porte GTI: cerchi lega con pneum. maggiorati L. 1.255.000 - condiz. aria L. 1.844.000 - diff. autobloc. elettr. (EDS) + freni antibloc. (ABS) L. 2.023.000 - int. pelle L. 2.416.000 - sedili ant. reg. elett. Recaro L. 1.245.000 - tetto apr. man. L. 762.000 - vern. met. L. 345.000 ● Golf 1800 cat G60 3 porte GTI, 1800 cat G60 5 porte GTI: cerchi lega con pneum. maggiorati L. 1.255.000 - int. pelle L. 2.416.000 - sedili ant. reg. elett. Recaro L. 1.245.000 - tetto apr. man. L. 762.000 - vern. met. L. 345.000 ● Golf 1800 3 porte Syncro: cerchi lega con pneum. maggiorati L. 1.255.000 - condiz. aria L. 1.844.000 - diff. autobloc. elettr. (EDS) L. 524.000 - FENDINEBBIA L. 383.000 - int. pelle L. 2.297.000 - sedili ant. reg. elett. Recaro L. 1.470.000 - tetto apr. man. L. 762.000 - vern. met. L. 345.000 - vetri elett. ant. L. 1.147.000 ● Golf 1800 5 porte Syncro CL: cerchi lega con pneum. maggiorati L. 1.255.000 - condiz. aria L. 1.844.000 - diff. autobloc. elettr. (EDS) L. 524.000 - FENDINEBBIA L. 383.000 - int. pelle L. 2.297.000 - sedili ant. reg. elett. Recaro L. 1.470.000 - tetto apr. man. L. 762.000 - vern. met. L. 345.000 - vetri elett. ant. e post. L. 1.327.000 ● Golf 1800i cat 5 porte 4x4 Country: vern. met. L. 345.000 - vetri elett. ant. e post. L. 1.327.000 ● Polo 1600

diesel 3 porte CL: condiz. aria L. 1.844.000 - **FENDINEBBIA L. 383.000 - FRENI ANTIBLOC. (ABS) L. 1.476.000** - tetto apr. man. L. 762.000 - vern. met. L. 345.000 - vetri elett. ant. L. 1.147.000 - **Golf 1600 diesel 5 porte CL: condiz. aria L. 1.844.000 - FENDINEBBIA L. 383.000 - FRENI ANTIBLOC. (ABS) L. 1.476.000** - tetto apr. man. L. 762.000 - vern. met. L. 345.000 - vetri elett. ant. e post. L. 1.327.000 - **Golf 1600 TD cat 3 porte Ecodiesel GL: FENDINEBBIA L. 383.000 - FRENI ANTIBLOC. (ABS) L. 1.476.000** - int. pelle L. 2.297.000 - servosterzo L. 1.234.000 - tetto apr. man. L. 762.000 - vern. met. L. 345.000 - vetri elett. ant. L. 1.147.000 - **Golf 1600 TD cat 5 porte Ecodiesel GL: FENDINEBBIA L. 383.000 - FRENI ANTIBLOC. (ABS) L. 1.476.000** - int. pelle L. 2.297.000 - servosterzo L. 1.234.000 - tetto apr. man. L. 762.000 - vern. met. L. 345.000 - vetri elett. ant. e post. L. 1.327.000 - **Golf 1600 TD intercooler 3 porte GTD, 1600 TD intercooler 5 porte GTD: cerchi lega con pneum. maggiorati L. 1.255.000 - condiz. aria L. 1.844.000 - diff. autobloc. electr. (EDS) + freni antibloc. (ABS) L. 2.023.000 - FRENI ANTIBLOC. (ABS) L. 1.478.000** - int. pelle L. 2.835.000 - sedili ant. reg. elett. Recaro L. 1.470.000 - tetto apr. man. L. 762.000 - vern. met. L. 345.000 - **Golf Cabriolet 1600 GL: capote rec. elett. L. 1.482.000 - cerchi lega con pneum. maggiorati L. 1.180.000 - FENDINEBBIA L. 1.220.000** - int. pelle L. 1.725.000 - sedili ant. reg. elett. Recaro L. 1.220.000 - servosterzo L. 1.234.000 - vern. met. L. 559.000 - vetri elett. ant. L. 1.147.000 - **Golf Cabriolet 1600 Quartett, 1800 GL Quartett: capote rec. elett. L. 1.482.000 - FENDINEBBIA L. 568.000** - int. pelle L. 1.725.000 - servosterzo L. 1.234.000 - vern. met. L. 559.000 - vetri elett. ant. L. 1.147.000 - **Jetta 1300 man. CL: cerchi lega con pneum. maggiorati L. 1.255.000** - tetto apr. man. L. 762.000 - vern. met. L. 345.000 - vetri elett. ant. e post. L. 1.327.000 - **Jetta 1600 CL, 1600 TD intercooler CL: cerchi lega con pneum. maggiorati L. 1.255.000** - condiz. aria L. 1.844.000 - **FRENI ANTIBLOC. (ABS) L. 1.476.000** - servosterzo L. 1.234.000 - tetto apr. man. L. 762.000 - vern. met. L. 345.000 - vetri elett. ant. e post. L. 1.327.000 - **Jetta 1600 GL, 1600 TD intercooler GL: capote rec. elett. L. 1.327.000 - Jetta 1600 GL, 1600 TD condiz. aria L. 1.844.000 - cerchi lega con pneum. maggiorati L. 1.255.000** - int. pelle + sedili ant. sport L. 2.297.000 - tetto apr. man. L. 762.000 - vern. met. L. 345.000 - vetri elett. ant. e post. L. 1.327.000 - **Jetta 1800 GTI, 1800 16V GTI: cerchi lega con pneum. maggiorati L. 1.255.000** - condiz. aria L. 1.844.000 - diff. autobloc. electr. (EDS) + freni antibloc. (ABS) L. 2.023.000 - int. pelle L. 2.152.000 - servosterzo L. 1.234.000 - tetto apr. man. L. 762.000 - vern. met. L. 345.000 - vetri elett. ant. e post. L. 1.327.000 - **Jetta 1800 Synco CL: cerchi lega con pneum. maggiorati L. 1.255.000** - condiz. aria L. 1.844.000 - diff. autobloc. electr. (EDS) L. 547.000 - servosterzo L. 1.234.000 - tetto apr. man. L. 762.000 - vern. met. L. 345.000 - vetri elett. ant. e post. L. 1.327.000 - **Jetta 1600 TD cat Ecodiesel CL: cerchi lega con pneum. maggiorati L. 1.255.000** - servosterzo L. 1.234.000 - tetto apr. man. L. 762.000 - vern. met. L. 345.000 - vetri elett. ant. e post. L. 1.327.000 - **Passat 1600 CL: APP. TESTA POST. L. 270.000** - cerchi lega con pneum. maggiorati L. 1.169.000 - diff. autobloc. electr. (EDS) + freni antibloc. (ABS) L. 2.053.000 - **FENDINEBBIA L. 383.000** - servosterzo L. 1.234.000 - tetto apr. elett. L. 1.296.000 - vern. met. L. 381.000 - vetri elett. ant. e post. L. 1.552.000 - **Passat 1800i CL: APP. TESTA POST. L. 270.000** - cerchi lega con pneum. maggiorati L. 1.169.000 - condiz. aria + bloc. (ABS) L. 2.053.000 - **FENDINEBBIA L. 383.000** - tetto apr. elett. L. 1.296.000 - vern. met. L. 381.000 - vetri elett. ant. e post.

L. 1.552.000 • **Passat 1800i GL**: cerchi lega con pneum. maggiorati L. 1.169.000 - condiz. aria L. 2.166.000 - diff. autobloc. elettr. (EDS) + freni antiblocc. (ABS) L. 2.053.000 - **FENDINEBBIA L. 383.000** - int. pelle L. 2.297.000 - tetto apr. elettr. L. 1.296.000 - vern. met. L. 381.000 - vetri elett. ant. e post. L. 1.552.000 • **Passat 1800 16V GTi**, **Passat 2000i 16V cat GT**, **Passat 1800 16V Variant GTi**, **Passat 2000i 16V cat Variant GT**: APP. **TESTA POST. L. 270.000** - diff. autobloc. elettr. (EDS) L. 547.000 - int. pelle L. 1.878.000 - tetto apr. elettr. L. 1.296.000 - vern. met. L. 381.000 • **Passat 1800i cat G60 Syncro GT**, **Passat 1800i cat G60 Variant Syncro GT**: int. pelle L. 1.878.000 - tetto apr. elettr. L. 1.296.000 - vern. met. L. 381.000 • **Passat 2000 Gi**: **Passat 2000 Gi GL**: cerchi lega con pneum. maggiorati L. 1.169.000 - condiz. aria L. 2.166.000 - diff. autobloc. elettr. (EDS) L. 547.000 - int. pelle L. 2.297.000 - tetto apr. elettr. L. 1.296.000 - vern. met. L. 381.000 • **Passat 1600 Variant CL**: APP. **TESTA POST. L. 270.000** - cerchi lega con pneum. maggiorati L. 1.583.000 - diff. autobloc. elettr. (EDS) + freni antiblocc. (ABS) L. 2.053.000 - **FENDINEBBIA L. 383.000** - servosterzo L. 1.234.000 - tetto apr. elettr. L. 1.296.000 - vern. met. L. 381.000 - vetri elett. ant. e post. L. 1.552.000 • **Passat 1800i Variant CL**: APP. **TESTA POST. L. 270.000** - cerchi lega con pneum. maggiorati L. 1.583.000 - condiz. aria + servosterzo L. 3.400.000 - diff. autobloc. elettr. (EDS) + freni antiblocc. (ABS) L. 2.053.000 - **FENDINEBBIA L. 383.000** - tetto apr. elettr. L. 1.296.000 - vern. met. L. 381.000 - vetri elett. ant. e post. L. 1.552.000 • **Passat 1800i Variant GL**: cerchi lega con pneum. maggiorati L. 1.583.000 - condiz. aria L. 2.166.000 - diff. autobloc. elettr. (EDS) L. 547.000 - int. pelle L. 2.297.000 - tetto apr. elettr. L. 1.296.000 - vern. met. L. 381.000 - vetri elett. ant. e post. L. 1.552.000 • **Passat 2000 Variant GLi**, **Passat 2000 cat Variant GLi**: cerchi lega con pneum. maggiorati L. 1.583.000 - condiz. aria L. 2.166.000 - diff. autobloc. elettr. (EDS) L. 547.000 - int. pelle L. 2.297.000 - tetto apr. elettr. L. 1.296.000 - vern. met. L. 381.000 - vetri elett. ant. e post. L. 1.552.000 • **Passat 1600 turbodiesel GL**: APP. **TESTA POST. L. 270.000** - cerchi lega con pneum. maggiorati L. 1.169.000 - condiz. aria L. 2.166.000 - diff. autobloc. elettr. (EDS) L. 547.000 - int. pelle L. 2.297.000 - tetto apr. elettr. L. 1.296.000 - vern. met. L. 381.000 - vetri elett. ant. e post. L. 1.552.000 • **Passat 1600 turbodiesel GL**: cerchi lega con pneum. maggiorati L. 1.169.000 - condiz. aria L. 2.166.000 - **FRENI ANTIBLOCC. (ABS) L. 1.505.000** - int. pelle L. 2.297.000 - tetto apr. elettr. L. 1.296.000 - vern. met. L. 381.000 • **Passat 1600 turbodiesel Variant CL**: APP. **TESTA POST. L. 270.000** - cerchi lega con pneum. maggiorati L. 1.583.000 - condiz. aria L. 2.166.000 - **FRENI ANTIBLOCC. (ABS) L. 1.505.000** - int. pelle L. 2.297.000 - tetto apr. elettr. L. 1.296.000 - vern. met. L. 381.000 - vetri elett. ant. e post. L. 1.552.000 • **Passat 1600 turbodiesel Variant GL**: cerchi lega con pneum. maggiorati L. 1.583.000 - condiz. aria L. 2.166.000 - **FRENI ANTIBLOCC. (ABS) L. 1.505.000** - int. pelle L. 2.297.000 - tetto apr. elettr. L. 1.296.000 - vern. met. L. 381.000 • **Corrado 1800i 16V**: condiz. aria L. 2.166.000 - **FRENI ANTIBLOCC. (ABS) L. 1.505.000** - int. pelle L. 1.878.000 - tetto apr. elettr. L. 1.296.000 - vern. met. L. 559.000 • **Corrado 1800i cat G60**: condiz. aria L. 2.166.000 - int. pelle L. 1.878.000 - tetto apr. elettr. L. 1.296.000 - vern. met. L. 559.000

VERSIONI SPECIALI:
«Golf 1600 3 porte Madison» L. 15.381.000 - «Golf 1600 cat 3 porte Madison» L. 15.833.000 - «Golf 1600 5 porte Madison» L. 16.047.000 - «Golf 1600 cat 5 porte Madison» L. 16.499.000

Per chi sceglie Volkswagen.



italwagen

DIREZIONE CENTRALE - Roma - Via Della Magliana, 309 - Tel. 5272841-5280041 10 Linee r.a.

roma ■ EUR magliana 309 ■ via barrili 20

■ v.le marconi 295 ■ l. gty. s.

541-5280041 10 Linee r.a.

Prenestina 270 ■ c.so francia

272
10/90

MARCA E MODELLO	Prezzo di listino migliaia di lire	N. cilindri	Cilindrata cm ³	Potenza max norme CEE (* norme DIN)		Trazione	Numero posti	Lunghezza max. cm	Larghezza max. cm	Passo cm	Massa kg	Velocità max. km/h	Consumo litri/100 km norme CEE o DIN			Consegna (giorni o mesi) NP = non precisata	Potenza fiscale CV	Note	P = prova i = impressione di guida
				kW	CV								90 km/h	120 km/h	Ciclo urbano				
► Peugeot 2000i 16V cat GT	33.528	4	1984	101	137	A	5	458	171	263	1220	206	5,8	6,9	12,5	5m.	20	in.-SS-FA-AC	
Peugeot 1600 Variant CL	21.378	4	1596	54	73	A	5	458	172	263	1130	164	5,0	6,4	9,9	6m.	17		
Peugeot 1800i Variant CL	21.848	4	1781	66*	90*	A	5	458	172	263	1165	172	6,4	7,9	12,4	6m.	18	in.	
► Peugeot 1800i cat Variant CL	22.729	4	1781	66*	90*	A	5	458	172	263	1165	172	6,4	7,9	12,4	6m.	18	in.	
Peugeot 1800i Variant GL (7)	24.484	4	1781	66*	90*	A	5	458	172	263	1165	172	6,4	7,9	12,4	6m.	18	in.	
Peugeot 1800 16V Variant GTi	34.718	4	1781	98	133	A	5	458	172	263	1165	172	6,4	7,9	12,4	6m.	18	in.-SS	
Peugeot 1800i cat G60 Variant Syncro GT	42.049	4	1781	118*	160*	I	5	457	171	263	1240	199	5,7	7,1	11,8	6m.	18	in.-SS-FA-AC	
► Peugeot 2000 Variant GLi (8)	29.577	4	1984	85	115	A	5	458	172	263	1345	210	7,1	9,7	13,5	6m.	18	in.-SS-FA-AC	P. 9/90
► Peugeot 2000 cat Variant GLi	30.363	4	1984	85	115	A	5	458	172	263	1200	191	5,6	7,5	11,0	7m.	20	in.-SS-FA	
► Peugeot 2000i 16V cat Variant GT	35.289	4	1984	101	137	A	5	458	172	263	1200	191	5,5	7,3	11,0	7m.	20	in.-SS-FA	
Peugeot 1600 turbodiesel CL	24.294	4	1588	59	80	A	5	458	171	263	1240	199	6,0	7,3	12,5	6m.	20	in.-SS-FA-AC	
Peugeot 1600 turbodiesel GL	27.578	4	1588	59	80	A	5	458	171	263	1190	171	3,9	5,0	6,7	5m.	17	SS	
Peugeot 1600 turbodiesel Variant CL	26.150	4	1588	59	80	A	5	458	171	263	1190	171	3,9	5,0	6,7	5m.	17	SS	
Peugeot 1600 turbodiesel Variant GL	29.256	4	1588	59	80	A	5	458	172	263	1210	165	3,9	5,4	6,7	6m.	17	SS	
Corrado 1800i 16V	32.469	4	1781	98	133	A	4	405	168	248	1090	213	5,7	6,9	11,7	4m.	18	in.-SS	i-8/90
► Corrado 1800i cat G60	38.145	4	1781	118	160	A	4	405	168	248	1115	225	5,8	7,8	11,8	4m.	18	in.-SS-FA	P. 7/89

440	19.991	4	1721	66	90	A	5	431	168	250	1000	175	5,1	6,9	9,4	2m.	18		
► 440 cat	19.991	4	1721	64	87	A	5	431	168	250	1000	173	5,2	6,9	9,6	3m.	18		
440 GLE	22.850	4	1721	66	90	A	5	431	168	250	1000	175	5,1	6,9	9,4	2m.	18	SS	
► 440 cat GLE	22.850	4	1721	64	87	A	5	431	168	250	1000	173	5,2	6,9	9,6	3m.	18	SS	
440 i GLE	24.601	4	1721	78	106	A	5	431	168	250	1040	184	6,4	8,4	11,3	2m.	18	in.-SS	[P- 1/89]
► 440 i cat GLE	24.601	4	1721	75	102	A	5	431	168	250	1020	183	6,8	8,6	12,0	3m.	18	in.-SS	
440 i GLT	26.000	4	1721	78	106	A	5	431	168	250	1040	184	6,4	8,4	11,3	2m.	18	in.-SS	[P- 8/89]
► 440 i cat GLT	26.000	4	1721	75	102	A	5	431	168	250	1020	183	6,8	8,6	12,0	3m.	18	in.-SS	[P- 8/89]
440 i turbo	27.401	4	1721	90	122	A	5	431	168	250	1045	204	6,6	8,5	11,0	2m.	18	in.-SS	[P- 8/89]
► 440 i turbo cat	27.401	4	1721	88	120	A	5	431	168	250	1070	200	6,1	8,1	10,3	3m.	18	in.-SS	
440	20.901	4	1721	66	90	A	5	441	169	250	1000	175	5,1	6,9	9,4	3m.	18		
► 440 cat	20.901	4	1721	64	87	A	5	441	169	250	1000	173	5,2	6,9	9,6	3m.	18		
440	22.900	4	1721	78	106	A	5	441	169	250	1000	184	6,4	7,8	10,4	3m.	18	in.	
► 440i cat (1)	22.900	4	1721	75	102	A	5	441	169	250	1020	179	6,4	7,9	11,1	3m.	18	in.	
440 GLE	25.301	4	1721	78	106	A	5	441	169	250	1000	184	6,4	7,8	10,4	3m.	18	in.-SS	i-2/90
► 440i cat GLE (2)	25.301	4	1721	75	102	A	5	441	169	250	1020	179	6,4	7,9	11,1	3m.	18	in.-SS	
440 turbo	27.901	4	1721	90	122	A	5	441	169	250	1065	204	6,6	8,5	11,0	3m.	18	in.-SS	P- 6/90
► 440i turbo cat (3)	27.901	4	1721	88	120	A	5	441	169	250	1070	200	6,1	8,1	10,3	3m.	18	in.-SS	
440 ES	27.901	4	1721	88	120	A	5	441	169	250	1008	188	5,9	7,3	10,6	2m.	18	in.-SS	[P- 3/87]
► 440 cat ES (4)	27.401	4	1721	80	109	A	4	426	171	250	1008	186	6,5	8,2	11,8	3m.	18	in.-SS	
440 turbo	27.401	4	1721	75	102	A	4	426	171	250	1050	206	6,2	8,1	10,9	2m.	18	in.-SS	P- 4/90
► 440 turbo cat (5)	29.600	4	1721	90	122	A	4	426	171	250	1042	204	5,8	7,6	10,5	3m.	18	in.-SS	
2.0 Station Wagon Polar	25.001	4	1986	85	116	P	5	479	171	265	1320	175	7,7	10,6	13,1	3m.	20	in.-SS	
► 2.0 2.0 cat Station Wagon Polar	25.001	4	1986	80	109	P	5	479	171	265	1320	175	—	—	—	NP	20	in.-SS	
440 2.0i 16V GLE	36.501	4	1986	102	139	P	5	487	175	277	1460	196	7,0	9,0	13,3	NP	20	in.-4V-OD-DA-SS-FA	
440 2.0i 16V GLT	39.501	4	1986	102	139	P	5	484	175	277	1494	193	7,0	9,0	13,1	NP	20	in.-4V-OD-DA-SS-FA	
440 2.0i 16V Station Wagon GLE	39.501	4	1986	102	139	P	5	484	175	277	1494	193	7,0	9,0	13,1	NP	20	in.-4V-OD-DA-SS-FA	
440 2.0i 16V Station Wagon GLT	42.601	4	1986	102	139	P	5	487	175	277	1520	185	5,7	7,9	9,2	NP	22	4V-OD-DA-SS-FA	
440 2.4 TD intercooler GLE (6)	37.351	6	2383	85	116	P	5	487	175	277	1520	185	5,7	7,9	9,2	NP	22	4V-OD-DA-SS-FA	
440 2.4 TD intercooler Turbo	40.351	6	2383	85	116	P	5	484	175	277	1554	184	5,6	7,9	9,2	NP	22	4V-OD-DA-SS-FA	
440 2.4 TD intercooler Station Wagon GLE (7)	40.351	6	2383	85	116	P	5	484	175	277	1554	184	5,6	7,9	9,2	NP	22	4V-OD-DA-SS-FA	
440 2.4 TD interc. Station Wagon Turbo	43.301	6	2383	85	116	P	5	487	175	277	1596	216	7,5	9,8	12,7	NP	20	in.-4V-OD-DA-SS-FA	
960 2.0i turbo 16V cat	48.201	4	1986	140	190	P	5	487	175	277	1620	216	8,2	10,2	14,5	NP	26	in.-TAU-DA-SS-FA-AC	
960 3.0i 24V cat	62.001	6	2922	150	204	P	5	484	175	277	1553	215	7,5	9,7	12,7	NP	20	in.-4V-OD-DA-SS-FA	
960 2.0i turbo 16V cat Station Wagon	51.351	4	1986	140	190	P	5	484	175	277	1580	216	8,2	10,2	14,5	NP	26	in.-TAU-DA-SS-FA-AC	
960 3.0i 24V cat Station Wagon	65.001	6	2922	150	204	P	5	487	175	277	1610	185	5,9	8,2	9,2	NP	22	4V-OD-DA-SS-FA-AC	
440 2.4 TD intercooler (8)	48.201	6	2383	85	116	P	5	484	175	277	1585	184	5,6	8,2	9,2	NP	22	4V-OD-DA-SS-FA-AC	
440 2.4 TD intercooler Station Wagon (9)	51.351	6	2383	85	116	P	4	479	175	277	1560	213	7,5	9,9	12,5	4m.	20	in.-4V-OD-SS-FA-AC	
2.0i turbo 16V	61.201	4	1986	147	200	P	4	479	175	277	1560	213	7,5	9,9	12,5	4m.	20	in.-4V-OD-SS-FA-AC	
- sedili ant. reg. elett. L. 1.785.000 - tetto apr. elett. L. 1.500.000 - vern. met. L. 1.100.000 • 940 2.0i 16V GLT, 940 2.0i 16V Sta-																			

SVEVIA LEASING

• Per chi fa molti chilometri all'anno e vuole azzerare completamente qualsiasi rischio su...

QUATTORRUOTE



PEUGEOT 607
Prova su strada



AUTO
I segreti di

10 super talenti

CONCORSO

Vota e vinci
Audi TT Roadster



Peugeot 206
Nissan Almera

NUOVO & USATO
Listino più ricco
con foto e consigli

Confronto
Nuove Lancia Y
e Nissan Micra



EditorialeDomus
www.quattoruote.it

Nel 2001 l'erede della «Z».

Nel 2001 l'erede della «Z».

LAND ROVER

Defender 90 2.5 Td5 Soft-Top

Freelander 2.0 TD 5.W. XE
consegna in 45 giorni circa.

Range Rover 4.6 aut. HSE

rici post., Volante reg. Range Ro-
lari, Immobilizzatore, Pretensiona-
zza, Sedile post. sdoppiato, Servo-

LEXUS

ettrici post., Volante reg. LS 400:
Immobilizzatore, Pretensionatore
dile post. sdoppiato, Servosterzo.

LOTUS

ise 111s

LOTUS segue a pag. 300

AUTO NUOVE

CARATTERISTICHE E PREZZO

MOTORE E TRASMISSIONE

PRESTAZIONI (a 100 km/h)

CORPO VETTURA

MARCA E MODELLO

CAROTTERIA/
N° PORTE/N° POSTI

PREZZO IN LIRE (x1000)

PREZZO IN EURO

DISPOSIZIONE E N° CILINDRI

CILINDRATA (cm³)

ALIMENTAZIONE

POTENZA/REGIME
kW (CV) giri al minuto

COPIA/REGIME
(min/giri al minuto)

TRAZIONE

CAMBIO N° RAPPORTI+RIDOTTE

VELOCITÀ (km/h)

ACCELERAZIONE 0-100 km/h (s)

CONSUMO (litri x 100 km)
urbano/extraurbano/misto

COSTO CHILOMETRICO in lire
(45.000 km in 3 anni)

LUNGHEZZA x
LARGHEZZA x
ALTEZZA (cm)

PASSO (cm)

CAPACITÀ BAGAGLIAIO
(min/max dm³)

CAPACITÀ SERBATOIO (litri)

MASSA (kg)

segue LOTUS

Esprit 3.5i V8 turbo GT	C/2/2	129.717	66.993	V8	3506	B	260 (353)	6500	400/4250	P	M/5	274	4,9	20,0/9,3/13,3	—	437x187x115	244	115	73	1340
Esprit 3.5i V8 turbo	C/2/2	156.917	81.041	V8	3506	B	260 (353)	6500	400/4250	P	M/5	282	4,9	20,0/9,3/13,3	—	437x187x115	244	115	73	1380

Garanzie - Elise: 1 anno/km illimitati; Esprit: 2 anni/km illimitati. Verniciatura: 1 anno. Corrosione passante: 8 anni. **Manutenzione programmata** - Tagliandi ogni 10.000 km; cambio d'olio ogni 15.000 km. Costo medio della manodopera: 80.000 lire l'ora. **Tempi medi di consegna** - 90-120 gg.

per tutti i modelli. **Assemblaggio** - Elise: Methel (GB); Esprit: Norwich (GB). **Rete di vendita e assistenza** - 15 concessionarie.

MASERATI

Maserati S.p.A. - V.le Ciro Menotti, 322 - 41100 Modena - ASSISTENZA CLIENTI 800 - 016529 - www.maserati.it

Quattroporte 2.8i V6 Evoluzione	B/4/5	119.992	61.971	V6	2790	B	206 (280)	6000	397/3500	P	M/6	260	5,9	18,9/10,7/13,9	3149	455x181x138	265	475	100	1543
Quattroporte 3.2i V8 Exclusive	B/4/5	139.992	72.300	V8	3217	B	247 (336)	6400	450/4400	P	M/6	270	5,8	25,3/10,6/16,0	—	455x181x138	265	475	100	1647
3200 GT	C/2/4	155.292	80.202	V8	3217	B	271 (368)	6250	491/2700	P	M/6	280	5,1	25,0/10,7/15,8	—	451x182x131	266	250	90	1590

Garanzie - Quattroporte: 1 anno; GT: 2 anni. Estensioni: 1 anno/km illimitati (solo Quattroporte). **Manutenzione programmata** - Quattroporte: 1° tagliando a 1500 km, poi ogni 10.000 km; GT: 1° tagliando a 10.000 km, poi ogni 20.000 km. Cambio d'olio: Quattroporte ogni 10.000 km; GT ogni 20.000 km. Costo medio della manodopera: 60.000 lire l'ora. **Tempi medi di consegna** - 120 gg. **Assemblaggio** - Modena. **Rete di vendita e assistenza** - 8 concessionarie, 30 officine autorizzate.

MAZDA GIAPPONE

Mazda Motor Italia S.p.A. - Via Argoli, 54 - 00143 Roma - www.mazda.com

Demio 1.3i 16V Clima	M/5/5	22.242	11.887	L4	1324	B	46 (63)	5000	103/3000	A	M/5	151	14,0	8,7/6,0/7,0	753	382x167x154	239	330/1298	43	995
Demio 1.5i 16V Clima	M/5/5	23.242	12.003	L4	1498	B	55 (75)	5500	116/2500	A	M/5	160	13,0	9,2/6,2/7,3	—	382x167x154	239	330/1298	43	1000
323 F 1.5i 16V Sp. Exclusive	B/5/5	24.792	12.804	L4	1498	B	65 (88)	5500	132/4000	A	M/5	177	11,9	9,5/6,3/7,5	826	420x171x142	261	330/1000	55	1085
323 F 2.0i 16V Sp. Touring	B/5/5	27.442	14.173	L4	1498	B	65 (88)	5500	132/4000	A	M/5	177	11,9	9,5/6,3/7,5	862	420x171x142	261	330/1000	55	1085
323 F 2.0i 16V Sp. Exclusive	B/5/5	27.792	14.353	L4	1498	D	66 (90)	4000	220/1800	A	M/5	178	12,2	6,4/4,4/5,1	891	420x171x142	261	330/1000	55	1205
323 F 2.0i 16V Sp. Touring	B/5/5	30.442	15.722	L4	1498	D	66 (90)	4000	220/1800	A	M/5	178	12,2	6,4/4,4/5,1	927	420x171x142	261	330/1000	55	1205
626 2.8i 16V 4p. Exclusive	B/4/5	37.242	19.234	L4	1991	B	85 (115)	6000	170/4500	A	M/5	198	9,9	10,6/6,4/7,9	1097	459x171x143	261	502	64	1125
626 2.8i 16V S.W. Exclusive	B/4/5	38.092	19.673	L4	1991	B	85 (115)	6000	170/4500	A	M/5	192	10,6	10,6/6,4/8,2	1115	459x171x143	261	484/1677	64	1185
626 2.8i 16V 4p. Exclusive	B/4/5	39.492	20.396	L4	1991	D	74 (101)	4000	220/1800	A	M/5	185	11,5	6,4/4,4/5,2	1062	459x171x143	261	502	64	1275
626 2.8i 16V S.W. Exclusive	B/4/5	39.492	20.396	L4	1991	D	74 (101)	4000	220/1800	A	M/5	185	11,5	6,4/4,4/5,2	1062	459x171x143	261	502	64	1275
626 2.8i 16V S.W. Exclusive	B/4/5	40.992	21.171	L4	1991	D	74 (101)	4000	220/1800	A	M/5	175	13,5	6,8/4,7/5,5	1087	459x171x143	261	484/1677	64	1385
Premacy 1.8i 16V Exclusive	M/5/5	35.412	18.289	L4	1840	B	84 (114)	6000	157/4000	A	M/5	180	11,4	10,7/7,0/8,4	1145	430x171x160	267	370/1088	58	1245
Premacy 1.8i 16V Exclusive	M/5/5	36.712	18.960	L4	1840	B	84 (114)	6000	157/4000	A	M/5	180	11,4	10,7/7,0/8,4	1145	430x171x160	267	370/1088	58	1245
Premacy 2.0i 16V Exclusive	M/5/5	38.512	19.890	L4	1840	B	66 (90)	4000	220/1800	A	M/5	170	12,9	7,1/4,9/5,7	1041	430x171x160	267	370/1088	58	1325
Premacy 2.0i 16V Exclusive	M/5/5	39.812	20.561	L4	1840	D	66 (90)	4000	220/1800	A	M/5	170	12,9	7,1/4,9/5,7	1065	430x171x160	267	370/1088	58	1325
MPV 2.8i 16V Exclusive	M/5/5	44.692	23.185	L4	1991	B	90 (122)	5800	175/3800	A	M/5	180	14,2	12,8/8,6/10,1	—	475x183x178	284	294/2745	70	1602
MX-5 1.6i 16V Club	A/2/2	37.042	19.131	L4	1597	B	81 (110)	6500	134/5000	P	M/5	191	9,7	10,6/6,6/8,1	973	398x168x123	227	144	50	1015
MX-5 1.6i 16V Club	A/2/2	38.042	19.647	L4	1597	B	81 (110)	6500	134/5000	P	M/5	191	9,7	10,6/6,6/8,1	1074	398x168x123	227	144	50	1015
MX-5 1.6i 16V Club	A/2/2	39.042	20.163	L4	1597	B	81 (110)	6500	134/5000	P	M/5	191	9,7	10,6/6,6/8,1	1097	398x168x123	227	144	50	1015
MX-5 1.6i 16V Club	A/2/2	40.042	20.679	L4	1597	B	81 (110)	6500	134/5000	P	M/5	205	8,0	11,2/7,0/8,5	1215	398x168x123	227	144	50	1025
MX-5 1.6i 16V Club	A/2/2	41.042	21.195	L4	1597	B	81 (110)	6500	134/5000	P	M/5	205	8,0	11,2/7,0/8,5	1215	398x168x123	227	144	50	1025

Garanzie - Vettura: 3 anni/100.000 km. Verniciatura: 3 anni/100.000 km. Corrosione passante: 6 anni/km illimitati. **Manutenzione programmata** - Tagliandi ogni 10.000 km per tutti i modelli diesel, ogni 15.000 km per tutti i modelli a benzina; cambio d'olio in coincidenza con l'esecuzione di ogni tagliando. Costo medio della manodopera: da 42.000 a 72.000 lire l'ora. **Tempi medi di consegna** - Demio e 626: 15 gg.; MX-5: 30-40 gg.; 323 e MPV: pronta consegna; Premacy: 30-40 gg. **Assemblaggio** - Demio, 323, 626, MPV: Hofu (Giappone); MX-5: Hiroshima (Giappone); Premacy: Hiroshima-Hofu (Giappone). **Rete di vendita e assistenza** - 71 concessionarie, 110 officine autorizzate.

MERCEDES GERMANIA

Mercedes-Benz Italia S.p.A. - Via G. Vincenzo Bona, 110 - 00156 Roma - www.mbi.mercedes-benz.com

▲ A 140 Classic	B/5/5	32.492	16.781	L4	1397	B	60 (82)	4800	130/3750	A	M/5	170	12,9	9,8/5,6/7,1	857	358x172x158	242	350/1700	54	1020
▲ A 140 Elegance	B/5/5	35.692	18.433	L4	1397	B	60 (82)	4800	130/3750	A	M/5	170	12,9	9,8/5,6/7,1	905	358x172x158	242	350/1700	54	1020
▲ A 140 Avantgarde	B/5/5	35.692	18.433	L4	1397	B	60 (82)	4800	130/3750	A	M/5	170	12,9	9,8/5,6/7,1	905	358x172x158	242	350/1700	54	1020
▲ A 140 Classic	B/5/5	36.192	18.692	L4	1598	B	75 (102)	5250	150/4000	A	M/5	182	10,8	9,9/5,7/7,2	936	358x172x158	242	350/1700	54	1040
▲ A 140 Elegance	B/5/5	39.392	20.344	L4	1598	B	75 (102)	5250	150/4000	A	M/5	182	10,8	9,9/5,7/7,2	985	358x172x158	242	350/1700	54	1040
▲ A 140 Avantgarde	B/5/5	39.392	20.344	L4	1598	B	75 (102)	5250	150/4000	A	M/5	182	10,8	9,9/5,7/7,2	985	358x172x158	242	350/1700	54	1040
▲ A 190 Elegance	B/5/5	42.642	22.023	L4	1897	B	92 (125)	5500	180/4000	A	M/5	198	8,8	10,6/6,0/7,1	1104	358x172x158	242	350/1700	54	1080
▲ A 190 Avantgarde	B/5/5	42.792	22.100	L4	1897	B	92 (125)	5500	180/4000	A	M/5	198	8,8	10,6/6,0/7,1	1104	358x172x158	242	350/1700	54	1080
▲ A 160 TD CDI Classic	B/5/5	35.642	18.048	L4	1689	D	44 (60)	3600	160/1500	A	M/5	155	17,6	5,6/3,9/4,5	809	358x172x158	242	350/1700	54	1070
▲ A 160 TD CDI Elegance	B/5/5	38.842	20.460	L4	1689	D	44 (60)	3600	160/1500	A	M/5	155	17,6	5,6/3,9/4,5	809	358x172x158	242	350/1700	54	1070
▲ A 160 TD CDI Avantgarde	B/5/5	38.892	20.138	L4	1689	D	44 (60)	3600	160/1500	A	M/5	155	17,6	5,6/3,9/4,5	809	358x172x158	242	350/1700	54	1070
▲ A 170 TD CDI Classic	B/5/5	39.242	20.267	L4	1689	D	66 (90)	4200	180/1600	A	M/5	175	12,5	6,2/4,1/4,9	920	358x172x158	242	350/1700	54	1095
▲ A 170 TD CDI Elegance	B/5/5	42.442	21.919	L4	1689	D	66 (90)	4200	180/1600	A	M/5	175	12,5	6,2/4,1/4,9	968	358x172x158	242	350/1700	54	1095
▲ A 170 TD CDI Avantgarde	B/5/5	42.592	21.997	L4	1689	D	66 (90)	4200	180/1600	A	M/5	175	12,5	6,2/4,1/4,9	968	358x172x158	242	350/1700	54	1095
▲ C 180 Classic Evo	B/4/5	55.192	28.504	L4	1998	B	95 (129)	5500	185/3500	P	M/6	210	11,0	13,7/6,7/9,3	1417	453x173x143	272	455	62	1380

■ Rispetta Euro 4; ▲ rispetta Euro 3; CAROTTEGGIO: A=aperta; B=berlina; C=coupé; M=multispazio; S=station wagon. **DISPOSIZ. CILINDRI**: B=motore boxer; L=cilindri in linea; V=cilindri a V; W=motore rotativo Wankel. **ALIMENTAZIONE**: B=benzina; D=diesel; G=GPL; BG=benzina/GPL; GB=benzina o, con sovrapprezzo, GPL; I=ibrida; M=metano; BM=benzina/metano. **TRAZIONE**: A=anteriore; AP=anteriore, posteriore inseribile; P=posteriore; PP=posteriore, anteriore inseribile. **CAMBIO**: A=automatico; S=sequenziale; M=manuale. **EQUIPAGGIAMENTI**: ●=di serie; *=incluso in un pacchetto descritto dopo l'auto; □=a richiesta. **INTEGRALE PERMANENTE**: P=posteriore; P-A=posteriore, anteriore inseribile. **INTEGRALE PERMANENTE**: P=posteriore; P-A=posteriore, anteriore inseribile. **CAMBIO**: A=automatico; S=sequenziale; M=manuale. **EQUIPAGGIAMENTI**: ●=di serie; *=incluso in un pacchetto descritto dopo l'auto; □=a richiesta. **INTEGRALE PERMANENTE**: P=posteriore; P-A=posteriore, anteriore inseribile. **CAMBIO**: A=automatico; S=sequenziale; M=manuale. **EQUIPAGGIAMENTI**: ●=di serie; *=incluso in un pacchetto descritto dopo l'auto; □=a richiesta.

EQUIPAGGIAMENTI DI SERIE E A PAGAMENTO (in lire x 1000)

ABS	AIRBAG GUIDATORE	AIRBAG LATERALI	AIRBAG PASSEGGERO	ANTIFURTO	APPOGGIATESTA POSTERIORI	AUTORADIO	CAMBIO AUTOMATICO	CERCHI IN LEGA	CLIMATIZZATORE	CONTROLLO AUT. VELOCITÀ	CONTROLLO ELETTR. STABILITÀ	CONTROLLO ELETTR. TRAZIONE	FENDINEBBIA	INTERNI MATERIALE PREGIATO	LAVATERGIFARI	NAVIGATORE SATELLITARE	SEDILI REGOLABILI ELETTR.	SOSPENSIONI AUTOREGOLABILI	TERGILUNOTTO	TETTO APRIBILE	VERNICE PREGIATA/SPECIALE	PROVA SU STRADA	CODICE
3450	—	—	—	●	—	1160	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3450	—	—	—	●	—	1160	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4050*	—	—	—	●	—	1160	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4050*	—	—	—	●	—	1160	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2600	—	—	—	●	—	1160	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	●	—	1160	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	●	—	1160	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	●	—	1160	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	●	—	1160	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	●	—	1160	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	●	—	1160	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	●	—	1160	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	●	—	1160	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	●	—	1160	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	●	—	1160	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	●	—	1160	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	●	—	1160	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	●	—	1160	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	●	—	1160	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	●	—	1160	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	●	—	1160	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	●	—	1160	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	●	—	1160	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	●	—	1160	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	●	—	1160	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	●	—	1160	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	●	—	1160	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	●	—	1160	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	●	—	1160	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	●	—	1160	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	●	—	1160	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	●	—	1160	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	●	—	1160	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	●	—	1160	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	●	—	1160	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	●	—	1160	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	●	—	1160	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	●	—	1160	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	●	—	1160	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	●	—	1160	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	●	—	1160	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	●	—	1160	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	●	—	1160	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	●	—	1160	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	●	—	1160	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	●	—	1160	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	●	—	1160	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	●	—	1160	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	●	—	1160	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	●	—	1160	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	●	—	1160	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	●	—	1160	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	●	—	1160	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	●	—	1160	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	●	—	1160	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	●	—	1160	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	●	—	1160	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	●	—	1160	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	●	—	1160	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	●	—	1160	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	●	—	1160	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	●	—	1160	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	●	—	1160	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	●	—	1160	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	●	—	1160	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	●	—	1160	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	●	—	1160	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	●	—	1160	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	●	—	1160	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	●	—	1160	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	●	—	1160	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	●	—	1160	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	●	—	1160	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	●	—	1160	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	●	—	1160	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	●	—	1160	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	●	—	1160	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	●	—	1160	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	●	—	1160	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	●	—	1160	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—																					

AUTO NUOVE

CARATTERISTICHE E PREZZO

MOTORE E TRASMISSIONE

PRESTAZIONI (in km/h)

CORPO VETTURA

MARCA E MODELLO

CARROZZERIA/
N° PORTE/N° POSTI

PREZZO IN LIRE (x1000)

PREZZO IN EURO

DISPOSIZIONE E N° CILINDRI

CILINDRATA (cm³)

ALIMENTAZIONE

POTENZA/REGIME

kw (CV) giri al minuto

COPPIA/REGIME

Nm/giri al minuto

TRAZIONE

CAMBIO N° RAPPORTI+RIDOTTE

VELOCITÀ (km/h)

ACCELERAZIONE 0-100 km/h (s)

CONSUMO (litri x 100 km)

urbano/extraurbano/misto

COSTO CHILOMETRICO in lire

(45.000 km in 3 anni)

LUNGHEZZA x

LARGHEZZA x

ALTEZZA (cm)

PASSO (cm)

CAPACITÀ BAGAGLIAIO

(min/max dm³)

CAPACITÀ SERBATOIO (litri)

MASSA (kg)

segue MERCEDES

▲ C 180 Elegance Evo	B/4/5	58.792	30.364	14	1998	B	95 (129) 5500	185/3500	P	M/6	210	11,0	13,7/6,7/9,3	1468	453x173x143	272	455	62	1380
▲ C 180 Avantgarde Evo	B/4/5	58.792	30.364	14	1998	B	95 (129) 5500	185/3500	P	M/6	210	11,0	13,7/6,7/9,3	1468	453x173x143	272	455	62	1415
▲ C 200 Komp. Classic Evo	B/4/5	59.492	30.725	14	1998	B	120 (163) 5300	230/2500	P	M/6	230	9,3	13,9/6,9/9,5	1512	453x173x143	272	455	62	1415
▲ C 200 Komp. Elegance Evo	B/4/5	63.092	32.584	14	1998	B	120 (163) 5300	230/2500	P	M/6	230	9,3	13,9/6,9/9,5	1563	453x173x143	272	455	62	1415
▲ C 200 Komp. Avantgarde Evo	B/4/5	63.092	32.584	14	1998	B	120 (163) 5300	230/2500	P	M/6	230	9,3	13,9/6,9/9,5	1563	453x173x143	272	455	62	1460
▲ C 240 Classic	B/4/5	65.092	33.617	16	1998	B	125 (170) 5500	240/4500	P	M/6	235	9,2	16,0/7,8/10,8	1680	453x173x143	272	455	62	1460
▲ C 240 Elegance	B/4/5	68.492	35.476	16	1998	B	125 (170) 5500	240/4500	P	M/6	235	9,2	16,0/7,8/10,8	1731	453x173x143	272	455	62	1460
▲ C 240 Avantgarde	B/4/5	68.492	35.476	16	1998	B	125 (170) 5500	240/4500	P	M/6	235	9,2	16,0/7,8/10,8	1731	453x173x143	272	455	62	1460
▲ C 320 Classic	B/4/5	76.992	39.763	16	1998	B	160 (218) 5700	310/3000	P	S/5	245	7,8	15,4/7,6/10,5	—	453x173x143	272	455	62	1490
▲ C 320 Elegance	B/4/5	80.592	41.622	16	1998	B	160 (218) 5700	310/3000	P	S/5	245	7,8	15,4/7,6/10,5	—	453x173x143	272	455	62	1490
▲ C 320 Avantgarde	B/4/5	80.592	41.622	16	1998	B	160 (218) 5700	310/3000	P	S/5	245	7,8	15,4/7,6/10,5	—	453x173x143	272	455	62	1490
▲ C 200 CDI Classic	B/4/5	56.492	29.176	14	1998	B	85 (116) 4200	250/1400	P	M/6	203	12,1	8,7/4,6/6,1	1491	453x173x143	272	455	62	1430
▲ C 200 CDI Elegance	B/4/5	60.092	31.035	14	1998	B	85 (116) 4200	250/1400	P	M/6	203	12,1	8,7/4,6/6,1	1491	453x173x143	272	455	62	1430
▲ C 200 CDI Avantgarde	B/4/5	60.092	31.035	14	1998	B	85 (116) 4200	250/1400	P	M/6	203	12,1	8,7/4,6/6,1	1491	453x173x143	272	455	62	1445
▲ C 220 CDI Classic	B/4/5	60.992	31.500	14	1998	B	105 (143) 4200	315/1800	P	M/6	220	10,3	8,8/4,7/6,2	1502	453x173x143	272	455	62	1445
▲ C 220 CDI Elegance	B/4/5	64.592	33.359	14	1998	B	105 (143) 4200	315/1800	P	M/6	220	10,3	8,8/4,7/6,2	1553	453x173x143	272	455	62	1445
▲ C 220 CDI Avantgarde	B/4/5	64.592	33.359	14	1998	B	105 (143) 4200	315/1800	P	M/6	220	10,3	8,8/4,7/6,2	1553	453x173x143	272	455	62	1445
▲ C 180 S.W. Classic	S/5/5	56.692	29.279	14	1997	B	90 (122) 5200	165/4200	P	M/5	190	12,5	12,7/2,2/9,2	1471	452x172x146	269	465/1510	62	1335
▲ C 180 S.W. Classic Selection	S/5/5	56.692	29.279	14	1997	B	90 (122) 5200	165/4200	P	M/5	190	12,5	12,7/2,2/9,2	1471	452x172x146	269	465/1510	62	1335
▲ C 180 S.W. Espirit	S/5/5	56.692	29.279	14	1997	B	90 (122) 5200	165/4200	P	M/5	190	12,5	12,7/2,2/9,2	1471	452x172x146	269	465/1510	62	1335
▲ C 180 S.W. Elegance	S/5/5	61.292	31.655	14	1997	B	90 (122) 5200	165/4200	P	M/5	190	12,5	12,7/2,2/9,2	1539	452x172x146	269	465/1510	62	1335
▲ C 180 S.W. Elegance Selection	S/5/5	61.292	31.655	14	1997	B	90 (122) 5200	165/4200	P	M/5	190	12,5	12,7/2,2/9,2	1539	452x172x146	269	465/1510	62	1335
▲ C 180 S.W. Sport	S/5/5	61.692	31.861	14	1997	B	90 (122) 5200	165/4200	P	M/5	190	12,5	12,7/2,2/9,2	1541	452x172x146	269	465/1510	62	1365
▲ C 180 S.W. Classic Evo	S/5/5	57.242	29.563	14	1998	B	95 (129) 5300	190/4000	P	M/6	197	11,2	12,7/2,2/9,2	1447	452x172x146	269	465/1510	62	1365
▲ C 180 S.W. Classic Selection Evo	S/5/5	57.242	29.563	14	1998	B	95 (129) 5300	190/4000	P	M/6	197	11,2	12,7/2,2/9,2	1447	452x172x146	269	465/1510	62	1365
▲ C 180 S.W. Espirit Evo	S/5/5	57.242	29.563	14	1998	B	95 (129) 5300	190/4000	P	M/6	197	11,2	12,7/2,2/9,2	1447	452x172x146	269	465/1510	62	1365
▲ C 180 S.W. Elegance Evo	S/5/5	61.842	31.939	14	1998	B	95 (129) 5300	190/4000	P	M/6	197	11,2	12,7/2,2/9,2	1512	452x172x146	269	465/1510	62	1365
▲ C 180 S.W. Elegance Selection Evo	S/5/5	61.842	31.939	14	1998	B	95 (129) 5300	190/4000	P	M/6	197	11,2	12,7/2,2/9,2	1512	452x172x146	269	465/1510	62	1365
▲ C 180 S.W. Sport Evo	S/5/5	62.242	32.145	14	1998	B	95 (129) 5300	190/4000	P	M/6	197	11,2	12,7/2,2/9,2	1512	452x172x146	269	465/1510	62	1365
▲ C 200 S.W. Classic	S/5/5	62.242	32.145	14	1998	B	100 (136) 5500	190/4000	P	M/5	200	11,3	13,1/2,2/9,4	1559	452x172x146	269	465/1510	62	1345
▲ C 200 S.W. Classic Selection	S/5/5	62.242	32.145	14	1998	B	100 (136) 5500	190/4000	P	M/5	200	11,3	13,1/2,2/9,4	1559	452x172x146	269	465/1510	62	1345
▲ C 200 S.W. Espirit	S/5/5	66.842	34.521	14	1998	B	100 (136) 5500	190/4000	P	M/5	200	11,3	13,1/2,2/9,4	1615	452x172x146	269	465/1510	62	1345
▲ C 200 S.W. Elegance	S/5/5	66.842	34.521	14	1998	B	100 (136) 5500	190/4000	P	M/5	200	11,3	13,1/2,2/9,4	1615	452x172x146	269	465/1510	62	1345
▲ C 200 S.W. Elegance Selection	S/5/5	66.842	34.521	14	1998	B	100 (136) 5500	190/4000	P	M/5	200	11,3	13,1/2,2/9,4	1615	452x172x146	269	465/1510	62	1345
▲ C 200 S.W. Sport	S/5/5	67.242	34.728	14	1998	B	100 (136) 5500	190/4000	P	M/5	200	11,3	13,1/2,2/9,4	1630	452x172x146	269	465/1510	62	1345
▲ C 200 Komp. S.W. Classic	S/5/5	64.642	33.385	14	1998	B	141 (192) 5300	270/2500	P	M/5	223	8,4	13,6/7,5/9,8	1676	452x172x146	269	465/1510	62	1390
▲ C 200 Komp. S.W. Classic Selection	S/5/5	64.642	33.385	14	1998	B	141 (192) 5300	270/2500	P	M/5	223	8,4	13,6/7,5/9,8	1676	452x172x146	269	465/1510	62	1390
▲ C 200 Komp. S.W. Espirit	S/5/5	69.242	35.761	14	1998	B	141 (192) 5300	270/2500	P	M/5	223	8,4	13,6/7,5/9,8	1698	452x172x146	269	465/1510	62	1390
▲ C 200 Komp. S.W. Elegance	S/5/5	69.242	35.761	14	1998	B	141 (192) 5300	270/2500	P	M/5	223	8,4	13,6/7,5/9,8	1698	452x172x146	269	465/1510	62	1390
▲ C 200 Komp. S.W. Elegance Selec.	S/5/5	69.242	35.761	14	1998	B	141 (192) 5300	270/2500	P	M/5	223	8,4	13,6/7,5/9,8	1703	452x172x146	269	465/1510	62	1390
▲ C 200 Komp. S.W. Sport	S/5/5	69.642	35.967	14	1998	B	141 (192) 5300	270/2500	P	M/5	223	8,4	13,6/7,5/9,8	1703	452x172x146	269	465/1510	62	1390
▲ C 200 Komp. S.W. Classic Evo	S/5/5	61.742	31.887	14	1998	B	120 (163) 5300	230/2500	P	M/6	215	9,3	13,2/2,2/9,4	1541	452x172x146	269	465/1510	62	1400
▲ C 200 Komp. S.W. Elegance Evo	S/5/5	66.342	34.263	14	1998	B	120 (163) 5300	230/2500	P	M/6	215	9,3	13,2/2,2/9,4	1541	452x172x146	269	465/1510	62	1400
▲ C 200 Komp. S.W. Elegance Sel. Evo	S/5/5	66.342	34.263	14	1998	B	120 (163) 5300	230/2500	P	M/6	215	9,3	13,2/2,2/9,4	1541	452x172x146	269	465/1510	62	1400
▲ C 230 Komp. S.W. Classic	S/5/5	73.142	37.775	14	1998	B	142 (193) 5300	280/2500	P	M/5	226	8,5	13,8/7,4/9,8	1910	452x172x146	269	465/1510	62	1425
▲ C 230 Komp. S.W. Classic Selection	S/5/5	73.142	37.775	14	1998	B	142 (193) 5300	280/2500	P	M/5	226	8,5	13,8/7,4/9,8	1910	452x172x146	269	465/1510	62	1425
▲ C 230 Komp. S.W. Espirit	S/5/5	77.742	40.150	14	1998	B	142 (193) 5300	280/2500	P	M/5	226	8,5	13,8/7,4/9,8	1976	452x172x146	269	465/1510	62	1425
▲ C 230 Komp. S.W. Elegance	S/5/5	77.742	40.150	14	1998	B	142 (193) 5300	280/2500	P	M/5	226	8,5	13,8/7,4/9,8	1976	452x172x146	269	465/1510	62	1425
▲ C 230 Komp. S.W. Elegance Selec.	S/5/5	77.742	40.150	14	1998	B	142 (193) 5300	280/2500	P	M/5	226	8,5	13,8/7,4/9,8	1976	452x172x146	269	465/1510	62	1425
▲ C 230 Komp. S.W. Sport	S/5/5	78.142	40.357	14	1998	B	142 (193) 5300	280/2500	P	M/5	226	8,5	13,8/7,4/9,8	2005	452x172x146	269	465/1510	62	1425
▲ C 240 S.W. Classic	S/5/5	66.792	34.495	16	1997	B	125 (170) 5900	225/3000	P	M/5	216	9,5	14,3/7,5/10,0	1865	452x172x146	269	465/1510	62	1395
▲ C 240 S.W. Classic Selection	S/5/5	66.792	34.495	16	1997	B	125 (170) 5900	225/3000	P	M/5	216	9,5	14,3/7,5/10,0	1865	452x172x146	269	465/1510	62	1395
▲ C 240 S.W. Espirit	S/5/5	71.392	36.871	16	1997	B	125 (170) 5900	225/3000	P	M/5	216	9,5	14,3/7,5/10,0	1865	452x172x146	269	465/1510	62	1395
▲ C 240 S.W. Elegance	S/5/5	71.392	36.871	16	1997	B	125 (170) 5900	225/3000	P	M/5	216	9,5	14,3/7,5/10,0	1865	452x172x146	269	465/1510	62	1395
▲ C 240 S.W. Elegance Selection	S/5/5	71.392	36.871	16	1997	B	125 (170) 5900	225/3000	P	M/5	216	9,5	14,3/7,5/10,0	1865	452x172x146	269	465/1510	62	1395
▲ C 240 S.W. Sport	S/5/5	71.392	36.871	16	1997	B	125 (170) 5900	225/3000	P	M/5	216	9,5	14,3/7,5/10,0	1865	452x172x146	269	465/1510	62	1395
▲ C 240 2.6 S.W. Classic	S/5/5	66.792	34.495	16	1997	B	125 (170) 5900	225/3000	P	M/5	216	9,5	14,3/7,5/10,0	1865	452x172x146	269	465/1510	62	1395
▲ C 240 2.6 S.W. Classic Selection	S/5/5	66.792	34.495	16	1997	B	125 (170) 5900	225/3000	P	M/5	216	9,5	14,3/7,5/10,0	1865	452x172x146	269	465/1510	62	1395
▲ C 240 2.6 S.W. Espirit	S/5/5	66.792	34.495	16	1997	B	125 (170) 5900	225/3000	P	M/5	216	9,5	14,3/7,5/10,0	1865	452x172x146	269	465/1510	62	1395
▲ C 240 2.6 S.W. Elegance	S/5/5	66.792	34.495	1															

AUTO NUOVE

CARATTERISTICHE E PREZZO

MOTORE E TRASMISSIONE

PRESTAZIONI (a 90 km/h)

CORPO VETTURA

MARCA E MODELLO

CARROZZERIA/ N° PORTE/N° POSTI

PREZZO IN LIRE (x1000)

PREZZO IN EURO

DISPOSIZIONE E N° CILINDRI

CILINDRATA (cm³)

ALIMENTAZIONE

POTENZA/REGIME

(CV) giri al minuto

COPPIA/REGIME

(kg) giri al minuto

TRAZIONE

CAMBIO N° RAPPORTI+RIDOTTE

VELOCITÀ (km/h)

ACCELERAZIONE 0-100 km/h (s)

CONSUMO (litri x 100 km)

urbano/extraurbano/misto

COSTO CHILOMETRICO in lire

(da 100 km in 3 anni)

LUNGHEZZA x

LARGHEZZA x

ALTEZZA (cm)

PASSO (cm)

CAPACITÀ BAGAGLIAIO

(litri/max. dm³)

CAPACITÀ SERBATOIO (litri)

MASSA (kg)

segue MERCEDES

▲ C 200 S.W. Elegance	5/5/5	75.442	38.963	V6	2799	B	145 (197) 5800	265/3000	P	M/6	229	6,2	15,9/8,0/11,0	2044	452x172x144	269	465/1510	62	1415
▲ C 200 S.W. Elegance	5/5/5	80.042	41.338	V6	2799	B	145 (197) 5800	265/3000	P	M/6	229	6,2	15,9/8,0/11,0	2114	452x172x146	269	465/1510	62	1415
▲ C 200 S.W. Elegance Selection	5/5/5	80.042	41.338	V6	2799	B	145 (197) 5800	265/3000	P	M/6	229	6,2	15,9/8,0/11,0	2145	452x172x146	269	465/1510	62	1415
▲ C 200 S.W. Sport	5/5/5	80.442	41.545	V6	2799	B	145 (197) 5800	265/3000	P	M/6	229	6,2	15,9/8,0/11,0	2125	452x172x144	269	465/1510	62	1415
▲ C 200 CDI S.W. Classic	5/5/5	57.592	29.744	14	2151	D	75 (102) 4200	235/1500	P	M/5	182	13,6	8,2/5,1/6,2	1412	452x172x146	269	465/1510	62	1385
▲ C 200 CDI S.W. Classic Selection	5/5/5	57.592	29.744	14	2151	D	75 (102) 4200	235/1500	P	M/5	182	13,6	8,2/5,1/6,2	1420	452x172x146	269	465/1510	62	1385
▲ C 200 CDI S.W. Elegance	5/5/5	57.592	29.744	14	2151	D	75 (102) 4200	235/1500	P	M/5	182	13,6	8,2/5,1/6,2	1412	452x172x143	269	465/1510	62	1385
▲ C 200 CDI S.W. Elegance Selec.	5/5/5	62.192	32.119	14	2151	D	75 (102) 4200	235/1500	P	M/5	182	13,6	8,2/5,1/6,2	1420	452x172x146	269	465/1510	62	1385
▲ C 200 CDI S.W. Sport	5/5/5	62.192	32.119	14	2151	D	75 (102) 4200	235/1500	P	M/5	182	13,6	8,2/5,1/6,2	1498	452x172x146	269	465/1510	62	1385
▲ C 200 CDI S.W. Classic	5/5/5	61.992	32.016	14	2151	D	92 (125) 4200	235/1500	P	M/5	195	11,0	8,2/5,1/6,2	1517	452x172x146	269	465/1510	62	1385
▲ C 200 CDI S.W. Classic Selection	5/5/5	61.992	32.016	14	2151	D	92 (125) 4200	235/1500	P	M/5	195	11,0	8,2/5,1/6,2	1526	452x172x146	269	465/1510	62	1385
▲ C 200 CDI S.W. Elegance	5/5/5	66.592	34.392	14	2151	D	92 (125) 4200	235/1500	P	M/5	195	11,0	8,2/5,1/6,2	1576	452x172x146	269	465/1510	62	1385
▲ C 200 CDI S.W. Elegance Selec.	5/5/5	66.592	34.392	14	2151	D	92 (125) 4200	235/1500	P	M/5	195	11,0	8,2/5,1/6,2	1588	452x172x146	269	465/1510	62	1385
▲ C 200 CDI S.W. Sport	5/5/5	66.992	34.598	14	2151	D	92 (125) 4200	235/1500	P	M/5	195	11,0	8,2/5,1/6,2	1585	452x172x146	269	465/1510	62	1385
▲ C 250 S.W. Classic	5/5/5	65.992	34.082	15	2497	D	110 (150) 4400	280/1800	P	M/5	200	10,5	11,0/6,2/8,0	1555	452x172x146	269	465/1510	62	1445
▲ C 250 S.W. Classic Selection	5/5/5	65.992	34.082	15	2497	D	110 (150) 4400	280/1800	P	M/5	200	10,5	11,0/6,2/8,0	1598	452x172x146	269	465/1510	62	1445
▲ C 250 S.W. Elegance	5/5/5	65.992	34.082	15	2497	D	110 (150) 4400	280/1800	P	M/5	200	10,5	11,0/6,2/8,0	1555	452x172x143	269	465/1510	62	1445
▲ C 250 S.W. Elegance Selec.	5/5/5	70.592	36.458	15	2497	D	110 (150) 4400	280/1800	P	M/5	200	10,5	11,0/6,2/8,0	1613	452x172x146	269	465/1510	62	1445
▲ C 250 S.W. Sport	5/5/5	70.592	36.458	15	2497	D	110 (150) 4400	280/1800	P	M/5	200	10,5	11,0/6,2/8,0	1660	452x172x146	269	465/1510	62	1445
▲ C 250 S.W. Elegance Selection	5/5/5	70.592	36.458	15	2497	D	110 (150) 4400	280/1800	P	M/5	200	10,5	11,0/6,2/8,0	1617	452x172x143	269	465/1510	62	1445
▲ E 200 Classic	5/5/5	69.242	35.761	14	1998	B	100 (136) 5500	190/3700	P	M/6	209	10,8	13,2/7,0/9,3	1659	482x180x144	283	520	65	1435
▲ E 200 Elegance	5/5/5	73.792	38.110	14	1998	B	100 (136) 5500	190/3700	P	M/6	209	10,8	13,2/7,0/9,3	1738	482x180x144	283	520	65	1435
▲ E 200 Avantgarde	5/5/5	78.042	40.305	14	1998	B	100 (136) 5500	190/3700	P	M/6	209	10,8	13,2/7,0/9,3	1819	482x180x144	283	520	65	1435
▲ E 200 Komp. Classic	5/5/5	73.192	37.801	14	1998	B	137 (186) 5300	260/2500	P	M/6	231	8,9	13,8/7,6/9,9	1797	482x180x144	283	520	65	1435
▲ E 200 Komp. Elegance	5/5/5	77.742	40.150	14	1998	B	137 (186) 5300	260/2500	P	M/6	231	8,9	13,8/7,6/9,9	1871	482x180x144	283	520	65	1435
▲ E 200 Komp. Avantgarde	5/5/5	81.992	42.345	14	1998	B	137 (186) 5300	260/2500	P	M/6	231	8,9	13,8/7,6/9,9	1959	482x180x144	283	520	65	1435
▲ E 200 Komp. Classic Ivo	5/5/5	69.242	35.761	14	1998	B	120 (163) 5300	230/2500	P	M/6	222	9,7	12,4/6,9/8,9	1693	482x180x144	283	520	65	1435
▲ E 200 Komp. Elegance Ivo	5/5/5	73.792	38.110	14	1998	B	120 (163) 5300	230/2500	P	M/6	222	9,7	12,4/6,9/8,9	1826	482x180x144	283	520	65	1435
▲ E 200 Komp. Avantgarde Ivo	5/5/5	78.042	40.305	14	1998	B	120 (163) 5300	230/2500	P	M/6	222	9,7	12,4/6,9/8,9	1869	482x180x144	283	520	65	1435
▲ E 240 Classic	5/5/5	73.892	38.162	16	2397	B	125 (170) 5900	225/3000	P	M/6	224	9,8	15,8/7,8/10,8	1970	482x180x144	283	520	65	1505
▲ E 240 Elegance	5/5/5	78.442	40.512	16	2397	B	125 (170) 5900	225/3000	P	M/6	224	9,8	15,8/7,8/10,8	2074	482x180x144	283	520	65	1505
▲ E 240 Avantgarde	5/5/5	82.692	42.702	16	2397	B	125 (170) 5900	225/3000	P	M/6	224	9,8	15,8/7,8/10,8	2074	482x180x144	283	520	65	1505
▲ E 240 2.4 Classic	5/5/5	73.892	38.162	16	2397	B	125 (170) 5900	225/3000	P	M/6	224	9,8	15,9/7,9/10,8	1861	482x180x144	283	520	65	1515
▲ E 240 2.4 Elegance	5/5/5	78.442	40.512	16	2397	B	125 (170) 5900	225/3000	P	M/6	224	9,8	15,9/7,9/10,8	1928	482x180x144	283	520	65	1515
▲ E 240 2.4 Avantgarde	5/5/5	82.692	42.702	16	2397	B	125 (170) 5900	225/3000	P	M/6	224	9,8	15,9/7,9/10,8	1990	482x180x144	283	520	65	1515
▲ E 280 Classic	5/5/5	80.092	41.364	16	2397	B	150 (204) 5700	270/3000	P	M/6	230	8,9	15,9/7,9/10,8	2016	482x180x144	283	500	80	1535
▲ E 280 Elegance	5/5/5	84.642	43.714	16	2397	B	150 (204) 5700	270/3000	P	M/6	230	8,9	15,9/7,9/10,8	2122	482x180x144	283	500	80	1535
▲ E 280 Avantgarde	5/5/5	88.892	45.909	16	2397	B	150 (204) 5700	270/3000	P	M/6	230	8,9	15,9/7,9/10,8	2211	482x180x144	283	500	80	1535
▲ E 280 AMatic Classic	5/5/5	92.792	47.923	16	2397	B	150 (204) 5700	270/3000	P	S/5	233	9,4	16,1/8,4/11,2	2293	482x180x145	283	500	80	1645
▲ E 280 AMatic Elegance	5/5/5	97.342	50.273	16	2397	B	150 (204) 5700	270/3000	P	S/5	233	9,4	16,1/8,4/11,2	2399	482x180x145	283	500	80	1645
▲ E 280 AMatic Avantgarde	5/5/5	101.592	52.668	16	2397	B	150 (204) 5700	270/3000	P	S/5	233	9,4	16,1/8,4/11,2	2506	482x180x145	283	500	80	1645
▲ E 320 Classic	5/5/5	92.292	47.665	16	3199	B	165 (224) 5600	315/3000	P	S/5	238	7,9	15,2/7,6/10,3	—	482x180x144	283	500	80	1555
▲ E 320 Elegance	5/5/5	96.842	50.015	16	3199	B	165 (224) 5600	315/3000	P	S/5	238	7,9	15,2/7,6/10,3	—	482x180x144	283	500	80	1555
▲ E 320 Avantgarde	5/5/5	101.292	52.010	16	3199	B	165 (224) 5600	315/3000	P	S/5	238	7,9	15,2/7,6/10,3	—	482x180x144	283	500	80	1555
▲ E 320 AMatic Classic	5/5/5	96.842	50.015	16	3199	B	165 (224) 5600	315/3000	P	S/5	238	8,3	15,9/8,3/11,1	—	482x180x145	283	500	80	1645
▲ E 320 AMatic Elegance	5/5/5	101.292	52.010	16	3199	B	165 (224) 5600	315/3000	P	S/5	238	8,3	15,9/8,3/11,1	—	482x180x145	283	500	80	1645
▲ E 320 AMatic Avantgarde	5/5/5	107.442	55.489	16	3199	B	165 (224) 5600	315/3000	P	S/5	238	8,3	15,9/8,3/11,1	—	482x180x145	283	500	80	1645
▲ E 320 Guard BA Elegance	5/5/5	208.242	107.548	16	3199	B	165 (224) 5600	315/3000	P	S/5	210	10,8	18,4/9,5/12,8	—	482x180x144	283	500	80	2155
▲ E 430 Elegance	5/5/5	119.192	60.658	16	4266	B	205 (279) 5750	400/3000	P	S/5	250	6,8	17,8/9,0/10,8	—	482x180x144	283	500	80	1695
▲ E 430 Avantgarde	5/5/5	123.442	63.752	16	4266	B	205 (279) 5750	400/3000	P	S/5	250	6,8	17,8/9,0/10,8	—	482x180x144	283	500	80	1695
▲ E 430 AMatic Elegance	5/5/5	125.942	65.444	16	4266	B	205 (279) 5750	400/3000	P	S/5	250	6,8	17,8/9,2/12,3	—	482x180x146	283	500	80	1695
▲ E 430 AMatic Avantgarde	5/5/5	130.192	67.239	16	4266	B	205 (279) 5750	400/3000	P	S/5	250	6,8	17,8/9,2/12,3	—	482x180x146	283	500	80	1695
▲ E 430 Guard BA Elegance	5/5/5	225.842	112.842	16	4266	B	205 (279) 5750	400/3000	P	S/5	210	10,8	18,4/9,5/12,8	—	482x180x144	283	500	80	2205
▲ E 430 Guard BA Elegance	5/5/5	389.392	201.104	16	4266	B	205 (279) 5750	400/3000	P	S/5	210	8,5	18,6/9,5/12,8	—	482x180x144	283	500	80	2205
▲ E 55 AMG	5/5/5	169.542	87.561	16	5439	B	260 (353) 5500	530/3000	P	S/5	250	5,7	18,8/8,4/12,1	—	482x180x141	283	500	80	1635
▲ E 200 S.W. Classic	5/5/5	74.292	38.369	14	1998	B	100 (136) 5500	190/3700	P	M/6	198	11,0	13,5/7,3/9,6	1792	484x180x151	283	600/1975	70	1535
▲ E 200 S.W. Elegance	5/5/5	78.842	40.718	14	1998	B	100 (136) 5500	190/3700	P	M/6	198	11,0	13,5/7,3/9,6	1879	484x180x151	283	600/1975	70	1535
▲ E 200 S.W. Avantgarde	5/5/5	83.092	42.913	14	1998	B	100 (136) 5500	190/3700	P	M/6	198	11,0	13,5/7,3/9,6	1960	484x180x151	283	600/1975	70	1535
▲ E 200 Komp. S.W. Classic	5/5/5	78.242	40.409	14	1998	B	137 (186) 5300	260/2500	P	M/6	225	9,0	14,0/7,7/10,0	1874	484x180x150	283	600/1975	70	1545
▲ E 200 Komp. S.W. Elegance	5/5/5	82.792	42.758	14	1998	B	137 (186) 5300	260/2500	P	M/6	225	9,0	14,0/7,7/10,0</						

AUTO NUOVE

CARATTERISTICHE E PREZZO

MOTORE E TRASMISSIONE

PRESTAZIONI (in km/h)

CORPO VETTURA

MARCA E MODELLO

CARROZZERIA/
N° POSTI (N° POSTI)

PREZZO IN LIRE (x1000)

PREZZO IN EURO

DISPOSIZIONE E N° CILINDRI

CILINDRATA (cm)

ALIMENTAZIONE

POTENZA/REGIME
kW (CV) giri al minuto

COPPIA/REGIME
(kgm/giri al minuto)

TRAZIONE

CAMBIO N° RAPPORTI-RIDOTTE

VELOCITÀ (km/h)

ACCELERAZIONE 0-100 km/h (s)

CONSUMO (litri x 100 km)
urbano/extraurbano/misto

COSTO CHILOMETRICO in lire
(65.000 km in 3 anni)

LUNGHEZZA
LARGHEZZA
ALTEZZA (cm)

PASSO (cm)

CAPACITÀ BAGAGLIAIO
(litri)/max (dm³)

CAPACITÀ SERBATOIO (litri)

MASSA (kg)

segue MERCEDES

▲ E 240 S.W. Elegance	5/5/5	83.492	43.120	V6	2397	B	125 (170) 5900	225/3000	P	M/6	215	10,7	16,3/8,3/11,2	2031	484x180x150	283	600/1975	70	1595
▲ E 240 S.W. Avantgarde	5/5/5	87.742	45.315	V6	2397	B	125 (170) 5900	225/3000	P	M/6	215	10,7	16,3/8,3/11,2	2135	484x180x150	283	600/1975	70	1595
▲ E 240 2.4 S.W. Classic	5/5/5	78.942	40.770	V6	2597	B	125 (170) 5500	240/4500	P	M/6	219	9,5	16,3/8,5/11,2	1944	484x180x150	283	600/1975	70	1605
▲ E 240 2.4 S.W. Elegance	5/5/5	83.492	43.120	V6	2597	B	125 (170) 5500	240/4500	P	M/6	219	9,5	16,3/8,5/11,2	2071	484x180x150	283	600/1975	70	1605
▲ E 240 2.4 S.W. Avantgarde	5/5/5	87.742	45.315	V6	2597	B	125 (170) 5500	240/4500	P	M/6	219	9,5	16,3/8,5/11,2	2073	484x180x149	283	600/1975	70	1605
▲ E 280 S.W. Classic	5/5/5	85.142	43.972	V6	2799	B	150 (204) 5700	270/3000	P	M/6	223	9,2	16,9/8,3/11,5	2097	484x180x150	283	600/1975	70	1625
▲ E 280 S.W. Elegance	5/5/5	89.692	46.322	V6	2799	B	150 (204) 5700	270/3000	P	M/6	223	9,2	16,9/8,3/11,5	2164	484x180x150	283	600/1975	70	1625
▲ E 280 S.W. Avantgarde	5/5/5	93.942	48.517	V6	2799	B	150 (204) 5700	270/3000	P	M/6	223	9,2	16,9/8,3/11,5	2226	484x180x150	283	600/1975	70	1625
▲ E 280 S.W. 4Matic Classic	5/5/5	97.842	50.531	V6	2799	B	150 (204) 5700	270/3000	I	S/5	217	10,2	16,5/8,6/11,5	2365	484x180x151	283	600/1975	70	1735
▲ E 280 S.W. 4Matic Elegance	5/5/5	102.392	52.881	V6	2799	B	150 (204) 5700	270/3000	I	S/5	217	10,2	16,5/8,6/11,5	2468	484x180x151	283	600/1975	70	1735
▲ E 280 S.W. 4Matic Avantgarde	5/5/5	106.642	55.076	V6	2799	B	150 (204) 5700	270/3000	I	S/5	217	10,2	16,5/8,6/11,5	2570	484x180x151	283	600/1975	70	1735
▲ E 320 S.W. Classic	5/5/5	97.342	50.273	V6	3199	B	165 (224) 5600	315/3000	P	S/5	230	8,7	15,5/7,9/10,6	—	484x180x151	283	600/1975	70	1645
▲ E 320 S.W. Elegance	5/5/5	101.892	52.623	V6	3199	B	165 (224) 5600	315/3000	P	S/5	230	8,7	15,5/7,9/10,6	—	484x180x151	283	600/1975	70	1645
▲ E 320 S.W. Avantgarde	5/5/5	106.142	54.818	V6	3199	B	165 (224) 5600	315/3000	P	S/5	230	8,7	15,5/7,9/10,6	—	484x180x151	283	600/1975	70	1645
▲ E 320 S.W. 4Matic Classic	5/5/5	103.692	53.552	V6	3199	B	165 (224) 5600	315/3000	I	S/5	225	9,2	16,8/8,7/11,5	—	484x180x151	283	600/1975	70	1735
▲ E 320 S.W. 4Matic Elegance	5/5/5	108.242	55.902	V6	3199	B	165 (224) 5600	315/3000	I	S/5	225	9,2	16,8/8,7/11,5	—	484x180x151	283	600/1975	70	1735
▲ E 320 S.W. 4Matic Avantgarde	5/5/5	112.492	58.097	V6	3199	B	165 (224) 5600	315/3000	I	S/5	225	9,2	16,8/8,7/11,5	—	484x180x151	283	600/1975	70	1735
▲ E 430 S.W. Elegance	5/5/5	124.242	64.166	V8	4266	B	205 (279) 5750	400/3000	P	S/5	243	6,9	16,5/8,6/11,4	—	484x180x151	283	600/1975	70	1695
▲ E 430 S.W. Avantgarde	5/5/5	128.492	66.361	V8	4266	B	205 (279) 5750	400/3000	P	S/5	243	6,9	16,5/8,6/11,4	—	484x180x151	283	600/1975	70	1695
▲ E 430 S.W. 4Matic Elegance	5/5/5	130.992	67.652	V8	4266	B	205 (279) 5750	400/3000	I	S/5	243	7,2	19,0/9,4/12,9	—	484x180x151	283	600/1975	70	1785
▲ E 430 S.W. 4Matic Avantgarde	5/5/5	135.242	69.847	V8	4266	B	205 (279) 5750	400/3000	I	S/5	243	7,2	19,0/9,4/12,9	—	484x180x148	283	600/1975	70	1785
▲ E 55 S.W. AMG	5/5/5	174.592	90.169	V8	5439	B	260 (353) 5500	530/3000	P	S/5	250	5,9	18,3/9,4/12,6	—	484x180x148	283	600/1975	70	1735
▲ E 200 TDI Classic	B/4/5	66.292	34.237	L4	2151	D	85 (116) 4200	250/1400	P	M/6	199	12,5	8,5/4,8/6,2	1519	482x180x144	283	520	65	1515
▲ E 200 TDI Elegance	B/4/5	70.842	36.587	L4	2151	D	85 (116) 4200	250/1400	P	M/6	199	12,5	8,5/4,8/6,2	1594	482x180x144	283	520	65	1515
▲ E 200 TDI Avantgarde	B/4/5	75.092	38.782	L4	2151	D	85 (116) 4200	250/1400	P	M/6	199	12,5	8,5/4,8/6,2	1690	482x180x144	283	520	65	1515
▲ E 220 TDI Classic	B/4/5	71.042	36.400	L4	2151	D	105 (143) 4200	315/1800	P	M/6	213	10,4	8,5/4,8/6,2	1614	482x180x144	283	520	65	1515
▲ E 220 TDI Elegance	B/4/5	75.592	39.400	L4	2151	D	105 (143) 4200	315/1800	P	M/6	213	10,4	8,5/4,8/6,2	1687	482x180x144	283	520	65	1515
▲ E 220 TDI Avantgarde	B/4/5	79.842	41.235	L4	2151	D	105 (143) 4200	315/1800	P	M/6	213	10,4	8,5/4,8/6,2	1765	482x180x144	283	520	65	1515
▲ E 270 TDI Classic	B/4/5	75.242	38.859	L5	2688	D	125 (170) 4200	370/1600	P	M/6	225	9,0	9,4/5,4/6,9	1702	482x180x144	283	520	65	1555
▲ E 270 TDI Elegance	B/4/5	79.792	41.209	L5	2688	D	125 (170) 4200	370/1600	P	M/6	225	9,0	9,4/5,4/6,9	1779	482x180x144	283	520	65	1555
▲ E 270 TDI Avantgarde	B/4/5	84.042	43.404	L5	2688	D	125 (170) 4200	370/1600	P	M/6	225	9,0	9,4/5,4/6,9	1863	482x180x144	283	520	65	1555
▲ E 320 TDI Classic	B/4/5	84.592	43.688	L6	3226	D	145 (197) 4200	470/1800	P	S/5	230	8,3	11,1/5,9/7,8	1866	482x180x144	283	520	65	1585
▲ E 320 TDI Elegance	B/4/5	89.142	46.038	L6	3226	D	145 (197) 4200	470/1800	P	S/5	230	8,3	11,1/5,9/7,8	1949	482x180x144	283	520	65	1585
▲ E 320 TDI Avantgarde	B/4/5	93.392	48.233	L6	3226	D	145 (197) 4200	470/1800	P	S/5	230	8,3	11,1/5,9/7,8	2027	482x180x144	283	520	65	1585
▲ E 320 TDI S.W. Classic	5/5/5	76.092	39.298	L4	2151	D	105 (143) 4200	315/1800	P	M/6	205	10,9	9,1/5,5/6,8	1692	484x180x150	283	600/1975	70	1615
▲ E 320 TDI S.W. Elegance	5/5/5	80.642	41.648	L4	2151	D	105 (143) 4200	315/1800	P	M/6	205	10,9	9,1/5,5/6,8	1767	484x180x150	283	600/1975	70	1615
▲ E 320 TDI S.W. Avantgarde	5/5/5	84.892	43.843	L4	2151	D	105 (143) 4200	315/1800	P	M/6	205	10,9	9,1/5,5/6,8	1849	484x180x150	283	600/1975	70	1615
▲ E 270 TDI S.W. Classic	5/5/5	80.292	41.467	L5	2688	D	125 (170) 4200	370/1600	P	M/6	215	9,5	9,6/5,6/7,1	1782	484x180x151	283	600/1975	70	1655
▲ E 270 TDI S.W. Elegance	5/5/5	84.842	43.817	L5	2688	D	125 (170) 4200	370/1600	P	M/6	215	9,5	9,6/5,6/7,1	1858	484x180x151	283	600/1975	70	1655
▲ E 270 TDI S.W. Avantgarde	5/5/5	89.092	46.012	L5	2688	D	125 (170) 4200	370/1600	P	M/6	215	9,5	9,6/5,6/7,1	1928	484x180x151	283	600/1975	70	1655
▲ E 320 TDI S.W. Classic	5/5/5	89.642	46.296	L6	3226	D	145 (197) 4200	470/1800	P	S/5	227	8,8	11,3/5,9/7,9	1945	484x180x151	283	600/1975	70	1685
▲ E 320 TDI S.W. Elegance	5/5/5	94.192	48.646	L6	3226	D	145 (197) 4200	470/1800	P	S/5	227	8,8	11,3/5,9/7,9	2023	484x180x151	283	600/1975	70	1685
▲ E 320 TDI S.W. Avantgarde	5/5/5	98.442	50.841	L6	3226	D	145 (197) 4200	470/1800	P	S/5	227	8,8	11,3/5,9/7,9	2106	484x180x151	283	600/1975	70	1685
▲ S 320	B/4/5	125.692	64.915	V6	3199	B	165 (224) 5600	315/3000	P	A/5	240	8,4	17,1/8,2/11,5	—	504x186x144	297	500	88	1725
▲ S 320 Lunga	B/4/5	136.942	70.725	V6	3199	B	165 (224) 5600	315/3000	P	A/5	240	8,4	17,1/8,2/11,5	—	504x186x144	297	500	88	1775
▲ S 430	B/4/5	154.292	79.685	V8	4266	B	205 (279) 5750	400/3000	P	A/5	250	7,3	17,7/9,2/12,3	—	504x186x144	297	500	88	1800
▲ S 430 Lunga	B/4/5	162.092	83.714	V8	4266	B	205 (279) 5750	400/3000	P	A/5	250	7,3	17,7/9,2/12,3	—	504x186x144	297	500	88	1800
▲ S 500	B/4/5	172.742	89.214	V8	4966	B	225 (306) 5600	460/2700	P	A/5	250	6,5	19,4/9,9/13,4	—	504x186x144	297	500	88	1780
▲ S 500 Lunga	B/4/5	180.192	93.061	V8	4966	B	225 (306) 5600	460/2700	P	A/5	250	6,5	19,4/9,9/13,4	—	504x186x144	297	500	88	1800
▲ S 600	B/4/5	237.142	122.474	V12	5786	B	270 (367) 5500	530/4250	P	A/5	250	6,3	19,9/9,9/13,4	—	504x186x144	297	500	88	1830
▲ S 320 CDI	B/4/5	115.192	59.492	L6	3226	D	145 (197) 4200	470/1800	P	S/5	230	8,8	11,4/6,0/8,6	2341	504x186x144	297	500	88	1895
▲ S 400 CDI	B/4/5	155.292	80.202	V8	3996	D	184 (250) 4000	560/1700	P	A/5	250	7,8	12,5/8,0/9,6	—	504x186x144	297	500	88	1920
▲ S 400 CDI Lunga	B/4/5	163.092	84.230	V8	3996	D	184 (250) 4000	560/1700	P	A/5	250	7,8	12,5/8,0/9,6	—	504x186x144	297	500	88	1920
▲ CLK 200 Elegance	C/2/	76.192	36.251	L4	1998	B	100 (136) 3550	190/1400	P	M/5	208	11,0	13,4/7,1/9,4	1464	457x172x135	269	420	62	1300
▲ CLK 200 Avantgarde	C/2/	70.192	36.251	L4	1998	B	100 (136) 3550	190/1400	P	M/5	208	11,0	13,4/7,1/9,4	1502	457x172x135	269	420	62	1300
▲ CLK 200 Komp. Elegance	C/2/	74.442	38.444	L4	1998	B	141 (192) 5300	270/2500	P	M/5	233	8,4	13,6/7,5/9,8	1580	457x172x135	269	420	62	1320
▲ CLK 200 Komp. Avantgarde	C/2/	74.442	38.444	L4	1998	B	141 (192) 5300	270/2500	P	M/5	233	8,4	13,6/7,5/9,8	1618	457x172x135	269	420	62	1340
▲ CLK 200 Komp. Elegance Evo	C/2/	71.492	36.293	L4	1998	B	120 (163) 5300	230/2500	P	M/6	223	9,1	13,6/7,0/9,4	1735	457x172x135	269	420	62	1350
▲ CLK 200 Komp. Avantgarde Evo	C/2/	71.492	36.293	L4	1998	B	120 (163) 5300	230/2500	P	M/6	223	9,1	13,6/7,0/9,4	1747	457x172x135	269	420	62	1350
▲ CLK 230 Komp. Elegance	C/2/	77.942	40.254	L4	2295	B	142 (193) 5300	280/2500	P	M/6	234	8,4	14,7/7,3/9,8	1756	457x172x135				

AUTO NUOVE

CARATTERISTICHE E PREZZO

MOTORE E TRASMISSIONE

PRESTAZIONI (in km/h)

CORPO VETTURA

EQUIPAGGIAMENTI DI SERIE E A PAGAMENTO (in lire x 1000)

MARCA E MODELLO

CARROZZERIA/ N° PORTE/N° POSTI	PREZZO IN LIRE (x1000)	PREZZO IN EURO	DISPOSIZIONE E N° CILINDRI	CILINDRATA (cm)	ALIMENTAZIONE	POTENZA/REGIME kW (CV) giri al minuto	COPPIA/REGIME (Nm) giri al minuto	TRAZIONE	CAMBIO N° RAPPORTI-RIDOTTE	VELOCITÀ (km/h)	ACCELERAZIONE 0-100 km/h (s)	CONSUMO (litri x 100 km) urbano/extraurbano/misto	COSTO CHILOMETRICO in lire (45.000 km in 3 anni)	LUNGHEZZA x LARGHEZZA x ALTEZZA (cm)	PASSO (cm)	CAPACITÀ BAGAGLIAIO (m³) (m³ max. dim.)	CAPACITÀ SERBATOIO (litri)	MASSA (kg)
CLK 55 AMG	C/2/4	157.172	81.173	V8	5439	B	255 (347) 5500	510/3000	P	A/5	250	5,4	17,1/8,5/11,7	457x172x137	269	420	62	1545
CLK 200 Cabrio Elegance	A/2/4	81.592	42.139	L	1998	B	100 (134) 5500	190/4000	P	M/5	204	12,2	13,7/7,5/9,8	457x172x135	269	350	62	1500
CLK 200 Cabrio Avantgarde	A/2/4	81.592	42.139	L	1998	B	100 (134) 5500	190/4000	P	M/5	230	9,1	13,9/7,6/9,9	457x172x135	269	350	62	1500
CLK 200 Komp. Cabrio Elegance	A/2/4	85.842	44.334	L	1998	B	141 (192) 5300	270/2500	P	M/5	230	9,1	13,9/7,6/9,9	457x172x135	269	350	62	1500
CLK 200 Komp. Cabrio Avantgarde	A/2/4	85.842	44.334	L	1998	B	141 (192) 5300	270/2500	P	M/5	230	9,1	13,9/7,6/9,9	457x172x135	269	350	62	1500
CLK 200 Komp. Cabrio Eleg. Evo	A/2/4	82.892	42.810	L	1998	B	120 (163) 5300	230/2500	P	M/6	218	9,9	13,7/7,2/9,5	457x172x135	269	350	62	1500
CLK 200 Komp. Cabrio Avantg. Evo	A/2/4	82.892	42.810	L	1998	B	120 (163) 5300	230/2500	P	M/6	218	9,9	13,7/7,2/9,5	457x172x135	269	350	62	1500
CLK 230 Komp. Cabrio Elegance	A/2/4	89.342	46.141	L	2295	B	142 (193) 5300	280/2500	P	M/5	230	9,1	14,5/7,7/10,2	457x172x135	269	350	62	1550
CLK 230 Komp. Cabrio Eleg. Evo	A/2/4	89.342	46.141	L	2295	B	142 (193) 5300	280/2500	P	M/5	230	9,1	14,5/7,7/10,2	457x172x135	269	350	62	1550
CLK 230 Komp. Cabrio Avantg. Evo	A/2/4	89.342	46.141	L	2295	B	142 (193) 5300	280/2500	P	M/5	230	9,1	14,5/7,7/10,2	457x172x135	269	350	62	1550
CLK 230 Komp. Cabrio Eleg. Evo	A/2/4	89.342	46.141	L	2295	B	142 (193) 5300	280/2500	P	M/5	230	9,1	14,5/7,7/10,2	457x172x135	269	350	62	1550
CLK 320 Cabrio Elegance	A/2/4	102.142	52.752	V6	3199	B	160 (218) 5700	308/3000	P	A/5	236	8,1	15,7/7,6/10,6	457x172x135	269	350	62	1620
CLK 320 Cabrio Avantgarde	A/2/4	102.142	52.752	V6	3199	B	160 (218) 5700	308/3000	P	A/5	236	8,1	15,7/7,6/10,6	457x172x135	269	350	62	1620
CLK 430 Cabrio Elegance	A/2/4	122.492	63.262	V8	4266	B	205 (279) 5750	400/3900	P	A/5	250	7,4	17,7/9,0/12,2	457x172x138	269	350	62	1680
CLK 430 Cabrio Avantgarde	A/2/4	122.492	63.262	V8	4266	B	205 (279) 5750	400/3900	P	A/5	250	7,4	17,7/9,0/12,2	457x172x138	269	350	62	1680
CL 500	C/2/4	200.942	103.778	V8	4966	B	235 (306) 5600	440/2700	P	A/5	250	5	19,9/9,7/13,4	499x186x140	289	450	88	1790
CL 400	C/2/4	248.492	128.335	V12	5786	B	270 (367) 5500	530/4000	P	A/5	250	6,1	20,9/9,0/13,4	499x186x140	289	450	88	1880
V 200 Trend	M/4/6	56.242	29.047	L	1998	B	95 (129) 5100	186/3600	A	M/5	167	17,1	14,8/9,1/11,2	466x188x184	300	581/4564	78	1970
V 200 Fashion	M/4/6	57.242	29.543	L	1998	B	95 (129) 5100	186/3600	A	M/5	167	17,1	14,8/9,1/11,2	466x188x184	300	581/4564	78	1970
V 200 Ambiente	M/4/6	61.942	31.990	L	1998	B	95 (129) 5100	186/3600	A	M/5	167	17,1	14,8/9,1/11,2	466x188x184	300	581/4564	78	1970
V 230 Trend	M/4/6	58.842	30.389	L	2295	B	105 (143) 5000	215/3500	A	M/5	174	15,1	15,6/9,1/11,5	466x188x184	300	581/4564	78	1970
V 230 Fashion	M/4/6	59.842	30.906	L	2295	B	105 (143) 5000	215/3500	A	M/5	174	15,1	15,6/9,1/11,5	466x188x184	300	581/4564	78	1970
V 230 Ambiente	M/4/6	64.542	33.333	L	2295	B	105 (143) 5000	215/3500	A	M/5	174	15,1	15,6/9,1/11,5	466x188x184	300	581/4564	78	1970
V 280 Trend	M/4/6	66.942	34.573	V6	2792	B	128 (174) 6000	237/2800	A	A/4	187	12,7	18,6/11,0/13,8	466x188x184	300	581/4564	78	2030
V 280 Fashion	M/4/6	67.942	35.089	V6	2792	B	128 (174) 6000	237/2800	A	A/4	187	12,7	18,6/11,0/13,8	466x188x184	300	581/4564	78	2030
V 280 Ambiente	M/4/6	71.242	36.793	V6	2792	B	128 (174) 6000	237/2800	A	A/4	187	12,7	18,6/11,0/13,8	466x188x184	300	581/4564	78	2030
V 220 CDI Trend	M/4/6	59.182	30.565	L	2151	D	90 (122) 3800	300/1800	A	M/5	164	17,5	9,6/6,3/7,5	466x188x184	300	581/4564	78	2010
V 220 CDI Fashion	M/4/6	60.182	31.081	L	2151	D	90 (122) 3800	300/1800	A	M/5	164	17,5	9,6/6,3/7,5	466x188x184	300	581/4564	78	2010
V 220 CDI Ambiente	M/4/6	64.882	33.509	L	2151	D	90 (122) 3800	300/1800	A	M/5	164	17,5	9,6/6,3/7,5	466x188x184	300	581/4564	78	2010
SLK 200 Kompresor Evo	A/2/2	68.192	35.218	L	1998	B	120 (163) 5300	230/2500	P	M/6	223	8,2	13,8/7,2/9,6	401x172x126	240	348	60	1290
SLK 230 Kompresor Evo	A/2/2	75.842	39.169	L	2295	B	145 (197) 5500	280/2500	P	M/6	240	7,2	14,1/7,3/9,8	401x172x126	240	348	60	1310
SLK 320	A/2/2	83.992	43.376	V6	3199	B	160 (218) 5700	301/3000	P	M/6	245	6,9	16,4/8,0/11,1	401x172x126	240	348	60	1330
SL 280 Elegance	A/2/2	133.092	68.736	V6	2799	B	150 (204) 5700	270/3000	P	M/5	232	9,7	15,7/7,8/10,7	450x181x129	252	265	80	1735
SL 280 Avantgarde	A/2/4	152.292	78.652	V6	2799	B	150 (204) 5700	270/3000	P	M/5	232	9,7	15,7/7,8/10,7	450x181x129	252	265	80	1735
SL 320 Elegance	A/2/2	146.492	75.657	V6	3199	B	165 (224) 5600	315/3000	P	A/5	238	8,4	16,2/8,0/11,0	450x181x129	252	265	80	1735
SL 320 Avantgarde	A/2/4	162.442	83.894	V6	3199	B	165 (224) 5600	315/3000	P	A/5	238	8,4	16,2/8,0/11,0	450x181x129	252	265	80	1735
SL 500 Elegance	A/2/2	180.592	93.268	V8	4966	B	225 (306) 5600	440/2700	P	A/5	250	5	18,9/8,8/12,5	450x181x129	252	265	80	1815
SL 500 Avantgarde	A/2/4	205.042	105.895	V8	4966	B	225 (306) 5600	440/2700	P	A/5	250	5	18,9/8,8/12,5	450x181x129	252	265	80	1815
SL 600 Elegance	A/2/2	234.292	121.002	V12	5987	B	290 (394) 5200	570/3800	P	A/5	250	6,1	23,3/10,9/15,5	450x181x129	252	265	80	1975
SL 600 Avantgarde	A/2/4	262.842	135.747	V12	5987	B	290 (394) 5200	570/3800	P	A/5	250	6,1	23,3/10,9/15,5	450x181x129	252	265	80	1975
ML 230	S/5/5	71.742	37.052	L	2295	B	110 (150) 5400	220/3700	I	M/5	180	12,3	17,1/10,0/12,7	459x183x178	282	613/2020	72	1935
ML 320	S/5/5	93.242	48.166	V6	3199	B	160 (218) 5000	310/3000	I	S/5	195	9,5	18,2/11,2/13,8	459x183x178	282	613/2020	72	1935
ML 430	S/5/5	115.442	59.621	V8	4266	B	200 (272) 5750	390/3000	I	S/5	210	8,4	18,8/11,0/13,9	459x183x178	282	613/2020	70	2090
ML 55 AMG	S/5/5	151.292	78.136	V8	5439	B	255 (347) 5500	510/3000	I	S/5	232	6,9	19,7/11,4/14,4	464x219x176	282	613/2020	93	2160
ML 270 CDI	S/5/5	82.492	42.604	L	2151	D	120 (163) 4200	370/1800	I	M/6	185	11,7	12,4/7,7/9,4	413x170x204	240	250/1580	50	2000
290 G0 TD S.W.	S/5/5	66.022	34.098	L	2151	D	90 (122) 3800	280/2000	P-A	A/4/4	137	16,7	12,0/10,0/10,7	458x170x205	285	480/2250	96	2125
290 G0 TD S.W. Lunga	S/5/5	72.722	37.558	L	2151	D	90 (122) 3800	280/2000	P-A	A/4/4	137	16,7	12,0/10,0/10,7	458x170x205	285	480/2250	96	2125
G 320 S.W.	S/5/5	115.872	59.843	V6	3199	B	160 (218) 5000	310/3000	P-A	A/4/4	137	16,7	12,0/10,0/10,7	458x170x205	285	480/2250	96	2125
G 320 S.W. Lunga	S/5/5	123.922	64.000	V6	3199	B	160 (218) 5000	310/3000	P-A	A/4/4	137	16,7	12,0/10,0/10,7	458x170x205	285	480/2250	96	2125
G 320 S.W. Cabrio	S/5/5	124.472	64.284	V6	3199	B	160 (218) 5000	310/3000	P-A	A/4/4	137	16,7	12,0/10,0/10,7	458x170x205	285	480/2250	96	2125
G 500 S.W.	S/5/5	140.922	72.780	V8	4966	B	220 (299) 5700	440/2600	P-A	A/5/5	195	7,3	21,8/13,7/16,7	468x176x193	285	480/2250	96	2125
G 500 S.W. Lunga	S/5/5	149.772	77.351	V8	4966	B	220 (299) 5700	440/2600	P-A	A/5/5	195	7,3	21,8/13,7/16,7	468x176x193	285	480/2250	96	2125
G 500 Cabrio	A/2/5	152.372	78.694	V8	4966	B	220 (299) 5700	440/2600	P-A	A/5/5	195	7,3	21,8/13,7/16,7	468x176x193	285	480/2250	96	2125
G 300 TD S.W.	S/5/5	116.572	60.204	L	2151	D	90 (122) 3800	280/2000	P-A	A/4/4	137	16,7	12,0/10,0/10,7	458x170x205	285	480/2250	96	2125
G 300 TD S.W. Lunga	S/5/5	125.222	64.672	L	2151	D	90 (122) 3800	280/2000	P-A	A/4/4	137	16,7	12,0/10,0/10,7	458x170x205	285	480/2250	96	2125
G 300 TD Cabrio	A/5/5	124.472	64.284	L	2151	D	90 (122) 3800	280/2000	P-A	A/4/4	137	16,7	12,0/10,0/10,7	458x170x205	285	480/2250	96	2125

Garanzie - Vettura: 1 anno/km illimitati. Verniciatura: 1 anno/km illimitati. Corrosione passante: 30 anni/km illimitati. Manutenzione programmata - tagliando nelle indicazioni del sistema elettronico Assist di bordo; cambio olio secondo le indicazioni del sistema elettronico Assist di bordo. Costo medio della manutenzione: 70.000 lire l'ora. Tempi di consegna - Classe A: 90-120 gg; classe C: 90-120 gg; classe D: 120-300 gg; classe E: 60 gg; classe F: 300 gg; CLK 365 gg; SLK 90 gg; SL 60 gg; CL 300-365 gg; ML 90 gg; classe G: 40 gg; classe H: 300-420 gg. Assemblaggio - classe A: Rastatt (Germania); classe C: Sindelfingen (Germania); Brema (Germania); classe E: Sindelfingen, Graz (Austria); classe F: Sindelfingen; Graz, CLK Sindelfingen; Graz (Austria); classe G: Sindelfingen, Graz (Austria); classe H: Sindelfingen, Graz (Austria); classe I: Sindelfingen, Graz (Austria); classe J: Sindelfingen, Graz (Austria); classe K: Sindelfingen, Graz (Austria); classe L: Sindelfingen, Graz (Austria); classe M: Sindelfingen, Graz (Austria); classe N: Sindelfingen, Graz (Austria); classe O: Sindelfingen, Graz (Austria); classe P: Sindelfingen, Graz (Austria); classe Q: Sindelfingen, Graz (Austria); classe R: Sindelfingen, Graz (Austria); classe S: Sindelfingen, Graz (Austria); classe T: Sindelfingen, Graz (Austria); classe U: Sindelfingen, Graz (Austria); classe V: Sindelfingen, Graz (Austria); classe W: Sindelfingen, Graz (Austria); classe X: Sindelfingen, Graz (Austria); classe Y: Sindelfingen, Graz (Austria); classe Z: Sindelfingen, Graz (Austria).

Grazie M. Tuscolano (Stati Uniti). Rete

AUTO NUOVE

CARATTERISTICHE E PREZZO

MOTORE E TRASMISSIONE

PRESTAZIONI (a 100 km/h)

CORPO VETTURA

MARCA E MODELLO

CARROZZERIA/ N° PORTE/N° POSTI

PREZZO IN EURO (x1000)

PREZZO IN EURO

DISPOSIZIONE E N° CILINDRI

CILINDRATA (cm³)

ALIMENTAZIONE

POTENZA/REGIME kw (CV) giri al minuto

COPPIA/REGIME (kgm) giri al minuto

TRAZIONE

CAMBIO N° RAPPORTI-RIDOTTE

VELOCITÀ (km/h)

ACCELERAZIONE 0-100 km/h (s)

CONSUMO (litri x 100 km) urbano/extraurbano/misto

COSTO CHILOMETRICO in lire (45.000 km in 3 anni)

LUNGHEZZA x LARGHEZZA x ALTEZZA (cm)

PASSO (cm)

CAPACITÀ BAGAGLIO (m³) (max dm³)

CAPACITÀ SERBATOIO (litri)

MASSA (kg)

segue VOLKSWAGEN

Lupo 1.0 Trendline Air	B/3/4	20.778	10.731	L4	997	B	37 (50) 5000	84/3250	A	M/5	152	18,0	8,3/4,9/6,2	656	353x164x146	232	140/830	34	896
Lupo 1.4 16V Highline	B/3/4	21.948	11.335	L4	1390	B	55 (75) 5000	126/3300	A	M/5	172	12,0	8,3/5,0/6,2	732	353x164x146	232	130/830	34	910
Lupo 1.4 16V Highline Air	B/3/4	22.902	11.828	L4	1390	B	55 (75) 5000	126/3300	A	M/5	172	12,0	8,3/5,0/6,2	736	353x164x146	232	130/830	34	910
Lupo 1.4/101 CV 16V Highline	B/3/4	25.626	13.235	L4	1390	B	74 (101) 6000	126/4400	A	M/5	188	10,0	9,3/5,1/6,6	789	353x164x146	232	130/830	34	872
Lupo 1.2 TDI 3L	B/3/4	27.444	14.174	L3	1191	D	45 (61) 4000	140/1800	A	M/5	165	14,5	5,6/2,7/3,0	703	353x164x146	232	130/830	34	755
Lupo 1.4 TDI Highline	B/3/4	24.390	12.596	L3	1422	D	55 (75) 4000	195/2200	A	M/5	170	12,3	5,6/3,5/4,3	698	353x164x146	232	130/830	34	909
Lupo 1.4 TDI Highline Air	B/3/4	25.344	13.089	L3	1422	D	55 (75) 4000	195/2200	A	M/5	170	12,3	5,6/3,5/4,3	701	353x164x146	232	130/830	34	909
Lupo 1.5 SDI Trendline	B/3/4	21.840	11.279	L4	1715	D	44 (60) 4200	115/2200	A	M/5	157	16,8	5,9/3,6/4,4	717	353x164x146	232	130/830	34	984
Lupo 1.5 SDI Trendline Air	B/3/4	22.794	11.772	L4	1715	D	44 (60) 4200	115/2200	A	M/5	157	16,8	5,9/3,6/4,4	691	353x164x146	232	130/830	34	984
Polo 1.0 3p.	B/3/5	21.078	10.886	L4	999	B	37 (50) 5000	86/3000	A	M/5	151	18,4	7,5/4,7/5,7	689	374x163x142	241	245/975	45	848
Polo 1.0 5p.	B/5/5	21.894	11.307	L4	999	B	37 (50) 5000	86/3000	A	M/5	151	18,4	7,5/4,7/5,7	697	374x163x142	241	245/975	45	848
Polo 1.0 3p. Air	B/3/5	22.572	11.657	L4	999	B	37 (50) 5000	86/3000	A	M/5	151	18,4	7,5/4,7/5,7	680	374x163x142	241	245/975	45	848
Polo 1.0 5p. Air	B/5/5	23.388	12.079	L4	999	B	37 (50) 5000	86/3000	A	M/5	151	18,4	7,5/4,7/5,7	688	374x163x142	241	245/975	45	848
Polo 1.4 3p. Comfortline	B/3/5	21.702	11.208	L4	1390	B	44 (60) 4700	116/2800	A	M/5	160	14,5	8,3/4,9/6,1	732	374x163x142	241	245/975	45	848
Polo 1.4 5p. Comfortline	B/5/5	22.518	11.630	L4	1390	B	44 (60) 4700	116/2800	A	M/5	160	14,5	8,3/4,9/6,1	735	374x163x142	241	245/975	45	848
Polo 1.4 3p. Comfortline Air	B/3/5	23.196	11.980	L4	1390	B	44 (60) 4700	116/2800	A	M/5	160	14,5	8,3/4,9/6,1	744	374x163x142	241	245/975	45	848
Polo 1.4 5p. Comfortline Air	B/5/5	24.012	12.401	L4	1390	B	44 (60) 4700	116/2800	A	M/5	160	14,5	8,3/4,9/6,1	744	374x163x142	241	245/975	45	848
Polo 1.4 16V 3p. Comfortline	B/3/5	24.138	12.466	L4	1390	B	55 (75) 5000	126/3300	A	M/5	172	12,3	8,6/4,8/6,2	762	374x163x142	241	245/975	45	916
Polo 1.4 16V 5p. Comfortline	B/5/5	24.954	12.888	L4	1390	B	55 (75) 5000	126/3300	A	M/5	172	12,3	8,6/4,8/6,2	769	374x163x142	241	245/975	45	916
Polo 1.4 16V 3p. Highline	B/3/5	26.592	13.734	L4	1390	B	55 (75) 5000	126/3300	A	M/5	172	12,3	8,6/4,8/6,2	806	374x163x142	241	245/975	45	916
Polo 1.4 16V 5p. Highline	B/5/5	27.408	14.155	L4	1390	B	55 (75) 5000	126/3300	A	M/5	172	12,3	8,6/4,8/6,2	806	374x163x142	241	245/975	45	916
Polo 1.4/101 CV 16V 3p. Highline	B/3/5	28.476	14.707	L4	1390	B	74 (101) 6000	126/4400	A	M/5	188	10,4	9,3/5,1/6,6	865	374x163x142	241	245/975	45	916
Polo 1.4/101 CV 16V 5p. Highline	B/5/5	29.292	15.128	L4	1390	B	74 (101) 6000	126/4400	A	M/5	188	10,4	9,3/5,1/6,6	871	374x163x142	241	245/975	45	916
Polo 1.6 16V 3p. g. GTI	B/3/5	33.918	17.517	L4	1598	B	92 (125) 6500	152/3000	A	M/5	205	8,7	9,8/5,5/7,1	986	374x163x142	241	245/975	45	935
Polo 1.6 16V 5p. g. GTI	B/5/5	34.734	17.939	L4	1598	B	92 (125) 6500	152/3000	A	M/5	205	8,7	9,8/5,5/7,1	978	374x163x142	241	245/975	45	935
Polo 1.4 Variant	B/5/5	24.204	12.500	L4	1390	B	44 (60) 4700	116/2800	A	M/5	160	14,5	8,3/4,9/6,1	778	414x164x146	244	390/1250	45	1115
Polo 1.4 16V Var. Comfortline	B/3/5	29.172	15.066	L4	1390	B	55 (75) 5000	126/3300	A	M/5	167	13,4	8,4/5,4/6,5	823	414x164x146	244	390/1250	45	1115
Polo 1.4 16V Var. Highline	B/5/5	30.678	15.844	L4	1598	B	74 (101) 6000	126/4400	A	M/5	186	11,1	11,1/6,2/8,0	993	414x164x146	244	390/1250	45	1115
Polo 1.4 TDI Var. Comfortline	B/3/5	27.324	14.112	L3	1422	D	55 (75) 4000	195/2200	A	M/5	170	12,9	5,7/3,6/4,4	798	374x163x142	241	245/975	45	959
Polo 1.4 TDI Var. Highline	B/5/5	28.140	14.533	L3	1422	D	55 (75) 4000	195/2200	A	M/5	170	12,9	5,7/3,6/4,4	798	374x163x142	241	245/975	45	959
Polo 1.4 TDI 3p. Highline	B/3/5	29.778	15.373	L3	1422	D	55 (75) 4000	195/2200	A	M/5	170	12,9	5,7/3,6/4,4	798	374x163x142	241	245/975	45	959
Polo 1.4 TDI 5p. Highline	B/5/5	30.594	15.800	L3	1422	D	55 (75) 4000	195/2200	A	M/5	170	12,9	5,7/3,6/4,4	798	374x163x142	241	245/975	45	959
Polo 1.9 SDI 3p.	B/3/5	23.490	12.132	L4	1896	D	47 (64) 4200	124/2000	A	M/5	160	15,6	6,2/3,8/4,7	803	374x163x142	241	245/975	45	908
Polo 1.9 SDI 5p.	B/5/5	24.306	12.553	L4	1896	D	47 (64) 4200	124/2000	A	M/5	160	15,6	6,2/3,8/4,7	806	374x163x142	241	245/975	45	908
Polo 1.9 SDI 3p. Air	B/3/5	24.984	12.903	L4	1896	D	47 (64) 4200	124/2000	A	M/5	160	15,6	6,2/3,8/4,7	815	374x163x142	241	245/975	45	908
Polo 1.9 SDI 5p. Air	B/5/5	25.800	13.325	L4	1896	D	47 (64) 4200	124/2000	A	M/5	160	15,6	6,2/3,8/4,7	809	374x163x142	241	245/975	45	908
Polo 1.9 SDI 3p. Comfortline	B/3/5	24.054	12.423	L4	1896	D	47 (64) 4200	124/2000	A	M/5	160	15,6	6,2/3,8/4,7	803	374x163x142	241	245/975	45	908
Polo 1.9 SDI 5p. Comfortline	B/5/5	24.870	12.844	L4	1896	D	47 (64) 4200	124/2000	A	M/5	160	15,6	6,2/3,8/4,7	809	374x163x142	241	245/975	45	908
Polo 1.9 SDI 3p. Comfortline Air	B/3/5	25.548	13.194	L4	1896	D	47 (64) 4200	124/2000	A	M/5	160	15,6	6,2/3,8/4,7	812	374x163x142	241	245/975	45	908
Polo 1.9 SDI 5p. Comfortline Air	B/5/5	26.364	13.616	L4	1896	D	47 (64) 4200	124/2000	A	M/5	160	15,6	6,2/3,8/4,7	821	374x163x142	241	245/975	45	908
Polo 1.9 SDI Variant	B/5/5	26.820	13.851	L4	1896	D	50 (68) 4200	133/2200	A	M/5	155	17,3	6,9/4,2/5,2	864	414x164x146	244	390/1250	45	1201
Polo 1.9 SDI Var. Comfortline	B/3/5	28.692	14.818	L4	1896	D	50 (68) 4200	133/2200	A	M/5	155	17,3	6,9/4,2/5,2	905	414x164x146	244	390/1250	45	1210
Polo 1.9 SDI Var. Highline	B/5/5	31.362	16.197	L4	1896	D	66 (90) 4000	210/1900	A	M/5	176	12,8	6,5/4,2/5,1	958	414x164x146	244	390/1250	45	1210
Polo 1.9 TDI 3p. Highline	B/3/5	33.264	17.179	L4	1896	D	81 (110) 4000	235/1800	A	M/5	190	10,9	6,5/4,1/5,0	1014	414x164x146	244	390/1250	45	1230
Polo 1.9 TDI 5p. Highline	B/5/5	34.494	17.815	L4	1896	D	81 (110) 4000	235/1800	A	M/5	190	10,9	6,5/4,1/5,0	1014	414x164x146	244	390/1250	45	1230
Golf 1.4 16V 3p.	B/3/5	28.908	14.930	L4	1390	B	55 (75) 5000	126/3300	A	M/5	171	13,5	8,4/5,3/6,4	850	415x174x144	250	330/1184	55	1083
Golf 1.4 16V 5p.	B/5/5	30.156	15.574	L4	1390	B	55 (75) 5000	126/3300	A	M/5	171	13,5	8,4/5,3/6,4	865	415x174x144	250	330/1184	55	1083
Golf 1.4 16V 3p. Air	B/3/5	30.528	15.766	L4	1390	B	55 (75) 5000	126/3300	A	M/5	171	13,5	8,4/5,3/6,4	860	415x174x144	250	330/1184	55	1093
Golf 1.4 16V 5p. Air	B/5/5	31.776	16.411	L4	1390	B	55 (75) 5000	126/3300	A	M/5	171	13,5	8,4/5,3/6,4	876	415x174x144	250	330/1184	55	1093
Golf 1.6 16V 3p. Comfortline	B/3/5	32.730	16.904	L4	1598	B	77 (105) 5700	148/4500	A	M/5	192	10,5	9,4/5,5/6,9	—	415x174x144	250	330/1184	55	1171

■ Rispetto Euro 4: A: rispetta Euro 4; CARROZZA: A: aperta; B: berlina; C: coupé; M: multiuso; S: station wagon. DISPOSIZ. CILINDRI: B: motore boxer; L: cilindri in linea; V: cilindri a V; W: motore rotativo Wankel. ALIMENTAZIONE: B: benzina; D: diesel; G: gpl; GB: benzina/gpl; Gb: benzina o, con sovrapprezzo, gpl; I: ibrido; M: metano; BM: benzina/metano. TRAZIONE: A: anteriore; AP: anteriore, posteriore inseribile; B: posteriore; P: posteriore, anteriore inseribile; P+P: posteriore, anteriore inseribile, 2-abbinate gratis a un equipaggiamento a pagamento; ~ include gratis un altro equipaggiamento; G: gratis a richiesta.



http://www.iwr.it/
centralino intera organizzazione 06.55.19.51



italwage - Roma

ROMA: Via Magliana, 309 • Corso Francia • Via Barrili, 20 • Via Prenestina 270

EQUIPAGGIAMENTI DI SERIE E A PAGAMENTO (in lire x 1000)

AIRBAG GUIDATORE	AIRBAG LATERALI	A
------------------	-----------------	---

AUTO NUOVE

CARATTERISTICHE E PREZZO

MOTORE E TRASMISSIONE

PRESTAZIONI (a 100 km/h)

CORPO VETTURA

MARCA E MODELLO	CARROZZERIA/ N° PORTE/N° POSTI	PREZZO IN LIRE (x 1000)	PREZZO IN EURO	DISPOSIZIONE E N° CILINDRI	CILINDRATA (cm³)	ALIMENTAZIONE	POTENZA/REGIME kW (CV) giri al minuto	COPPIA/REGIME (Nm/giri al minuto)	TRAZIONE	CAMBIO N° RAPPORTI+RIDOTTE	VELOCITÀ (km/h)	ACCELERAZIONE 0-100 km/h (s)	CONSUMO (litri x 100 km) urbano/extraurbano/misto	COSTO CHILOMETRICO in lire (45.000 km in 3 anni)	LUNGHEZZA x LARGHEZZA x ALTEZZA (cm)	PASSO (cm)	CAPACITÀ BAGAGLIAIO (m³/m² max. aut.)	CAPACITÀ SERBATOIO (litri)	CASSA (kg)
-----------------	-----------------------------------	-------------------------	----------------	----------------------------	------------------	---------------	--	--------------------------------------	----------	----------------------------	-----------------	------------------------------	--	---	--	------------	--	----------------------------	------------

segue VOLKSWAGEN

Passat 1.8 T 20V Trendline	B/4/5	47.232	24.393	L4 1781	110 (150) 5500	210/1750	A M/5	223	8,7	10,7/6,3/7,9	1345	46x17x146	271	475	63	1285			
Passat 1.8 T 20V Highline	B/4/5	49.368	25.496	L4 1781	110 (150) 5500	210/1750	A M/5	223	8,7	10,7/6,3/7,9	1347	46x17x146	271	475	63	1285			
Passat 2.3 V5 4Motion Trendline	B/4/5	51.228	26.457	V5 2325	110 (150) 5700	205/3200	I M/5	221	9,4	14,6/7,4/10,0	1576	46x17x146	271	475	62	1361			
Passat 2.8 V6 4Motion	B/4/5	56.232	29.441	V6 2771	142 (193) 6000	280/3200	I M/5	238	7,6	15,0/7,9/10,5	1711	46x17x146	271	400	63	1408			
Passat 1.6 V4	S/5/5	39.114	20.201	L4 1595	74 (101) 5300	140/3500	A M/5	186	13,1	11,6/6,3/8,3	1127	46x17x146	271	495/1600	62	1228			
Passat 1.6 V4 Var. Comfortline	S/5/5	42.276	21.834	L4 1595	74 (101) 5300	140/3500	A M/5	186	13,1	11,6/6,3/8,3	1127	46x17x146	271	495/1600	62	1228			
Passat 1.8 20V Variant	S/5/5	41.064	21.208	L4 1781	92 (125) 5800	168/3500	A M/5	200	11,2	12,5/6,6/8,8	1283	46x17x146	271	495/1600	62	1269			
Passat 1.8 20V Var. Comfortline	S/5/5	44.236	22.841	L4 1781	92 (125) 5800	168/3500	A M/5	200	11,2	12,5/6,6/8,8	1283	46x17x146	271	495/1600	62	1269			
Passat 1.8 20V Var. Trendline	S/5/5	46.434	23.981	L4 1781	92 (125) 5800	168/3500	A M/5	200	11,2	12,5/6,6/8,8	1283	46x17x146	271	495/1600	62	1269			
Passat 1.8 20V 4M. Var. Trendline	S/5/5	49.062	25.338	L4 1781	92 (125) 5800	168/3500	A M/5	200	11,2	12,5/6,6/8,8	1283	46x17x146	271	495/1600	62	1269			
Passat 1.8 20V 4M. Var. Comfortline	S/5/5	47.310	24.434	L4 1781	92 (125) 5800	168/3500	A M/5	196	11,6	13,2/7,2/9,4	1315	46x17x146	271	495/1600	62	1371			
Passat 1.8 20V 4M. Var. Trendline	S/5/5	49.518	25.574	L4 1781	92 (125) 5800	168/3500	A M/5	196	11,6	13,2/7,2/9,4	1315	46x17x146	271	495/1600	62	1371			
Passat 1.8 20V 4M. Var. Highline	S/5/5	51.654	26.677	L4 1781	92 (125) 5800	168/3500	A M/5	196	11,6	13,2/7,2/9,4	1315	46x17x146	271	495/1600	62	1371			
Passat 1.8 T 20V Variant Trendline	S/5/5	48.918	25.264	L4 1781	110 (150) 5500	210/1750	A M/5	217	8,9	10,9/6,5/8,1	1333	46x17x146	271	495/1600	62	1285			
Passat 1.8 T 20V Variant Highline	S/5/5	51.054	26.367	L4 1781	110 (150) 5500	210/1750	A M/5	217	8,9	10,9/6,5/8,1	1333	46x17x146	271	495/1600	62	1285			
Passat 2.3 V5 4M. Var. Trendline	S/5/5	52.114	27.328	V5 2325	110 (150) 5700	205/3200	I M/5	218	9,7	14,9/7,7/10,3	1573	46x17x146	271	495/1600	62	1470			
Passat 2.3 V5 4M. Var. Comfortline	S/5/5	58.410	30.166	V6 2771	142 (193) 6000	280/3200	I M/5	232	7,8	15,2/8,0/10,7	1698	46x17x146	271	495/1600	62	1495			
Passat 2.8 V6 Variant 4Motion	B/4/5	42.636	22.020	L4 1896	85 (116) 4000	285/1900	A M/5	200	10,7	7,1/4,4/5,4	1162	46x17x146	271	475	62	1284			
Passat 1.9 TDI/115 CV	B/4/5	45.798	23.653	L4 1896	85 (116) 4000	285/1900	A M/5	200	10,7	7,1/4,4/5,4	1162	46x17x146	271	475	62	1284			
Passat 1.9 TDI/115 CV C.Line	B/4/5	48.006	24.793	L4 1896	85 (116) 4000	285/1900	A M/5	200	10,7	7,1/4,4/5,4	1162	46x17x146	271	475	62	1284			
Passat 1.9 TDI/115 CV H.Line	B/4/5	50.478	26.070	L4 1896	85 (116) 4000	285/1900	A M/5	200	10,7	7,1/4,4/5,4	1162	46x17x146	271	475	62	1284			
Passat 1.9 TDI/115 CV 4M. C.Line	B/4/5	49.554	25.593	L4 1896	85 (116) 4000	285/1900	A M/5	197	11,2	7,8/4,9/6,0	1242	46x17x146	271	400	62	1465			
Passat 1.9 TDI/115 CV 4M. H.Line	B/4/5	51.762	26.733	L4 1896	85 (116) 4000	285/1900	A M/5	197	11,2	7,8/4,9/6,0	1242	46x17x146	271	400	62	1465			
Passat 1.9 TDI/115 CV 4M. C.Line	B/4/5	54.234	28.010	L4 1896	85 (116) 4000	285/1900	A M/5	197	11,2	7,8/4,9/6,0	1242	46x17x146	271	400	62	1465			
Passat 2.5 V6 TDI	B/4/5	57.516	29.705	V6 2496	110 (150) 4000	310/1500	A M/5	220	9,4	10,0/5,3/7,0	1474	46x17x146	271	475	62	1568			
Passat 2.5 V6 TDI 4Motion	B/4/5	60.648	31.322	V6 2496	110 (150) 4000	310/1500	A M/5	216	9,8	11,3/6,2/8,0	1537	46x17x146	271	475	62	1568			
Passat 1.9 TDI/115 CV Variant	S/5/5	44.322	22.890	L4 1896	85 (116) 4000	285/1900	A M/5	194	11,0	7,1/4,5/5,5	1197	46x17x146	271	495/1600	62	1328			
Passat 1.9 TDI/115 CV Var. C.Line	S/5/5	47.484	24.523	L4 1896	85 (116) 4000	285/1900	A M/5	194	11,0	7,1/4,5/5,5	1197	46x17x146	271	495/1600	62	1328			
Passat 1.9 TDI/115 CV Var. H.Line	S/5/5	49.692	25.664	L4 1896	85 (116) 4000	285/1900	A M/5	194	11,0	7,1/4,5/5,5	1197	46x17x146	271	495/1600	62	1328			
Passat 1.9 TDI/115 CV 4M. C.Line	S/5/5	52.164	26.940	L4 1896	85 (116) 4000	285/1900	A M/5	194	11,0	7,1/4,5/5,5	1197	46x17x146	271	495/1600	62	1328			
Passat 1.9 TDI/115 CV 4M. H.Line	S/5/5	54.448	27.604	L4 1896	85 (116) 4000	285/1900	A M/5	194	11,0	7,1/4,5/5,5	1197	46x17x146	271	495/1600	62	1328			
Passat 1.9 TDI/115 CV 4M. Var. C.Line	S/5/5	55.920	28.880	L4 1896	85 (116) 4000	285/1900	A M/5	194	11,0	7,1/4,5/5,5	1197	46x17x146	271	495/1600	62	1328			
Passat 2.5 V6 TDI Variant	S/5/5	59.694	30.829	V6 2496	110 (150) 4000	310/1500	A M/5	214	9,6	10,0/5,5/7,1	1480	46x17x146	271	495/1600	62	1609			
Passat 2.5 V6 TDI Variant 4M	S/5/5	62.626	32.447	V6 2496	110 (150) 4000	310/1500	A M/5	219	10,0	11,4/6,3/8,1	1574	46x17x146	271	475/1525	62	1609			
Sharan 1.8 turbo 20V Comfortline	M/5/7	53.322	27.539	L4 1781	110 (150) 5500	210/1750	A M/5	199	10,9	13,0/7,3/9,4	1463	46x18x173	284	256/2610	70	1598			
Sharan 1.8 turbo 20V Trendline	M/5/7	51.164	26.001	L4 1781	110 (150) 5500	210/1750	A M/5	199	10,9	13,0/7,3/9,4	1463	46x18x173	284	256/2610	70	1598			
Sharan 2.0 Comfortline	M/5/7	49.788	25.713	L4 1984	85 (116) 5200	170/2400	A M/6	177	15,2	12,8/7,4/9,4	1463	46x18x173	284	256/2610	70	1575			
Sharan 1.9 TDI/115 CV Comfortline	M/5/7	54.510	28.152	L4 1896	85 (116) 5200	170/2400	A M/6	181	13,7	8,3/5,2/6,3	1463	46x18x173	284	256/2610	70	1608			
Sharan 1.9 TDI/115 CV Trendline	M/5/7	57.342	29.615	L4 1896	85 (116) 5200	170/2400	A M/6	181	13,7	8,3/5,2/6,3	1463	46x18x173	284	256/2610	70	1608			

Garanzia - Vettura: 1 anno/km illimitati. Verricciata: New Beetle: 3 anni/km illimitati; Polo e Sharan: 6 anni/km illimitati; Lupo, Golf e Passat: 12 anni/km illimitati. Manutenzione programmata - Tagliando ogni 15.000 km/1 anno per tutti i modelli benzina e diesel; cambio d'olio ogni 15.000 km/1 anno per tutti i modelli benzina e diesel. Costo medio della manodopera: 58.800 lire l'ora. Tempi medi di consegna - Lupo: 90 gg; Polo: 120 gg; Polo: 1.4 SDI: 180 gg; New Beetle: 120 gg; Golf: 120-150 gg; Golf Variant: 90 gg; Bora: 90 gg; Passat (Euro 2): secondo disponibilità rete; Passat (Euro 3/4): non dichiarato; Sharan: 90 gg. Assemblaggio Lupo: Wolfsburg (Germania); Polo: Wolfsburg (Germania); Sharan: Pamplona (Spagna); Wolf: Polo station wagon: Martorell (Spagna); New Beetle: Puebla (Messico); Golf: Wolfsburg, Mosel (Belgio), Forest (Belgio), Bratislava (Rep. Slovacca); Bora: Wolfsburg; Passat: Emden (Germania); Mosel; Sharan: Palma (Portogallo). Rete di vendita e assistenza - 200 concessionarie, 849 officine autorizzate.

VOLVO

Volvo Auto Italia S.p.A. - Via Enrico Mattei, 66 - 40138 Bologna - ASSISTENZA CLIENTI 800 - 801173 - www.volvocars.volvocars.it

▲ S40 1.6 16V	B/4/5	38.243	19.571	L4 1587	80 (109) 5800	145/4000	A M/5	190	12,0	11,1/6,0/7,9	1170	45x17x146	256	415	60	1255			
▲ S40 1.6 16V Opt.	B/4/5	41.389	21.376	L4 1587	80 (109) 5800	145/4000	A M/5	190	12,0	11,1/6,0/7,9	1170	45x17x146	256	415	60	1255			
▲ S40 1.8 16V	B/4/5	40.857	21.101	L4 1783	90 (122) 5800	170/4000	A M/5	200	10,5	11,5/6,1/8,1	1169	45x17x146	256	415	60	1255			
▲ S40 1.8 16V Opt.	B/4/5	44.083	22.726	L4 1783	90 (122) 5800	170/4000	A M/5	200	10,5	11,5/6,1/8,1	1169	45x17x146	256	415	60	1255			
▲ S40 1.8i 16V	B/4/5	43.568	22.591	L4 1834	90 (122) 5500	174/3750	A M/5	200	10,5	8,9/5,5/6,7	1240	45x17x146	256	415	60	1255			
▲ S40 1.8i 16V Opt.	B/4/5	46.714	24.124	L4 1834	90 (122) 5500	174/3750	A M/5	200	10,5	8,9/5,5/6,7	1240	45x17x146	256	415	60	1255			
▲ S40 2.0 16V	B/4/5	42.890	22.151	L4 1948	100 (136) 5800	190/4000	A M/5	205	9,7	11,8/6,3/8,3	1334	45x17x146	256	415	60	1280			
▲ S40 2.0 16V Opt.	B/4/5	46.036	23.776	L4 1948	100 (136) 5800	190/4000	A M/5	205	9,7	11,8/6,3/8,3	1334	45x17x146	256	415	60	1280			
▲ S40 2.0 turbo 16V	B/4/5	44.923	23.201	L4 1948	121 (165) 5250	240/1800	A M/5	220	8,5	12,0/6,2/8,3	1355	45x17x146	256	415	60	1300			
▲ S40 2.0 turbo 16V Opt.	B/4/5	48.069	24.826	L4 1948	121 (165) 5250	240/1800	A M/5	220	8,5	12,0/6,2/8,3	1355	45x17x146	256	415	60	1300			
▲ S40 2.0 turbo 16V T4	B/4/5	49.957	25.801	L4 1948	147 (200) 5500	300/2500	A M/5	235	7,3	12,7/6,7/8,9	1364	45x17x146	256	415	60	1300			
▲ S40 2.0 turbo 16V T4 Opt.	B/4/5	51.458	26.576	L4 1948	147 (200) 5500	300/2500	A M/5	235	7,3	12,7/6,7/8,9	1364	45x17x146	256	415	60	1300			
▲ V40 1.6 16V	S/5/5	44.241	23.301	L4 1587	80 (109) 5800	145/4000	A M/5	190	12,0	11,1/6,0/7,9	1170	45x17x146	256	413/1421	60	1280			
▲ V40 1.6 16V Opt.	S/5/5	44.391	22.926	L4 1587	80 (109) 5800	145/4000	A M/5	190	12,0	11,1/6,0/7,9	1170	45x17x146	256	413/1421	60	1280			

■ Rispetto Euro 4; ▲ rispetto Euro 3; CARROZZA: A=aperta

ESCLUSIVO VITA DA OPERAIO FIAT IN ITALIA, BRASILE, POLONIA E SERBIA

QUATTORRUOTE

PERIODICO MENSILE N° 660 OTTOBRE 2010 QUATTORRUOTE € 5,00 ~~QUATTORRUOTE € 5,00~~ QUATTORRUOTE € 5,00 + TopGear € 1,50 = € 6,50

SALONE DI PARIGI

**LE NOVITÀ
E I PERCHÉ**



**MAXI PROVA
MINI COUNTRYMAN**
TRAZIONE INTEGRALE
QUATTRO PORTE
LOOK MODAIOLO
MUSCOLI D'ACCIAIO

URBAN COWBOY

AI RAGGI X



• Audi A1




• Suzuki Swift



• Kia Sportage

TENUTA DEL VALORE



PREZZO



CARATTERISTICHE TECNICHE

DISPOSIZIONE E N. CILINDRI	CILINDRATA (cm3)	ALIMENTAZIONE	EMISSIONI CO ₂ (g/km)	POTENZA MAX kW (CV)/litri al minuto	COPPIA MAX Nm/litri al minuto	TRAZIONE	CAMBIO N. MARCE E RIDOTTE	MASSA (kg)
-------------------------------	------------------	---------------	----------------------------------	---	----------------------------------	----------	------------------------------	------------

PRESTAZIONI

VELOCITÀ MAX (km/h)	ACCELERAZIONE 0-100 km/h (s)	CONSUMO URBANO EXTRAURBANO MISTO/100 km; metano: kg/100 km
---------------------	---------------------------------	--

EQUIPAGGIAMENTI DI SERIE E A PAGAMENTO

ANTIFURTO	AUTORADIO	CAMBIO AUTOMATICO	CERCHI IN LEGA	CLIMATIZZATORE	ESP+ASR CONT. ELET. STABILITÀ+TRAZIONE	FARI ALLO XENO	FENDINEBBIA	FILTRO (DIESEL) ANTIPARTICOLATO	INTERNO MATERIALE PREGIATO	NAVIGATORE SATELLITARE	SENSORI PARCHIOGGIO POST.	TETTO APRIBILE	VERNICE METALLIZZATA	CODICE INFOCAR
-----------	-----------	----------------------	----------------	----------------	---	----------------	-------------	------------------------------------	-------------------------------	---------------------------	------------------------------	----------------	-------------------------	----------------

LAND ROVER

data listino: 24.06.2010

ASSISTENZA CLIENTI 800 - 557999 - WWW.LANDROVER.IT

Garanzie: Vettura: 3 anni/100.000 km. Corrosione passante: 6 anni/km illimitati. Manutenzione: Programma triennale di manutenzione programmata.

Freelander

DIMENSIONI: lung. 450, largh. 191, alt. 174 cm. BAGAGLIAIO: min 550, max 1670 dm³ PASSO: 266 cm SERBATOIO: 68 l POSTI: 5. PORTE: 5. Crash test Euro NCAP: vettura ●●●●● Di serie su tutte le versioni: ABS, Airbag ginocchia, Airbag guida, Airbag laterali, Airbag pass., Airbag testa, Appoggiatesta post., Chiusura centr., Controllo el. trazione, Immobilizzatore, Ind. temp. est., Pretens. cinture, Retrov. el., Sedile guida reg. alt., Sedile post. sdopp., Servosterzo, Transponder, Vetri el. ant., Vetri el. post., Volante reg.

Freelander 2.2 Td4 16V S.W. E	●●●●●	29.946	L4	2179	D	165	110 (150) 4000	420/2000	I	M/6	1955	186	11,7	8,0/5,2/6,2	●	●	2280	●	●	770	470	●	1710	—	390	1410	730	71695
Freelander 2.2 Td4 16V S.W. S	●●●●●	32.651	L4	2179	D	165	110 (150) 4000	420/2000	I	M/6	1955	186	11,7	8,0/5,2/6,2	●	●	2280	●	●	770	●	●	1710	2120	390	1410	730	71699
Freelander 2.2 Td4 16V S.W. SE	●●●●●	38.601	L4	2179	D	165	110 (150) 4000	420/2000	I	M/6	1955	186	11,7	8,0/5,2/6,2	●	●	2280	●	●	770	●	●	●	●	●	1410	730	71700
Freelander 2.2 Td4 16V S.W. HSE	●●●●●	41.901	L4	2179	D	165	110 (150) 4000	420/2000	I	M/6	1955	186	11,7	8,0/5,2/6,2	●	●	2280	●	●	770	●	●	●	●	●	1410	730	71701
Freelander 2.2 Sd4 16V S.W. S	●●●●●	36.151	L4	2179	D	185	140 (190) 4000	420/2000	I	S/6	1955	186	11,7	8,8/6,0/7,0	●	●	●	●	●	770	●	●	1710	2120	390	1410	730	86265
Freelander 2.2 Sd4 16V S.W. SE	●●●●●	42.101	L4	2179	D	185	140 (190) 4000	420/2000	I	S/6	1955	186	11,7	8,8/6,0/7,0	●	●	●	●	●	770	●	●	●	●	●	1410	730	86266
Freelander 2.2 Sd4 16V S.W. HSE	●●●●●	45.401	L4	2179	D	185	140 (190) 4000	420/2000	I	S/6	1955	186	11,7	8,8/6,0/7,0	●	●	●	●	●	770	●	●	●	●	●	1410	730	86267

DIMENSIONI: lung. 389, largh. 179, alt. 198 cm. BAGAGLIAIO: min 400, max 1400 dm³ PASSO: 236 cm SERBATOIO: 60 l POSTI: 2/5. PORTE: 3. Crash test Euro NCAP: n.d. Di serie su tutte le versioni: Chiusura centr., Sedile post. sdopp., Servosterzo, Vetri el. ant.

Defender corta

Defender 90 2.4 TD4 Soft top E	●●●●●	25.401	L4	2401	D	266	90 (122) 3500	360/2000	I	M/6+6	1638	132	15,8	12,5/8,6/10,0	●	●	640	—	1600	1700	—	—	—	—	—	—	550	72961	
Defender 90 2.4 TD4 S.W. E	●●●●●	27.401	L4	2401	D	266	90 (122) 3500	360/2000	I	M/6+6	1638	132	15,8	12,5/8,6/10,0	●	●	640	—	1600	1700	—	—	—	—	—	—	420	550	72962
Defender 90 2.4 TD4 S.W. S	●●●●●	29.301	L4	2401	D	266	90 (122) 3500	360/2000	I	M/6+6	1638	132	15,8	12,5/8,6/10,0	●	●	—	1600	1700	—	—	—	—	—	—	—	420	550	72963
Defender 90 2.4 TD4 S.W. SE	●●●●●	31.101	L4	2401	D	266	90 (122) 3500	360/2000	I	M/6+6	1638	132	15,8	12,5/8,6/10,0	●	●	—	1600	1700	—	—	—	—	—	—	—	420	550	72964

●●●

DIMENSIONI: lung. 464, largh. 179, alt. 203 cm. BAGAGLIAIO: min 550, max 1800 dm³ PASSO: 279 cm SERBATOIO: 75 l POSTI: 2/7. PORTE: 3/5. Crash test Euro NCAP: n.d. Di serie su tutte le versioni: Chiusura centr., Sedile post. sdopp., Servosterzo, Vetri el. ant.

Defender lunga

Defender 110 2.4 TD4 Hard Top E	●●●●●	28.401	L4	2401	D	295	90 (122) 3500	360/2000	I	M/6+6	1750	132	15,8	13,5/9,5/11,0	●	●	600	—	1320	1630	—	—	—	—	—	—	520	72965	
Defender 110 2.4 TD4 Hard Top S	●●●●●	30.501	L4	2401	D	295	90 (122) 3500	360/2000	I	M/6+6	1750	132	15,8	13,5/9,5/11,0	●	●	—	1320	1630	—	—	—	—	—	—	—	520	72966	
Defender 110 2.4 TD4 Hard Top SE	●●●●●	32.001	L4	2401	D	295	90 (122) 3500	360/2000	I	M/6+6	1750	132	15,8	13,5/9,5/11,0	●	●	—	1320	1630	—	—	—	—	—	—	—	520	72967	
Defender 110 2.4 TD4 S.W. E	●●●●●	30.601	L4	2401	D	295	90 (122) 3500	360/2000	I	M/6+6	1750	132	15,8	13,5/9,5/11,0	●	●	600	—	1320	1630	●	●	—	—	—	400	520	72968	
Defender 110 2.4 TD4 S.W. S	●●●●●	32.801	L4	2401	D	295	90 (122) 3500	360/2000	I	M/6+6	1750	132	15,8	13,5/9,5/11,0	●	●	—	1320	1630	—	—	—	—	—	—	—	400	520	72969
Defender 110 2.4 TD4 S.W. SE	●●●●●	34.901	L4	2401	D	295	90 (122) 3500	360/2000	I	M/6+6	1750	132	15,8	13,5/9,5/11,0	●	●	—	1320	1630	—	—	—	—	—	—	—	400	520	72970

DIMENSIONI: lung. 484, largh. 192, alt. 189 cm. BAGAGLIAIO: min 400, max 1900 dm³ PASSO: 289 cm SERBATOIO: 82 l POSTI: 5. PORTE: 5. Crash test Euro NCAP: n.d. Di serie su tutte le versioni: ABS, Airbag guida, Airbag laterali, Airbag pass., Airbag testa, Appoggiatesta post., Chiusura centr., Controllo el. trazione, Immobilizzatore, Ind. temp. est., Pretens. cinture, Retrov. el., Sedile guida reg. alt., Sedile post. sdopp., Servosterzo, Transponder, Vetri el. ant., Vetri el. post., Volante reg.

Discovery 4

Discovery 4 2.7 TDV6 S	●●●●●	41.121	V6	2720	D	244	140 (190) 4000	440/1900	I	M/6+6	2585	180	11,7	11,1/8,1/9,2	●	1920	2380	●	●	●	—	—	790	2210	2250	2700	1580	880	81838
Discovery 4 2.7 TDV6 SE	●●●●●	48.001	V6	2720	D	270	140 (190) 4000	440/1900	I	S/6+6	2585	180	12,7	13,1/8,5/10,2	●	280	●	●	●	●	1030	●	790	2210	2250	●	1580	880	81839
Discovery 4 2.7 TDV6 HSE	●●●●●	54.951	V6	2720	D	270	140 (190) 4000	440/1900	I	S/6+6	2585	180	12,7	13,1/8,5/10,2	●	●	●	●	●	●	●	790	●	●	●	●	1580	880	81840
Discovery 4 3.0 TDV6 SE	●●●●●	51.191	V6	2993	D	244	180 (245) 4000	600/2000	I	S/6+6	2600	180	9,6	11,2/8,3/9,3	●	280	●	●	●	●	1030	●	●	2210	2250	●	1580	880	81841
Discovery 4 3.0 TDV6 HSE	●●●●●	58.141	V6	2993	D	244	180 (245) 4000	600/2000	I	S/6+6	2600	180	9,6	11,2/8,3/9,3	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1580	880	81842

DIMENSIONI: lung. 479, largh. 193, alt. 181 cm. BAGAGLIAIO: min 400, max 1700 dm³ PASSO: 275 cm SERBATOIO: 84 l POSTI: 5. PORTE: 5. Crash test Euro NCAP: n.d. Di serie su tutte le versioni: ABS, Airbag guida, Airbag laterali, Airbag pass., Airbag testa, Appoggiatesta post., Chiusura centr., Controllo el. trazione, Immobilizzatore, Ind. temp. est., Pretens. cinture, Retrov. el., Sedile post. sdopp., Sedili reg. el., Servosterzo, Sospensioni autoreg., Transponder, Vetri el. ant., Vetri el. post.

Range Rover Sport

Range Rover Sport 5.0 V8 Supercharged	●●●●●	83.901	V8	4999	B	348	375 (510) 6000	625/2500	I	S/6+6	2625	225	6,2	21,8/10,7/14,9	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1410	840	81862
Range Rover Sport 3.0 TDV6 SE	●●●●●	64.001	V6	2993	D	243	180 (245) 4000	600/2000	I	S/6+6	2775	193	9,3	11,2/8,1/9,2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1410	840	81863
Range Rover Sport 3.0 TDV6 HSE	●●●●●	68.901	V6	2993	D	243	180 (245) 4000	600/2000	I	S/6+6	2775	193	9,3	11,2/8,1/9,2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1410	840	81864
Range Rover Sport 3.6 TDV8 HSE	●●●●●	74.251	V8	3628	D	243	200 (272) 3800	640/2000	I	S/6+6	2670	209	9,2	14,7/9,0/11,1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1410	840	72239

DIMENSIONI: lung. 497, largh. 196/222, alt. 187/190 cm. BAGAGLIAIO: min 535, max 1756 dm³ PASSO: 288 cm SERBATOIO: 97/104 l POSTI: 5. PORTE: 5. Crash test Euro NCAP: vettura ●●●●● Di serie su tutte le versioni: ABS, Airbag ginocchia, Airbag guida, Airbag laterali, Airbag pass., Airbag testa, Appoggiatesta post., Chiusura centr., Controllo el. trazione, Immobilizzatore, Ind. temp. est., Lavatergitori, Pretens. cinture, Retrov. el., Retrov. ripiegabili el., Sedile guida reg. alt., Sedile post. sdopp., Sedili reg. el., Servosterzo, Sospensioni autoreg., Transponder, Vetri el. ant., Vetri el. post., Volante reg.

Range Rover

Range Rover 5.0 V8 Supercharged	—	111.151	V8	4999	B	348	375 (510) 6000	625/2500	I	S/6+6	2580	225	6,2	22,6/10,4/14,9	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1200	81665	
Range Rover 5.0 V8 Autobiography	—	126.951	V8	4999	B	348	375 (510) 6000	625/2500	I	S/6+6	2580	225	6,2	22,6/10,4/14,9	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1200	81666	
Range Rover 4.4 TDV8 HSE	—	88.151	V8	4367	D	253	230 (313) 4000	700/1500	I	S/8+8	2810	210	7,8	11,5/8,2/9,4	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1710	1200	86702
Range Rover 4.4 TDV8 Vogue	—	96.151	V8	4367	D	253	230 (313) 4000	700/1500	I	S/8+8	2810	210	7,8	11,5/8,2/9,4	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1200	86703	
Range Rover 4.4 TDV8 Vogue SE	—	105.051	V8	4367	D	253	230 (313) 4000	700/1500	I	S/8+8	2810	210	7,8	11,5/8,2/9,4	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1200	86704	
Range Rover 4.4 TDV8 Autobiography	—	114.851	V8	4367	D	253	230 (313) 4000	700/1500	I	S/8+8	2810	210	7,8	11,5/8,2/9,4	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1200	86705	
Range Rover 3.6 TDV8 HSE	●●●	85.901	V8	3628	D	294	200 (272) 3800	640/2000	I	S/6+6	2710	200	9,2	14,5/9,2/11,1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1710	1200	69819
Range Rover 3.6 TDV8 Vogue	●●●●	93.901	V8	3628	D	294	200 (272) 3800	640/2000	I	S/6+6	2710	200	9,2	14,5/9,2/11,1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1200	69820	

Range Rover 3.6 TDV8 Vogue SE
 Range Rover 3.6 TDV8 Autobiography

102.801 V8 3628 D 294 200 (272) 3800 640/2000 I S/6+6 2710 200 9,2 14,5/9,2/11,1
 112.601 V8 3628 D 294 200 (272) 3800 640/2000 I S/6+6 2710 200 9,2 14,5/9,2/11,1

ASSISTENZA CLIENTI 800 - 869682 - WWW.LEXUS.IT

Garanzie: Vettura: 3 anni/100.000 km. Verniciatura: 3 anni/km illimitati. Corrosione passante: 12 anni/km illimitati.

DIMENSIONI: lung. 388, largh. 176, alt. 159/160 cm. **BAGAGLIAIO:** min 435, max 1370 dm³ **PASSO:** 257 cm **SERBATOIO:** 54 l **POSTI:** 5. **PORTE:** 3. Crash test Euro NCAP: vettura ***** Di serie su tutte le versioni: ABS, Airbag guida, Airbag laterali, Airbag pass., Appoggiatesta post., Chiusura centr., Controllo el. trazione, Immobilizzatore, Ind. temp. est., Predis. cinture, Retrov. el., Sedile guida reg. alt., Sedile post. sdopp., Servosterzo, Transponder, Vetri el. ant., Volante reg.

[illegible]

DIMENSIONI: lung. 388, largh. 176, alt. 159/160 cm. **BAGAGLIAIO:** min 435, max 1370 dm³ **PASSO:** 257 cm **SERBATOIO:** 54 l **POSTI:** 5. **PORTE:** 5. Crash test Euro NCAP: vettura ***** Di serie su tutte le versioni: ABS, Airbag guida, Airbag laterali, Airbag pass. Appoggiatesta post. Chiusura centr. Controllo el. trazione, Immobilizzatore, Ind. temp. est., Pretens. cinture, Retrov. el., Sedile post. sdopp., Servosterzo, Transponder, Vetri el. ant., Volante reg.

■ A 160 BlueEFFICIENCY Executive	●●●●●	19.141	L4	1498	B	139	70 (95) 5200	140/3500	A	M/5	1170	175	12.6	7.5/5.1/6.0	503	●	—	684	●	●	1064	●	—	—	1385	813	1211	580	84421
■ A 160 BlueEFFICIENCY Style	●●●●●	20.781	L4	1498	B	139	70 (95) 5200	140/3500	A	M/5	1170	175	12.6	7.5/5.1/6.0	503	●	—	●	●	●	1064	●	—	1734	1385	●	1211	580	84941
■ A 160 BlueEFFICIENCY Premium	●●●●●	22.141	L4	1498	B	139	70 (95) 5200	140/3500	A	M/5	1170	175	12.6	7.5/5.1/6.0	503	●	—	●	●	●	1064	●	—	1734	●	813	1211	580	84942
■ A 160 AUTOMATIC Executive	●●●●●	21.331	L4	1498	B	159	70 (95) 5200	140/3500	A	S/7	1200	170	13.5	8.7/5.7/6.8	503	●	—	●	●	●	1064	●	—	—	1385	813	1211	580	84420
■ A 160 AUTOMATIC Style	●●●●●	22.971	L4	1498	B	159	70 (95) 5200	140/3500	A	S/7	1200	170	13.5	8.7/5.7/6.8	503	●	—	●	●	●	1064	●	—	1734	1385	●	1211	580	84939
■ A 160 AUTOMATIC Premium	●●●●●	24.331	L4	1498	B	159	70 (95) 5200	140/3500	A	S/7	1200	170	13.5	8.7/5.7/6.8	503	●	—	●	●	●	1064	●	—	1734	●	813	1211	580	84940
■ A 180 BlueEFFICIENCY Executive	●●●●●	20.441	L4	1698	B	145	85 (116) 5500	155/3500	A	M/5	1185	188	10.9	8.1/5.2/6.3	503	●	—	●	●	●	1064	●	—	—	1385	813	1211	580	84423
■ A 180 BlueEFFICIENCY Style	●●●●●	22.081	L4	1698	B	145	85 (116) 5500	155/3500	A	M/5	1185	188	10.9	8.1/5.2/6.3	503	●	—	●	●	●	1064	●	—	1734	1385	●	1211	580	84945
■ A 180 BlueEFFICIENCY Premium	●●●●●	23.441	L4	1698	B	145	85 (116) 5500	155/3500	A	M/5	1185	188	10.9	8.1/5.2/6.3	503	●	—	●	●	●	1064	●	—	1734	●	813	1211	580	84946
■ A 180 AUTOMATIC Executive	●●●●●	22.631	L4	1698	B	159	85 (116) 5500	155/3500	A	S/7	1204	183	11.5	8.8/5.7/6.8	503	●	—	●	●	●	1064	●	—	—	1385	813	1211	580	84422
■ A 180 AUTOMATIC Style	●●●●●	24.271	L4	1698	B	159	85 (116) 5500	155/3500	A	S/7	1204	183	11.5	8.8/5.7/6.8	503	●	—	●	●	●	1064	●	—	1734	1385	●	1211	580	84943
■ A 180 AUTOMATIC Premium	●●●●●	25.631	L4	1698	B	159	85 (116) 5500	155/3500	A	S/7	1204	183	11.5	8.8/5.7/6.8	503	●	—	●	●	●	1064	●	—	1734	●	813	1211	580	84944
■ A 200 Style	●●●●●	24.471	L4	2034	B	156	100 (136) 5500	185/3500	A	M/5	1195	200	9.8	8.7/5.6/6.7	503	●	—	●	●	●	1064	●	—	1734	1385	●	1211	580	84947
■ A 200 Premium	●●●●●	25.671	L4	2034	B	156	100 (136) 5500	185/3500	A	M/5	1195	200	9.8	8.7/5.6/6.7	503	●	—	●	●	●	1064	●	—	1734	●	813	1211	580	84948
■ A 200 Turbo Style	●●●●●	25.751	L4	2034	B	178	142 (193) 5000	180/1800	A	M/6	1230	228	7.5	10.1/6.0/7.5	503	●	—	●	●	●	1064	●	—	1734	1385	●	1211	580	84949
■ A 200 Turbo Premium	●●●●●	28.061	L4	2034	B	178	142 (193) 5000	180/1800	A	M/6	1230	228	7.5	10.1/6.0/7.5	503	●	—	●	●	●	1064	●	—	1734	●	813	1211	580	84950
■ A 160 CDI BlueEFFICIENCY Executive	●●●	21.231	L4	1991	D	118	60 (82) 4200	180/1400	A	M/5	1250	170	15.0	5.4/3.9/4.5	503	●	—	—	684	●	1064	●	—	—	1385	813	1211	580	84418
■ A 160 CDI BlueEFFICIENCY Style	●●●	22.811	L4	1991	D	118	60 (82) 4200	180/1400	A	M/5	1250	170	15.0	5.4/3.9/4.5	503	●	—	●	●	●	1064	●	—	1734	1385	●	1211	580	84933
■ A 160 CDI BlueEFFICIENCY Premium	●●●	24.171	L4	1991	D	118	60 (82) 4200	180/1400	A	M/5	1250	170	15.0	5.4/3.9/4.5	503	●	—	●	●	●	1064	●	—	1734	●	813	1211	580	84934
■ A 160 CDI AUTOMATIC Executive	●●●	23.421	L4	1991	D	142	60 (82) 4200	200/1400	A	S/7	1295	165	15.3	7.0/4.4/5.4	503	●	—	●	●	●	1064	●	—	—	1385	813	1211	580	84417
■ A 160 CDI AUTOMATIC Style	●●●	25.001	L4	1991	D	142	60 (82) 4200	200/1400	A	S/7	1295	165	15.3	7.0/4.4/5.4	503	●	—	●	●	●	1064	●	—	1734	1385	●	1211	580	84931
■ A 160 CDI AUTOMATIC Premium	●●●	26.361	L4	1991	D	142	60 (82) 4200	200/1400	A	S/7	1295	165	15.3	7.0/4.4/5.4	503	●	—	●	●	●	1064	●	—	1734	●	813	1211	580	84932
■ A 180 CDI Executive	●●●	22.541	L4	1991	D	128	80 (109) 4200	250/1600	A	M/6	1270	186	10.8	6.1/4.2/4.9	503	●	—	●	●	●	1064	●	—	—	1385	813	1211	580	84419
■ A 180 CDI Style	●●●	24.181	L4	1991	D	128	80 (109) 4200	250/1600	A	M/6	1270	186	10.8	6.1/4.2/4.9	503	●	—	●	●	●	1064	●	—	1734	1385	●	1211	580	84935
■ A 180 CDI Premium	●●●	25.541	L4	1991	D	128	80 (109) 4200	250/1600	A	M/6	1270	186	10.8	6.1/4.2/4.9	503	●	—	●	●	●	1064	●	—	1734	●	813	1211	580	84936
■ A 200 CDI Style	●●●	26.441	L4	1991	D	135	103 (140) 4200	300/1600	A	M/6	1290	201	9.5	6.5/4.3/5.1	503	●	—	●	●	●	1064	●	—	1734	1385	●	1211	580	84937
■ A 200 CDI Premium	●●●	27.921	L4	1991	D	135	103 (140) 4200	300/1600	A	M/6	1290	201	9.5	6.5/4.3/5.1	503	●	—	●	●	●	1064	●	—	1734	●	813	1211	580	84938

DIMENSIONI: lung. 427, largh. 178, alt. 160 cm. **BAGAGLIAIO:** min 416/544, max 1402/1530 dm³ **PASSO:** 278 cm **SERBATOIO:** 54 l **POSTI:** 5 **PORTE:** 5 **Crash test Euro NCAP:** vettura ***** Di serie su tutte le versioni: ABS, Airbag guida, Airbag laterali, Airbag ossa, Ancoreggiata post. Chiusura centr. Controllo el. trazione, Immobilizzatore Ind. temp. est., Pretens. cinture, Retrov. el., Sedile guida reg. alt., Sedile post. sdopp., Servosterzo, Transponder, Vetri el. ant., Volante reg.

■ B 160 BlueEFFICIENCY Executive	●●●●	22.571	L4	1498	B	149	70 (95) 5200	140/3500	A	M/5	1245	174	13.2	8,1/5,4/6,4	503	●	—	●	●	●	1472	●	—	1840	1385	813	121	635	84445
■ B 160 BlueEFFICIENCY Premium	●●●●	26.571	L4	1498	B	149	70 (95) 5200	140/3500	A	M/5	1245	174	13.2	8,1/5,4/6,4	503	●	—	●	●	●	1472	●	—	1276	●	813	121	635	85012
■ B 160 AUTOMATIC Executive	●●●●	24.761	L4	1498	B	168	70 (95) 5200	140/3500	A	5/7	1275	168	14.2	8,7/6,2/7,1	503	●	—	●	●	●	1472	●	—	1840	1385	813	121	635	84444
■ B 160 AUTOMATIC Premium	●●●●	26.761	L4	1498	B	168	70 (95) 5200	140/3500	A	5/7	1275	168	14.2	8,7/6,2/7,1	503	●	—	●	●	●	1472	●	—	1276	●	813	121	635	85010
■ B 160 BlueEFFICIENCY Executive	●●●●	24.131	L4	1699	B	149	85 (116) 5500	155/3500	A	M/5	1255	184	11.3	8,1/5,4/6,4	503	●	—	●	●	●	1472	●	—	1840	1385	813	121	635	83300

MERCEDES CLASSE B

■ LA SCELTA

di serie

- Climatizzatore
- Esp/Asr ■ Filtro antiparticolato
- a richiesta**
- Autoradio (per Elegance)
- Cambio automatico
- Interni pregiati
- Fari allo xeno



Ampia offerta di motorizzazioni a benzina da 95 fino a 193 CV, mentre i diesel sono solo due, da 109 e 140 CV. L'unità più potente è sportiva ma rumorosa.

di serie

- Climatizzatore
- Esp/Asr ■ Filtro antiparticolato
- a richiesta**
- Autoradio (Chrome)
- Cambio automatico
- Interni pregiati
- Navigatore (di serie su Premium)

MERCED

LE FOTO DEI PREMI SONO PURAMENTE INDICATIVE

LE FOTO DEI PREMI SONO FORNITE INDICATIVE

Confronta i modelli su: www.quattroruote.it

[illegible]

Classe CLS

CLS 300 Chrome	●●	61.451	V6	2996	B	233	170 (231)	6000	300/2500	P	S/7	1655	245	7.7	13.8/7.4/9.8	516	●	●	●	●	1774	●	—	●	1536	868	1352	1133	81982
CLS 300 Grand Edition	●●	65.651	V6	2996	B	233	170 (231)	6000	300/2500	P	S/7	1655	245	7.7	13.8/7.4/9.8	516	●	●	●	●	1774	●	—	●	1536	868	1352	1133	81984
CLS 300 Sport	●●	65.651	V6	2996	B	233	170 (231)	6000	300/2500	P	S/7	1655	245	7.7	13.8/7.4/9.8	516	●	●	●	●	1774	●	—	●	1536	868	1352	1133	81983
CLS 350 CDI Chrome	●●	68.651	V6	2996	B	233	170 (231)	6000	300/2500	P	S/7	1655	245	7.7	13.8/7.4/9.8	516	●	●	●	●	1774	●	—	●	1536	868	1352	1133	81983
CLS 350 CDI Grand Edition	●●	68.305	V6	3498	B	217	215 (292)	6400	365/3000	S	S/7	1660	250	6.7	13.0/7.0/9.1	516	●	●	●	●	1774	●	—	●	1536	868	1352	1133	80544
CLS 350 CDI Sport	●●	72.505	V6	3498	B	217	215 (292)	6400	365/3000	S	S/7	1660	250	6.7	13.0/7.0/9.1	516	●	●	●	●	1774	●	—	●	1536	868	1352	1133	80544
CLS 500 Chrome	●●	75.505	V6	3498	B	217	215 (292)	6400	365/3000	S	S/7	1660	250	6.7	13.0/7.0/9.1	516	●	●	●	●	1774	●	—	●	1536	868	1352	1133	80545
CLS 500 Grand Edition	●●	80.725	V6	3498	B	217	215 (292)	6400	365/3000	S	S/7	1660	250	6.7	13.0/7.0/9.1	516	●	●	●	●	1774	●	—	●	1536	868	1352	1133	80545
CLS 500 Chrome	●●	84.925	V8	5461	B	275	285 (387)	6000	530/2800	P	S/7	1760	250	5.4	17.0/8.5/11.6	516	●	●	●	●	1774	●	—	●	1536	868	1352	1133	80545
CLS 500 Grand Edition	●●	84.925	V8	5461	B	275	285 (387)	6000	530/2800	P	S/7	1760	250	5.4	17.0/8.5/11.6	516	●	●	●	●	1774	●	—	●	1536	868	1352	1133	80545
CLS 500 Sport	●●	85.510	V8	5461	B	275	285 (387)	6000	530/2800	P	S/7	1760	250	5.4	17.0/8.5/11.6	516	●	●	●	●	1774	●	—	●	1536	868	1352	1133	80545
CLS 63 AMG	●	116.101	V8	6208	B	345	378 (514)	6800	630/5200	P	S/7	1830	250	4.5	22.6/9.9/14.5	516	●	●	●	●	1774	●	—	●	1536	868	1352	1133	80545
CLS 63 AMG Performance	●	128.215	V8	6208	B	345	378 (514)	6800	630/5200	P	S/7	1830	250	4.5	22.6/9.9/14.5	516	●	●	●	●	1774	●	—	●	1536	868	1352	1133	80545
CLS 350 CDI Chrome	●●	67.241	V6	2987	D	200	165 (224)	3800	540/1600	P	S/7	1740	246	7.0	10.6/5.9/7.6	516	●	●	●	●	1774	●	—	●	1536	868	1352	1133	81979
CLS 350 CDI Grand Edition	●●	71.441	V6	2987	D	200	165 (224)	3800	540/1600	P	S/7	1740	246	7.0	10.6/5.9/7.6	516	●	●	●	●	1774	●	—	●	1536	868	1352	1133	81981
CLS 350 CDI Sport	●●	71.441	V6	2987	D	200	165 (224)	3800	540/1600	P	S/7	1740	246	7.0	10.6/5.9/7.6	516	●	●	●	●	1774	●	—	●	1536	868	1352	1133	81980

Classe S

aureq, transp, veri et aut, veri et post, volume reg																						
■ 3 500 Elegance	88.993	V6	3498	8	237	200 (272)	6000	350/2400	P	S/7	1820	250	7,3	14,8/7,7/10,2	522	●	●	●	●	1500	1188	72602
■ 3 500 Elegance Lunga	93.761	V6	3498	8	237	200 (272)	6000	350/2400	P	S/7	1880	250	7,3	14,8/7,7/10,2	522	●	●	●	●	●	1188	72619
■ 3 500 Avantgarde	98.381	V6	3498	8	237	200 (272)	6000	350/2400	P	S/7	1820	250	7,3	14,8/7,7/10,2	522	●	●	●	●	1500	1188	72603
■ 3 500 Avantgarde Lunga	103.081	V6	3498	8	237	200 (272)	6000	350/2400	P	S/7	1880	250	7,3	14,8/7,7/10,2	522	●	●	●	●	●	1188	72620
■ 3 500 4Matic Elegance	92.801	V6	3498	8	245	200 (272)	6000	350/2400	I	S/7	1880	250	7,3	15,0/7,9/10,5	522	●	●	●	●	1500	1188	74772
■ 3 500 4Matic Elegance Lunga	97.601	V6	3498	8	247	200 (272)	6000	350/2400	I	S/7	1980	250	7,3	15,1/8,0/10,6	522	●	●	●	●	●	1188	74776
■ 3 500 4Matic Avantgarde	101.961	V6	3498	8	245	200 (272)	6000	350/2400	I	S/7	1880	250	7,3	15,0/7,9/10,5	522	●	●	●	●	1500	1188	74773
■ 3 500 4Matic Avantgarde Lunga	106.641	V6	3498	8	247	200 (272)	6000	350/2400	I	S/7	1980	250	7,3	15,1/8,0/10,6	522	●	●	●	●	●	1188	74777
■ 400 HYBRID	95.981	V6	3498	1	189	220 (299)	6000	385/2400	P	S/7	1880	250	7,2	10,9/6,1/8,1	522	●	●	●	●	1500	1188	81341
■ 400 HYBRID Lunga	100.711	V6	3498	1	191	220 (299)	6000	385/2400	P	S/7	1945	250	7,2	11,0/6,1/8,2	522	●	●	●	●	●	1188	81349
■ 500 Elegance	105.091	V6	5461	6	262	285 (387)	6000	530/2800	P	S/7	1880	250	5,4	16,7/8,1/11,2	522	●	●	●	●	1500	●	72608
■ 500 Elegance Lunga	110.611	V6	5461	6	264	285 (387)	6000	530/2800	P	S/7	1940	250	5,4	16,8/8,2/11,3	522	●	●	●	●	●	●	72625
■ 500 Avantgarde	115.351	V6	5461	6	262	285 (387)	6000	530/2800	P	S/7	1880	250	5,4	16,7/8,1/11,2	522	●	●	●	●	1500	●	72609
■ 500 Avantgarde Lunga	119.361	V6	5461	6	264	285 (387)	6000	530/2800	P	S/7	1940	250	5,4	16,8/8,2/11,3	522	●	●	●	●	●	●	72626
■ 500 4Matic Elegance	107.671	V6	5461	6	266	285 (387)	6000	530/2800	I	S/7	1955	250	5,4	16,9/8,2/11,4	522	●	●	●	●	1500	●	72610
■ 500 4Matic Elegance Lunga	114.451	V6	5461	6	266	285 (387)	6000	530/2800	I	S/7	2000	250	5,4	16,9/8,2/11,4	522	●	●	●	●	●	●	72627

2005 500 4Matic Avantgarde	8	118.901	V8	5461	B	266	285 (387) 6000	530/2800	I	S/T	1955	250	5.4	16.9/8.2/11.4	522	1500	1188	7261
2005 500 4Matic Avantgarde Lunga	8	122.961	V8	5461	B	266	285 (387) 6000	530/2800	I	S/T	2000	250	5.4	16.9/8.2/11.4	522	1500	1188	7262
2005 600 Avantgarde Lunga	8	166.221	V12	5513	B	332	380 (517) 5000	830/1800	P	S/T5	2135	250	4.6	21.7/9.1/14.2	522	1500	1188	7263
2005 63 AMG	8	160.231	V8	5461	B	244	400 (544) 5250	800/2000	P	S/T	2045	250	4.5	14.8/2.10/5	522	1500	1188	7264
2005 63 AMG Lunga	8	163.951	V8	5461	B	244	400 (544) 5250	800/2000	P	S/T	2095	250	4.5	14.8/2.10/5	522	1500	1188	7265
2005 65 AMG Performance Lunga	8	242.701	V12	5980	B	334	463 (629) 4600	1000/2300	P	S/T5	2200	300	4.4	21.8/9.9/14.3	522	1500	1188	8134
2005 350 BlueTEC Elegance	8	87.991	V6	2987	D	182	190 (258) 3600	620/1600	P	S/T	1920	250	7.1	9.4/5.5/6.9	522	1500	1188	8672
2005 350 BlueTEC Elegance Lunga	8	93.271	V6	2987	D	182	190 (258) 3600	620/1600	P	S/T	1985	250	7.1	9.4/5.5/6.9	522	1500	1188	8673
2005 350 BlueTEC Avantgarde	8	87.471	V6	2987	D	182	190 (258) 3600	620/1600	P	S/T	1920	250	7.1	9.4/5.5/6.9	522	1500	1188	8674
2005 350 BlueTEC Avantgarde Lunga	8	102.651	V6	2987	D	182	190 (258) 3600	620/1600	P	S/T	1985	250	7.1	9.4/5.5/6.9	522	1500	1188	8675
2005 350 BlueTEC 4Matic Elegance	8	91.831	V6	2987	D	195	190 (258) 3600	620/1600	I	S/T	1990	250	7.1	10.5/9.7/7.4	522	1500	1188	8676
2005 350 BlueTEC 4Matic Elegance Lunga	8	97.701	V6	2987	D	195	190 (258) 3600	620/1600	I	S/T	2055	250	7.1	10.5/9.7/7.4	522	1500	1188	8677
2005 350 BlueTEC 4Matic Avantgarde	8	101.011	V6	2987	D	195	190 (258) 3600	620/1600	I	S/T	1990	250	7.1	10.5/9.7/7.4	522	1500	1188	8678
2005 350 BlueTEC 4Matic Avantgarde Lunga	8	106.201	V6	2987	D	195	190 (258) 3600	620/1600	I	S/T	2055	250	7.1	10.5/9.7/7.4	522	1500	1188	8679

Classe CLC

[illegible]

CL

[illegible]

SLS

[illegible]

SLK

■ SLK 200 Kompressor Naked	99	41.051	L4	1796	B	182	135 (184)	5500	250/2800	P	M/6	1315	236	7.6	10/5/17.7	589	•	•	•	1074	•	•	•	1370	1031	851	•	828	65817
■ SLK 200 Kompressor Sport	00	46.151	L4	1796	B	182	135 (184)	5500	250/2800	P	M/6	1315	236	7.6	10/5/17.7	589	•	•	•	1074	•	•	•	•	•	851	•	828	68765
■ SLK 300 Sport	00	49.691	V6	2996	B	220	170 (231)	6000	300/2500	P	M/6	1380	250	6.3	13/6.9/9.5	589	•	•	•	1074	•	•	•	•	•	851	•	828	81294
■ SLK 300 Sport	00	54.071	V8	3498	B	227	224 (305)	6500	360/4900	P	M/6	1410	250	5.4	14.5/7.0/9.7	589	•	•	•	1074	•	•	•	•	•	851	•	828	68768
■ SLK 55 AMG	00	75.971	V8	5439	B	268	265 (360)	5750	510/4000	P	S/7	1500	250	4.9	17.7/8.8/12.0	589	•	•	•	1074	•	•	•	•	•	851	•	828	69197
■ SLK 55 AMG Performance	0	83.991	V8	5439	B	268	265 (360)	5750	510/4000	P	S/7	1500	280	4.9	17.7/8.8/12.0	589	•	•	•	1074	•	•	•	•	•	851	•	828	68048

Ottobre 2010 **QUATTORRUOTE** 343

molto sopra la media ●●●●●
sopra la media ●●●●●
nella media ●●●
sotto la media ●●
molto sotto la media ●

Touran

Touran 1.6 16V TSI Highline	***	27.751	L4	1990	B	166	103 1040 5600	Z20/T70/S	A	M/5	1524	200	98	9.0/6/37.2	*	•	—	—	*	—	—	—	—	—	783	*	835	408	68575
Touran 1.6 Conceptline	***	21.126	L4	1995	B	193	75 102 5600	I4B/3800/A	A	M/5	1427	179	12.9	10.6/5/81.1	359	*	•	—	—	*	—	—	—	—	995	369	835	408	64650
Touran 1.6 Conceptline Bluefit G	***	22.876	L4	1995	BM	190	75 102 5600	I4B/3800/A	A	M/5	1427	179	12.9	10.9/6/27.9	359	*	•	—	—	*	—	—	—	—	995	369	835	408	67755
*Touran 1.6 16V TSI HSCVP Conceptline Ecofuel	***	26.851	L4	1995	BM	129	10 150 5500	Z20/I500/A	A	M/6	1607	203	101	6.1/3/94.7	359	*	•	—	—	*	—	—	—	—	995	369	835	408	81845
*Touran 1.6 16V TSI IDSV HSCVP Highline Ecofuel	***	21.121	L4	1995	BM	129	10 150 5500	Z20/I500/A	A	M/6	1607	203	101	6.1/3/94.7	359	*	•	—	—	*	—	—	—	—	995	369	835	408	76155
Touran 1.9 TDI IDSV DPF Conceptline	***	24.251	L4	1996	D	158	77 105 4000	V50/I900/A	A	M/6	1498	179	13.2	7.5/5/26.6	359	*	•	—	—	*	—	—	—	—	995	369	835	408	68547
Touran 1.9 TDI IDSV DPF Conceptline BMT	***	24.251	L4	1996	D	144	77 105 4000	V50/I900/A	A	M/6	1498	182	13.0	6.0/5/0/5.4	359	*	•	—	—	*	—	—	—	—	995	369	835	408	78233
1.9 TDI IDSV DPF Highline	***	28.526	L4	1996	D	156	77 105 4000	V50/I900/A	A	M/6	1498	179	13.2	7.4/5/25.9	*	•	—	—	*	—	—	—	—	783	*	835	798	71968	
Touran 1.9 TDI IDSV DPF Highline BMT	***	28.721	L4	1996	D	144	77 105 4000	V50/I900/A	A	M/6	1498	182	13.0	6.0/5/0/5.4	*	•	—	—	*	—	—	—	—	783	*	835	798	71968	
Touran 2.0 TDI DPF Highline	***	30.155	L4	1998	D	159	103 1400 4000	Z20/J750/A	A	M/6	1558	200	10.2	7.6/5/26.0	*	•	—	—	*	—	—	—	—	783	*	835	798	68552	

Nuova Touran

[illegible]

Sharan

[illegible]

Nuova Sharan

Sharan 1.4 TSI Trendline BlueMet. Tech.	—	30.301	L4	1390	B	167	110 (150) 5800	2400/1750	A	M/6	1648	197	10.7	9.2/6.1/7.2	394	●	—	688	●	●	1535	165	—	—	1140	575	1305	552	86481	
Sharan 1.4 TSI Comfortline BlueM. Tech.	—	32.076	L4	1390	B	167	110 (150) 5800	2400/1750	A	M/6	1648	197	10.7	9.2/6.1/7.2	394	●	●	●	●	1370	●	—	—	2350	1035	575	1305	552	86544	
Sharan 2.0 TDI DPF Trendline BlueM. Tech.	—	32.401	L4	1968	D	143	103 (140) 4200	320/1750	A	M/6	1699	194	10.9	6.8/4.8/5.5	394	●	—	688	●	●	1535	165	●	—	1140	575	1305	552	86545	
Sharan 2.0 TDI DPF Comfortline BlueM. T.	—	34.176	L4	1968	D	143	103 (140) 4200	320/1750	A	M/6	1699	194	10.9	6.8/4.8/5.5	394	●	—	●	●	●	1370	●	—	—	2350	1035	575	1305	552	86546
Sharan 2.0 TDI DPF Highline BlueM. Tech.	—	35.776	L4	1968	D	143	103 (140) 4200	320/1750	A	M/6	1699	194	10.9	6.8/4.8/5.5	394	●	—	●	●	●	1370	●	—	—	1035	575	1305	552	86548	
Sharan 2.0 TDI TDCV DPF DSG High. BM.T.	—	39.401	L4	1968	D	154	125 (170) 4200	350/1750	A	M/6	1728	204	9.8	6.7/5.4/5.9	394	●	—	●	●	●	1370	●	—	—	1035	575	1305	552	86555	

Scirocco

■	Sirecra 1.4 TSI BlueMotion Technology	●●●●●	23.626	L4	1390	B	139	90 (122) 5000	200/1500	A	M/6	1244	200	9.7	7.6/5.1/6.0	295	●	—	●	●	●	1311	●	—	595	1705	470	964	371				83866
■	Sirecra 1.4 TSI 160CV	●●●●●	24.701	L4	1390	B	154	118 (160) 5800	240/1500	A	M/6	1271	218	8.0	8.7/5.4/6.6	295	●	—	●	●	●	1311	●	—	595	1705	470	964	371				78716
■	Sirecra 2.0 TSI	●●●●●	27.776	L4	1984	B	175	195 (210) 5300	280/1700	A	M/6	1298	240	6.9	10.5/9.7/4.4	295	●	—	●	●	●	1311	●	—	419	1705	470	964	371				83867
■	Sirecra 2.0 TSI R	●●●●●	36.201	L4	1984	B	189	195 (265) 6000	350/2500	A	M/6	1344	250	6.0	13.6/2.8/1.9	295	●	—	●	●	●	1311	●	—	2073	●	●	964	371				84275
■	Sirecra 2.0 TDI 140CV DPF	●●●●●	27.426	L4	1968	D	134	103 (140) 4000	320/1705	A	M/6	1300	207	9.3	6.6/4.2/5.1	295	●	—	●	●	●	1311	●	—	595	1705	470	964	371				78719
■	Sirecra 2.0 TDI 170CV DPF	●●●●●	29.176	L4	1968	D	139	125 (170) 4200	350/1800	A	M/6	1320	222	8.1	7.0/4.3/2.5	295	●	—	●	●	●	1311	●	—	419	1705	470	964	371				81866

Eos

■ Eos 1.4 16V TSI BlueMotion Technology	●●●	26.676	L4	1390	B	144	90 (122) 5000	200/1500	A	M/6	1448	196	10.9	7,6/5,3/6,2	621	●	—	●	●	●	●	1283	●	—	2467	1886	485	—	369	838
■ Eos 2.0 TDI DPF	●●●	32.326	L4	1968	D	152	103 (140) 4200	320/1750	A	M/6	1552	206	10.3	7,4/4,8/5,8	●	●	—	●	●	●	●	1283	●	●	2040	1886	485	—	369	688

Tiguan

[illegible]

Touareg

[illegible]

VOLVO

data listino: 07.07.2010

data listino: 07.07.2010

C30

[illegible]

\$40

[illegible]